



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONVENIOS CELEBRADOS CON LA FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIPIOS.



DIRECCIÓN: **CAMINOS**

DEPARTAMENTO: **Conservación**

FECHA DE REVISIÓN: AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONVENIOS		PARTES CELEBRANTES	OBJETO	VIGENCIA EN DIAS
NÚMERO	TIPO			
18/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Camargo	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Santa Elena – Leyes de Reforma, del Km. 0+000 al Km. 2+340 con una longitud total de 2,340 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra
22/11	Convenio de Concertación	SCOP y Municipio de Ojinaga	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Ojinaga – El Mulato, del Km. 0+000 al Km. 10+000 con una longitud total de 10,000 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra
25/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Nonoava	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Nonoava – El Terrero tramo del Km. 0+000 al Km. 3+400 con una longitud de 3,400 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONVENIOS CELEBRADOS CON LA FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIPIOS.



DIRECCIÓN: **CAMINOS**
 DEPARTAMENTO: **Conservación**

FECHA DE REVISIÓN: AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONVENIOS		PARTES CELEBRANTES	OBJETO	VIGENCIA EN DIAS
NÚMERO	TIPO			
26/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Hidalgo del Parral	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en los Caminos Km. 1.27 (Parral – El Granillo) – San Antonio el Potrero tramo del Km. 0+000 al Km. 10+500 con una longitud de 10,500 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra
27/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Aquiles Serdán	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Km. 2.2 (San Guillermo – Aquiles Serdán) – Acceso Uno San Guillermo tramo del Km. 0+000 al Km. 0+650 con una longitud de 650 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra
28/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Riva Palacio	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 8.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Km. 61.15 (E.C. Km. 61.2 (Chihuahua – Juárez) – El Terrero) – Campo 74 tramo del Km. 0+000 al Km. 4+700 con una longitud de 4,700 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONVENIOS CELEBRADOS CON LA FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIPIOS.



DIRECCIÓN: **CAMINOS**

DEPARTAMENTO: **Conservación**

FECHA DE REVISIÓN: AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONVENIOS		PARTES CELEBRANTES	OBJETO	VIGENCIA EN DIAS
NÚMERO	TIPO			
29/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Janos	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Janos – Monteverde tramo del Km. 18+900 al Km. 23+900 con una longitud de 5,000 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra
30/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Casas Grandes	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en los Caminos Km. 206 – (Janos – Nvo. Casas Grandes) – Leona Vicario – CBTA – Guadalupe Victoria Tramo del del Km. 2+000 al Km. 3+500 con una longitud de 1,500 metros lineales y Camino Juan Mata Ortíz – Ejido la Heroína Tramo del Km. 0+000 al Km. 5+000 con una longitud de 5,000 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra
32/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Riva Palacio	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Campo 55 – Campo 40 y Km. 40+560 (Álvaro Obregón – Ojo de la Yegua) – Campo 66, con una longitud de 5,000 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONVENIOS CELEBRADOS CON LA FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIPIOS.



DIRECCIÓN: **CAMINOS**

DEPARTAMENTO: **Conservación**

FECHA DE REVISIÓN: AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONVENIOS		PARTES CELEBRANTES	OBJETO	VIGENCIA EN DIAS
NÚMERO	TIPO			
33/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Namiquipa	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Km. 119 (Km. 61.2 (Chihuahua – Juárez) - El Terrero)) – El Oso - Progreso tramo del Km. 0+000 al Km. 2+000 con una longitud de 3,400 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra
34/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Camargo	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Ex Hacienda Río Parral – Laguna de las Vacas tramo del Km. 2+000 al Km. 4+300 con una longitud de 2,300 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra
35/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Aldama	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Km. 17+100 (Chihuahua – Aldama) – El Porvenir tramo del Km. 0+000 al Km. 0+500 con una longitud de 500 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONVENIOS CELEBRADOS CON LA FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIPIOS.



DIRECCIÓN: **CAMINOS**
 DEPARTAMENTO: *Conservación*

FECHA DE REVISIÓN: AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONVENIOS		PARTES CELEBRANTES	OBJETO	VIGENCIA EN DIAS
NÚMERO	TIPO			
36/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Buenaventura	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en los Caminos Buenaventura – Las Bocas del Km. 0+000 al Km. 1+500 con una longitud de 1,500 metros lineales, Ejido Constitución – Zona de Riego del Km. 1+000 al Km. 2+500 con una longitud de 1,500 metros lineales y Calle Chihuahua del Km. 0+000 al Km. 1+000 con una longitud de 1,000 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra
37/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Aldama	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Km. 12.3 (Km. 84.7 (Chihuahua – Ojinaga) – La Mula) – El Placer de Guadalupe tramo del Km. 0+000 al Km. 1+200 con una longitud de 1,200 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONVENIOS CELEBRADOS CON LA FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIPIOS.



DIRECCIÓN: **CAMINOS**

DEPARTAMENTO: **Conservación**

FECHA DE REVISIÓN: AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONVENIOS		PARTES CELEBRANTES	OBJETO	VIGENCIA EN DIAS
NÚMERO	TIPO			
38/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Jiménez	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Km. 54.5 (Camargo – Jiménez (Libre)) – Nuevo Tampico tramo del Km. 1+900 al Km. 1+650 con una longitud de 2,750 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra
39/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de La Cruz	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino La Máquina – Morieleño tramo del Km. 0+000 al Km. 4+100 con una longitud de 5,100 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra
40/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio Ojinaga	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Km. 90.6 (Km. 84.7(Chihuahua – Ojinaga) – La Mula) – Colonia Nueva Holanda tramo del Km. 0+000 al Km. 10+000 con una longitud de 10,000 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONVENIOS CELEBRADOS CON LA FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIPIOS.



DIRECCIÓN: **CAMINOS**

DEPARTAMENTO: **Conservación**

FECHA DE REVISIÓN: AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONVENIOS		PARTES CELEBRANTES	OBJETO	VIGENCIA EN DIAS
NÚMERO	TIPO			
41/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Madera	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Nahuerachi – Tres Ojitos tramo del Km. 0+000 al Km. 5+000 con una longitud de 5,000 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra
44/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Gran Morelos	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Gran Morelos – Santa Cruz de Mayo – La Boquilla, del Km. 0+000 al Km. 5+500, con una longitud de 5,500 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra
45/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Belisario Domínguez	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Santa Rosalía de Cuevas – Santa María de Cuevas, del Km. 12+000 al Km. 24+000, con una longitud de 12,000 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONVENIOS CELEBRADOS CON LA FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIPIOS.



DIRECCIÓN: **CAMINOS**

DEPARTAMENTO: **Conservación**

FECHA DE REVISIÓN: AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONVENIOS		PARTES CELEBRANTES	OBJETO	VIGENCIA EN DIAS
NÚMERO	TIPO			
46/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Guadalupe y Calvo	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Pinito – Baborigame, del Km. 0+000 al Km. 5+000, con una longitud de 5,000 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra
47/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Saucillo	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en los Caminos Km. 15.3 (Coordenada 65) – Bellavista del Km. 0+000 al Km. 1+030, con una longitud de 1,030 metros lineales y Saucillo - Carboneras del Km. 0+000 al Km. 3+920, con una longitud de 3,920 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra
49/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de El Tule	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en el Camino Ramal a El Álamo del Km. 0+000 al Km. 3+500, con una longitud de 3,500 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONVENIOS CELEBRADOS CON LA FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIPIOS.



DIRECCIÓN: **CAMINOS**
 DEPARTAMENTO: *Conservación*

FECHA DE REVISIÓN: AL 30 DE JUNIO DE 2011

CONVENIOS		PARTES CELEBRANTES	OBJETO	VIGENCIA EN DIAS
NÚMERO	TIPO			
50/11	Convenio de Coordinación	SCOP y Municipio de Matachi	Establecer las bases de colaboración para la realización de los trabajos de pavimentación a nivel de base con un ancho mínimo de 7.0 mts., impregnación de la base, aplicar un riego de sello con material pétreo 3 – A y la construcción de obras de drenaje en los Caminos Tejolochachi - Chihuahuita del Km. 0+000 al Km. 1+000, con una longitud de 1,000 metros lineales, Camino Km. 0.5 (Tejolocachi – Chihuahuita) – Rancho Blanco del Km. 0+000 al Km. 1+000, con una longitud de 1,000 metros lineales y Acceso a Buena Vista del Km. 0+000 al Km. 2+400 con una longitud de 2,400 metros lineales.	El tiempo que dure la ejecución de la obra