MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Catálogo Universal de Servicios de Salud CAUSES 2014



Comisión Nacional de Protección Social en Salud

www.salud.gob.mx www.seguro-popular.gob.mx

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SEGURO POPULAR
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD (CAUSES) 2014

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

Dra. Mercedes Juan López
Secretaria de Salud

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Dr. Gabriel Jaime O'Shea Cuevas
Comisionado Nacional de Protección Social en Salud

Mtro. Eduardo Francisco Berterame Barquín
Director General de Afiliación y Operación

Mtro. Antonio Chemor Ruíz
Director General de Financiamiento

Dr. Javier Lozano Herrera
Director General de Gestión de Servicios de Salud

Lic. Héctor Jiménez Baca
Director General de Coordinación con Entidades Federativas

Dr. Daniel Aceves Villagrán
Director General del Programa Oportunidades

Lic. Fernando César Luna
Director General de Administración y Finanzas

Ing. Guillermo Esquivel Jaimes
Director General de Procesos y Tecnología

Lic. Eloina Silvette Díaz Gutiérrez
Coordinadora de Asesores

Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz
Director General Adjunto del Programa Seguro Médico Siglo XXI

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Dr. Javier Lozano Herrera
Director General de Gestión de Servicios de Salud

Lic. Guillermina Castañeda Peña
Directora de Control Interno y Gestión

Dra. Esperanza Quiroz Pérez
Directora de Administración de Planes

Actuaria Sonia Tavera Martínez
Directora de Administración de Riesgos

Dr. Abraham Sánchez López

Director de Gestión de Servicios de Salud

Mtra. Mercedes Barrientos Barba

Directora de Programas Estratégicos en Áreas Rurales e Indígenas

Regímenes Estatales de Protección Social en Salud

Entidad	Titular
Aguascalientes	Dr. José Luis Trujillo Santa Cruz
Baja California	Lic. Carlos Alberto Torres Torres
Baja California Sur	Dra. Ana Luisa Guluarte Castro
Campeche	Dr. José Luis González Pinzón
Chiapas	Dr. Francisco Ortega Farrera
Chihuahua	Lic. Pedro G. Hernández Flores
Coahuila	Lic. Leonardo Jiménez Camacho
Colima	Dr. José Ismael Mariscal
Distrito Federal	C.P. Rubén Fernando Ramírez Ortuño
Durango	C.D. Ramón García Rivera
Guanajuato	Dr. Gabriel Cortés Gallo
Guerrero	Dr. Javier Eduardo Figueroa Zúñiga
Hidalgo	M.G.P.A. Isaías Parra Islas
Jalisco	Dr. Antonio Cruces Mada
México	C.P. Aldo Ledezma Reyna
Michoacán	Dr. Pedro Blas Galván Infante
Morelos	Lic. José Javier Becerra Chávez Hita
Nayarit	Mtro. José Luis Arriaga Haro
Nuevo León	Dr. Alejandro Moreno Treviño
Oaxaca	Lic. Salvador Monroy Rodríguez
Puebla	Mtra. María del Consuelo Anaya Arce
Querétaro	Lic. José Samuel García Sánchez
Quintana Roo	Mtra. Silvia Inés Solís Gómez
San Luis Potosí	Lic. Leticia Pineda Vargas

Sinaloa	Dra. Eva Luz Cerón Castro
Sonora	C.P. Rodrigo Ramírez Rivera
Tabasco	Dr. Rommel Franz Cerna Leeder
Tamaulipas	C.P. Ernesto Calanda Montelongo
Tlaxcala	Dra. Guadalupe Maldonado Islas
Veracruz	Dr. Leonel Bustos Solís
Yucatán	C. Heidy de Lourdes Río Hoyos
Zacatecas	Dr. Miguel Ángel Díaz Montaño

Agradecimientos especiales a las siguientes instituciones por su cercana colaboración para los trabajo de reingeniería y actualización del CAUSES 2014.

- Instituto Nacional de Cancerología.
- Instituto Nacional de Perinatología.
- Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”
- Instituto Nacional de Pediatría.
- Instituto Nacional de Rehabilitación.
- Instituto Nacional de Psiquiatría.
- Hospital General de México.
- Hospital General Gea González.
- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- Hospital Juárez de México

RECONOCIMIENTO

Al grupo conformado por personal de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que apoyó la actualización del presente Catálogo.

Lic. Guillermina Castañeda Peña

Dr. Erik Cornejo Torres

Lic. Anel García Castillo

Dra. Perla Gómez Delgado

Dra. Mariana Mayen Lacomba

Dr. Julián Yáñez López

Dr. Abraham Sánchez López

ÍNDICE GENERAL

1.	VACUNACIÓN CONTRA TUBERCULOSIS (B.C.G.)	1
2.	VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (HB) MENORES DE 14 AÑOS	2
3.	ADMINISTRACIÓN DE VACUNA PENTAVALENTE (DPT, HB, HIB)	3
4.	VACUNACIÓN CONTRA ROTAVIRUS	4
5.	VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO CONJUGADO (HEPTAVALENTE)	5
6.	VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL) MENORES DE 14 AÑOS Y GRUPOS DE RIESGO	6
7.	VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN, PAROTIDITIS Y RUBÉOLA (SRP)	7
8.	VACUNACIÓN CONTRA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT)	8
9.	VACUNACIÓN CONTRA POLIOMIELITIS (SABIN)	9
10.	VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)	10
11.	VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (HB) MAYORES DE 14 AÑOS	11
12.	VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA (SR)	12
13.	VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS Y DIFTERIA (TD)	13
14.	VACUNACIÓN CONTRA EL NEUMOCOCO PARA EL ADULTO MAYOR	14
15.	VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL) PARA MAYORES DE 60 AÑOS SIN PATOLOGÍAS ASOCIADAS	15
16.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA RECIÉN NACIDO	16
17.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA MENORES DE 5 AÑOS	17
18.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS	18
19.	DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA	19
20.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS	20
21.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA MUJERES DE 20 A 59 AÑOS	21
22.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS	22
23.	EXAMEN MÉDICO COMPLETO PARA MUJERES DE 40 A 59 AÑOS	23
24.	EXAMEN MÉDICO COMPLETO PARA HOMBRES DE 40 A 59 AÑOS	24
25.	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	25
26.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS EN ADELANTE	26
27.	OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	27

INTERVENCIONES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, FAMILIAR Y DE ESPECIALIDAD		
28.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA FERROPRIVA Y POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12	28

29.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POR DEFICIENCIA DE VITAMINA A	29
30.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA	30
31.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS	31
32.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICELA	32
33.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	33
34.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TOS FERINA	34
35.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA	35
36.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINOFARINGITIS AGUDA	36
37.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS	37
38.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA	38
39.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE CLÁSICO	39
40.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO	40
41.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS	41
42.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA	42
43.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HERPES ZÓSTER	43
44.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS ORAL	44
45.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GONORREA	45
46.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CHLAMYDIA (INCLUYE TRACOMA)	46
47.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRICHOMONIASIS	47
48.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA	48
49.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS	49
50.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS AGUDA	50
51.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VULVITIS AGUDA	51
52.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHANCRO BLANDO	52
53.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERPES GENITAL	53
54.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMEBIASIS	54
55.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS	55
56.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ASCARIASIS	56
57.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENTEROBIASIS	57
58.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE EQUINOCOCOSIS	58
59.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESQUISTOSOMIASIS	59
60.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS	60
61.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE FILARIASIS	61
62.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE GIARDIASIS	62
63.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TENIASIS	63

64.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRICURIASIS	64
65.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRIQUINOSIS	65
66.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS	66
67.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESCABIOSIS	68
68.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS	69
69.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MICOSIS SUPERFICIALES	70
70.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS	71
71.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISIPELA Y CELULITIS	72
72.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROCESOS INFECCIOSOS DE REZAGO (PALUDISMO, RICKETSIOSIS, LEPRA, ENFERMEDAD DE CHAGAS, LEISHMANIASIS, ONCOCERCOSIS)	73
73.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ALÉRGICA Y DE CONTACTO	74
74.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ATÓPICA	75
75.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES	76
76.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DEL PAÑAL	77
77.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS EXFOLIATIVA	78
78.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS SEBORREICA	79
79.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES	80
80.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ACNÉ	81
81.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS A Y B	82
82.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA	83
83.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE	84
84.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2	85
85.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	86
86.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ARTROSIS EROSIVA Y POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA	87
87.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA	88
88.	ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	89
89.	MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON ANTICONCEPTIVOS HORMONALES	91
90.	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE ANTICONCEPCIÓN MEDIANTE EL USO DEL CONDÓN	92
91.	MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO	93
92.	ATENCIÓN PRENATAL EN EL EMBARAZO	94
93.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON COMPONENTE HIPERACTIVO	95

94.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER	96
95.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISMENORREA PRIMARIA	97
96.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA	98
97.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA	99
98.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL	100
99.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS SUBAGUDA Y CRÓNICA	101
100.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS	102
101.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URETRITIS Y SÍNDROME URETRAL	103
102.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE BAJO GRADO	104
103.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO	105
104.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN LEVE, MODERADA Y SEVERA	106
105.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR	107
106.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO	108
107.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SECUELAS DE DESNUTRICIÓN	109
108.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES	110
109.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LARINGOTRAQUEITIS AGUDA	111
110.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA	112
111.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA	113
112.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS	114
113.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS	115
114.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)	117
115.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)	118
116.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PSORIASIS	119
117.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESOFAGITIS POR REFLUJO	120
118.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA	121
119.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA	122
120.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO	123
121.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CRISIS TIROTÓXICA	124
122.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO	125
123.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1	126
124.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA	127

125.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS	128
126.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA Y GOTA	129
127.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE	130
128.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN, TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)	131
129.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN {TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO})	133
130.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)	134
131.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS	135
132.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON	136
133.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA	137
134.	REHABILITACIÓN DE FRACTURAS	138
135.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PARÁLISIS FACIAL	139
136.	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE ADICCIONES (CONSEJERÍA)	140
	INTERVENCIONES DE ODONTOLOGÍA	
137.	PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL	141
138.	APLICACIÓN DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS DENTALES	142
139.	RESTAURACIONES DENTALES CON AMALGAMA, IONÓMERO DE VIDRIO Y RESINA, POR CARIES O FRACTURA DE LOS DIENTES	143
140.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL	144
141.	EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES	146
142.	TERAPIA PULPAR	147
143.	EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR	148
	INTERVENCIONES EN URGENCIAS	
144.	ATENCIÓN EN URGENCIAS POR INTOXICACIÓN AGUDA, USO NOCIVO Y ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS	149
145.	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS POR CRISIS HIPERTENSIVA	153
146.	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS DEL PACIENTE DIABÉTICO CON CETOACIDOSIS	154
147.	MANEJO EN URGENCIAS DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO	155
148.	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS POR ANGINA DE PECHO	156
149.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR FENOTIAZINAS	157
150.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES	158
151.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR SALICILATOS	159

152.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR METANOL	160
153.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS	161
154.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO	162
155.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE	163
156.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PICADURA DE ALACRÁN	165
157.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PICADURAS DE ABEJA, ARAÑA Y OTROS ARTRÓPODOS	166
158.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA	167
159.	MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS	168
160.	EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS	170
161.	CURACIÓN Y SUTURAS DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS	171
162.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE	172
163.	MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO	173
164.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE CERVICAL	174
165.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE HOMBRO	175
166.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE CODO	177
167.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE MUÑECA Y MANO	179
168.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ESGUINCE DE RODILLA	181
169.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE	182
	INTERVENCIONES DE HOSPITALIZACIÓN	
170.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS	184
171.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUIOLITIS	185
172.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA	186
173.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS	188
174.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASTOIDITIS	189
175.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS	191
176.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS	193
177.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS	196
178.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO	199
179.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA	200
180.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE ABORTO	202
181.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO	203
182.	ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO	204
183.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS	205
184.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL	207
185.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL	209

186.	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO	211
187.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ICTERICIA NEONATAL	212
188.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO SIN COMPLICACIONES	213
189.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO CON HIPOTERMIA	214
190.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO CON BAJO PESO AL NACER	215
191.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA	216
192.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA	217
193.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA	218
194.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)	219
195.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA	221
196.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA	223
197.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL	225
198.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES	227
199.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO	229
200.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA	230
201.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROSTATITIS AGUDA	231
202.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE HEMORRÁGICO	232
203.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO	233
204.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE PANCREATITIS AGUDA	234
205.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ESTATUS EPILÉPTICO Y CRISIS CONVULSIVAS DE DIFÍCIL CONTROL	236
206.	TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	237
207.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR	238
208.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA	239
209.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A DIABETES	340
210.	TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS	241
211.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO	243
212.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA	245
213.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP	246
214.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS	247
215.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA	248
216.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL	250

217.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA Y/O PREEXISTENTE EN EL EMBARAZO	251
218.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO	252
	INTERVENCIONES DE CIRUGÍA GENERAL	
219.	LAPAROTOMÍA EXPLORADORA	253
220.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS	255
221.	ESPLENECTOMÍA	257
222.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR	259
223.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL	261
224.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL	263
225.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL	265
226.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VÓLVULO COLÓNICO	267
227.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABSCESO PERIRRECTAL	269
228.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL	271
229.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL	273
230.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA HIATAL	275
231.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO	277
232.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA CRURAL	279
233.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA INGUINAL	281
234.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA UMBILICAL	283
235.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA VENTRAL	285
236.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS	287
237.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS	289
238.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO	290
239.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TORSIÓN DE ANEXOS	292
240.	MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA MUJER (OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL)	294
241.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA	295
242.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO	297
243.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO (NO INCLUYE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO)	299
244.	ATENCIÓN DE CESÁREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO	302
245.	REPARACIÓN UTERINA	304
246.	ABLACIÓN ENDOMETRIAL	306
247.	TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS	308

248.	MIOMECTOMÍA	310
249.	HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL	312
250.	COLPOPERINEOPLASTÍA	314
251.	MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES (VASECTOMÍA)	316
252.	CIRCUNCISIÓN	317
253.	ORQUIDOPEXIA	318
254.	PROSTATECTOMÍA ABIERTA Y TRANSURETRAL	320
255.	EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)	322
256.	EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS	323
257.	AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA	324
258.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO)	326
259.	REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO	328
260.	CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO	330
261.	CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO	332
262.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA	334
263.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PTERIGIÓN	335
264.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA	336
265.	COLOCACIÓN Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES	338
266.	DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO	340
267.	TORACOTOMÍA, PLEUROTOMÍA Y DRENAJE DE TÓRAX	342
268.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA	344
269.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS	346
270.	SAFENECTOMÍA	347
271.	REDUCCIÓN DE LUXACIONES BAJO ANESTESIA POR MANIPULACIÓN	349
272.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CLAVÍCULA	351
273.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE HÚMERO	353
274.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CÚBITO Y RADIO	355
275.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE MANO	357
276.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CADERA	359
277.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE FÉMUR	361
278.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ	363
279.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TOBILLO Y PIE	365
280.	TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LAS LESIONES DE LA RODILLA	367
281.	ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA	369
282.	AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO	372

283.	TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN	375
284.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS	377
285.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS	384
	ANEXO I	
	INTERVENCIONES	
	CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DEL CAUSES	
	INTERVENCIONES DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS	
	INTERVENCIONES DEL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2014	
	APENDICE NORMATIVO	
	APENDICE DE CODIFICACIÓN	

Marco Jurídico

- **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** Artículo 4°
  Última reforma publicada DOF 10/02/2014.

- **Ley General de Salud**
  Última reforma publicada DOF 24/04/2013.

- **Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.** Artículo 9.
  Última reforma publicada DOF 08/06/11.

- **Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014.**
  Artículo 37 apartado B párrafo segundo

- **Normas Oficiales Mexicanas** (se anexa apéndice)

- **Guías de Práctica Clínica** (se anexa apéndice)

Introducción

El Sistema de Salud Mexicano hasta el 2001 se caracterizó por el ejercicio desigual de los derechos relacionados con la protección a la salud, resultado de la segmentación del mismo, situación que favorece la atención diferenciada con base principalmente en la condición laboral y socioeconómica. Esto representó uno de los retos más apremiantes para el sector salud, dado que se requería construir un sistema universal de protección social en salud para más de 50 millones de mexicanos que no contaban con una cobertura en salud otorgada por las instituciones oficiales.

Tal propósito originó que el *Programa Nacional de Salud 2001-2006 (PRONASA),* definiera que para avanzar en la construcción de ese sistema era necesario abordar tres retos específicos: equidad, calidad y protección financiera.

A partir del año 2001 el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud impulsó un programa de protección financiera en salud para la población sin seguridad social denominado oficialmente "Programa Salud para Todos", el cual posteriormente fue la base para constituir lo que hoy se conoce como Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) bajo tres objetivos fundamentales:

a) Brindar protección financiera a la población que carece de seguridad social a través de la opción de aseguramiento público voluntario en materia de salud.

b) Crear una cultura de pago anticipado entre los beneficiarios del SPSS.

c) Disminuir el número de familias que se empobrecen anualmente al enfrentar gastos en salud.

De forma simultánea durante ese mismo año se iniciaron trabajos con expertos en materia jurídica y de salud para construir un paquete básico de cobertura dirigido a la población sin seguridad social, mediante una reforma constitucional que favoreciera el incremento de fondos económicos destinados a la salud y redujera las inequidades en el gasto público frente a la disparidad de la seguridad social; también tuvo

como intención reducir el gasto de bolsillo por el pago de estos servicios. Además de evitar el empobrecimiento de las familias que enfrentan gastos catastróficos asociados a la enfermedad mediante una reestructuración de organización y funcionamiento de los sistemas estatales de salud.

De esta forma el 13 de mayo de 2003, se firmó el Decreto por el que se expide la Reforma a la Ley General de Salud, el cual fue publicado el 15 de mayo de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, para crear el Sistema de Protección Social en Salud, dando inicio a una nueva etapa en materia de salud en México.

Mediante la operación del Seguro Popular en cinco entidades federativas (Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco), el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Unión en 2004 la reforma a la Ley General de Salud (LGS) que puntualizaba los lineamientos para incorporar gradualmente a los mexicanos que no eran derechohabientes de alguna institución de seguridad social.

A 10 años de su creación, el Sistema de Protección Social en Salud enfrenta como reto fundamental, el asegurar la accesibilidad a servicios oportunos y de calidad en todo el país, bajo una perspectiva incluyente, que permita impulsar el progreso y desarrollo social; motivo por el cual el fortalecimiento de acciones enfocadas a la atención de las demandas de la población en situación de pobreza, adquiere un papel preponderante.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 establece dentro de sus cinco grandes metas, la de “México Incluyente”, que tiene como objetivo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos. En ese contexto, el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) juega un papel importante para brindar el acceso efectivo a los servicios de salud a los 55.6 millones de personas.

Para la actualización del CAUSES, se ha realizado un proceso de reingeniería, para mejorar aspectos de calidad técnica y operativa.

Esta herramienta ha ido evolucionando para alcanzar en la actualidad una cobertura de 285 intervenciones que ofrecen cobertura al 100% en el primer nivel de atención y cerca del 90% en segundo nivel,

considerando las enfermedades más frecuentes de acuerdo a los registros oficiales de morbi-mortalidad a nivel nacional.


Para facilitar el manejo y reducir la posibilidad interpretativa se integró la estructura del documento como un catálogo de servicios, tomando como base la *Clasificación Internacional de Enfermedades* CIE-10, por lo que la nueva presentación del documento, concentra tanto las Claves CIE-10 y CIE-9-MC, medicamentos y auxiliares de diagnóstico, la normatividad de las intervenciones del CAUSES están sustentadas en 38 Normas Oficiales Mexicanas, 263 Guías de Práctica Clínica, 14 Manuales y Lineamientos Técnicos.

Se revisaron las 285 intervenciones en coordinación con los Institutos Nacionales de Salud, Entidades Federativas, Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, así como la lista de medicamentos asociados a cada intervención a fin de fortalecer los esquemas de prevención y tratamiento, teniendo como resultado 634 medicamentos y otros insumos, alineados a las Guías de Práctica Clínica vigentes y Normas Oficiales Mexicanas.

Evolución histórica

El **Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES)**, es el documento operativo de referencia del Sistema de Protección Social en Salud, para la atención en salud dirigido a la persona, en el cual se describen las intervenciones a las que tiene derecho el beneficiario del Seguro Popular.

En su evolución el **Sistema de Protección Social en Salud**, ha tenido diferentes etapas en cuanto a contenido de la cobertura del CAUSES. Desde el 2002 a la fecha, de 78 intervenciones contenidas en el Catálogo de Beneficios Médicos (CABEME) a las 285 intervenciones del CAUSES actual.



Conglomerados

Intervenciones de Salud Pública.

Incluye de la intervención número **1** a la **27**, en él se encuentran las acciones de prevención, promoción de la salud, a través de la aplicación de vacunas dirigidas a los diferentes grupos etáreos y tipo de población, por ejemplo grupos de riesgo como lo son mujeres embarazadas y en período de lactancia, adultos mayores; la detección oportuna de enfermedades, incluidas en el paquete básico garantizado de salud durante la línea de vida.

Cabe destacar que en la intervención número **25. Prevención y atención de la violencia familiar y de género**, se complementó con analgésicos y antiinflamatorios con el objetivo de brindar la atención necesaria e integral.

La intervención **27. Otras acciones de promoción a la salud y prevención de riesgos**, se especificaron sus claves CIE-10 y CIE-9 MC para permitir el otorgamiento de consejería, detecciones tempranas o acciones comunitarias, ya que está dirigida a la disminución de riesgos a la salud, así como cambios de estilos saludables.

Intervenciones de atención de medicina general/familiar y especialidad

Comprende de la intervención número **28** a la **136**, las cuales están destinadas a dar atención a enfermedades infecciosas, no infecciosas, enfermedades crónicas degenerativas, al igual que a la detección precoz de patologías que por su complejidad se referirán a otro nivel de atención para su resolución.

En la intervención **40. Diagnóstico y tratamiento de síndrome diarreico agudo,** la actualización relevante consiste en incluir hospitalización para aquellos casos con diarrea aguda que lo requieran.

La intervención **88. Atención por algunos signos, síntomas y otros factores que influyen en el estado de salud**, impactaba en sub registros de las otras intervenciones ya que se recurre de forma frecuente para cubrir enfermedades que no están dentro de este catálogo; la intervención se debe utilizar de primera

instancia para aquellas situaciones en las cuales no está determinado un diagnóstico definitivo; una vez establecido el mismo se referirá a la intervención correspondiente para su atención.

Para la intervención **97. Diagnóstico y tratamiento de trastornos benignos de la mama,** se agregó la atención quirúrgica para aquellas pacientes que por su padecimiento lo necesiten.

Intervenciones de Odontología.

A partir de la intervención **137** a la **143,** en materia de salud bucodental se integran la prevención y eliminación de caries, la eliminación de focos de infección y abscesos, así como extracción de piezas dentarias. Son servicios dirigidos a todas las edades y tienen como objetivo favorecer la formación de hábitos de higiene, la prevención de enfermedades dentales y, cuando existe la patología bucal, su oportuna atención odontológica.

Intervenciones en Urgencias.

El conglomerado contiene de la intervención **144** a la **169**, de acuerdo a su naturaleza y gravedad demandan atención inmediata al poner en peligro la vida y/o la función del órgano; se busca la estabilización, el diagnóstico y manejo terapéutico en la sala de urgencias, su canalización a servicios de hospitalización y/o cirugía.

Se cambia de conglomerado la intervención **137. Atención en urgencias por intoxicación aguda, uso nocivo y estado de sustancias adictivas**, la cual se encontraba en el conglomerado de Medicina general/familiar y especialidad, ocupando el número de intervención 144.

Atención en Hospitalización.

Se incluye de la intervención **170 a la 218,** que requieren de estancia hospitalaria, manejo multidisciplinario de especialistas médicos y de enfermería, así como de los insumos médicos indispensables para su manejo, en algunos casos incluye la necesidad del servicio de terapia intensiva.

Cabe señalar que en la intervención **208. Diagnóstico y tratamiento de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC),** es en la única donde está autorizado el otorgamiento de oxígeno complementario en el domicilio del paciente.


Acciones de Cirugía General.

Se consideran de la intervención **219 a la 285,** se resuelven padecimientos agudos y/o crónicos, incluyendo los diagnósticos de mayor frecuencia quirúrgica: digestivas, ginecológicas, obstétricas, genitourinarias, oftalmológicas, dermatológicas y ortopédicas, con estancia hospitalaria.






En las siguientes intervenciones se cubre el material de Osteosíntesis:

272. Reducción quirúrgica de fractura de clavícula
273. Reducción quirúrgica de fractura de húmero
274. Reducción quirúrgica de fractura de cúbito y radio
276. Reducción quirúrgica de fractura de cadera
277. Reducción quirúrgica de fractura de fémur
278. Reducción quirúrgica de fractura de tibia y peroné
279. Reducción quirúrgica de fractura de tobillo y pie

Estructura del Catálogo Universal de Servicios de Salud CAUSES



ÍCONOS DE COBERTURA

	INCLUYE ATENCIÓN EN URGENCIAS
	INCLUYE ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN
	INCLUYE TERAPIA INTENSIVA
	INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
	INCLUYE VÁLVULA VENTRÍCULO PERITONEAL
	INCLUYE MARCAPASOS
	INCLUYE OXÍGENO DOMICILIARIO
	INCLUYE HEMIPROTESIS CON ACETÁBULO

	INCLUYE PRÓTESIS COMPLETA

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN.- Es la denominación y el alcance de lo que se cubre al afiliado, alineado a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10)

CLAVE CIE-10. Es una clasificación diagnóstica estándar internacional para todos los propósitos epidemiológicos generales y de administración de salud, se utilizan los códigos de tres caracteres, los cuales son el mínimo obligatorio que exige la Organización Mundial de la Salud (OMS), para datos sobre morbi-mortalidad.

La mayoría de las categorías de tres caracteres están subdivididas por medio de un carácter numérico después de un punto decimal, lo que permite hasta diez subcategorías. Cuando una categoría de tres caracteres no está subdividida, se utiliza la letra "**X**" para ocupar la cuarta posición, de tal manera que los códigos tengan la longitud estándar cuando lo requieran los sistemas de procesamiento de datos.

El cuarto carácter **.8** generalmente se utiliza para "**otras**" afecciones pertenecientes a la categoría de tres caracteres, sin añadir ninguna información adicional; es decir, que el alcance es estrictamente en relación a lo contemplado en el desglose descrito en la codificación y no para registro de lo que no está cubierto por el CAUSES.

Ejemplo: A07.8 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios

Es importante aclarar que el cuarto carácter **.9** corresponde estadísticamente cuando el personal de salud no registró el nombre completo de la atención médica, por ejemplo:

F43.9 Reacción al estrés grave, no especificada.

CLAVE DE PROCEDIMIENTOS DE LA CIE-9 MC. Con el objetivo de tener datos más específicos se incluye la clave CIE-9 MC, para las intervenciones que contienen o que son procedimientos.

MEDICAMENTOS ASOCIADOS.- Son las opciones de tratamiento para cada una de las intervenciones que se sugieren, apegadas a las Normas Oficiales Mexicanas y Guías de Práctica Clínica, **no siendo limitativas estas opciones, con la posibilidad de usarse en las otras que integran el CAUSES, quedando a criterio ético y profesional del médico tratante.**

NORMATIVIDAD.- Se refiere a la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, que establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a la atención.

La lista de medicamentos y otros insumos del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) está basada en el Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos del Sector Salud.

Los medicamentos e insumos de este Catálogo deberán de utilizarse en los diferentes conglomerados, así como en cada una de las intervenciones que conforman el CAUSES vigente.

Ninguna instancia tiene facultad para hacer edición, modificación o acoplar a necesidades particulares no contempladas en este documento, deberán de apegarse al acuerdo de gestión celebrado entre la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas.

Es necesario tomar en cuenta que los insumos indispensables para la atención de un paciente, incluidos los materiales de curación, los requerimientos para el mantenimiento de vena permeable y el instrumental médico y/o quirúrgico desechable para la atención de cada una de las intervenciones de salud descritas en el presente documento, quedan también bajo la cobertura financiera del SPSS.

AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO. Son aquellas estudios de laboratorio o gabinete de los que el médico se puede servir para apoyar o descartar el diagnóstico, **no siendo limitativos estos estudios para**

las intervenciones que fueron considerados, con la posibilidad de usarse en otras que integran el CAUSES, quedando a criterio ético y profesional del médico tratante.

En cada intervención del CAUSES, se establece una serie de exámenes de laboratorio, gabinete, medicamentos u otros insumos, su utilización para determinar el alcance clínico de cada intervención y su correspondiente cobertura será definida por el médico tratante de acuerdo a la variabilidad clínica, estableciéndose en el expediente clínico los manejos terapéuticos, evolución clínica y tratamientos para justificar médicamente cada uno de los servicios o áreas de estancia intrahospitalaria, siempre y cuando los esquemas terapéuticos estén alineados a la cobertura del Catálogo de Medicamentos del CAUSES.

Vinculación con los Cuadros Básicos y Catálogos de Insumos del Sector Salud, libertad en la responsabilidad de prescribir y la participación del Gestor de Servicios de Salud

La definición y elaboración del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, está a cargo del Consejo de Salubridad General, constituye el referente esencial del Catálogo de Medicamentos e Insumos del CAUSES. La adquisición de medicamentos debe estar plenamente ajustada a las disposiciones de los mismos, los cuales están definidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

Es responsabilidad del médico tratante, prestadores de servicios y autoridades que correspondan, hacer un uso racional de los medicamentos e insumos que recetan por cada intervención o patología a atender, considerando las líneas de prescripción de acuerdo a la medicina basada en evidencias y al criterio de individualidad clínica del paciente, con el propósito de observar las normas de atención de cada caso clínico y evitar un posible desajuste financiero.

En la aplicación de estos criterios será oportuna la participación del Gestor de Servicios de Salud para verificar el uso racional y oportuno de los medicamentos y revisar el abasto de los mismos; deberá corroborar el apego de la prescripción con respecto al Catálogo de Medicamentos y Otros Insumos del CAUSES, mismos que se anexan con la finalidad de que, por determinación del médico tratante, sean indicados para la atención de cualquiera de las intervenciones, independientemente de los señalamientos particulares que se hacen al respecto de cada intervención.

Por lo que respecta a los estudios de laboratorio y gabinete, su indicación es responsabilidad estricta del médico tratante, debiendo hacer las anotaciones respectivas en los expedientes clínicos, las que deberán estar sustentadas por el padecimiento o sospecha diagnóstica, dependiendo del nivel de atención en el que se soliciten y estén autorizados, según la reglamentación estatal para la prestación de los servicios de salud. Es importante señalar que no se especifican días de estancia hospitalaria ya que para su determinación es necesaria la evaluación de la situación clínica específica del paciente.

Como parte de la tutela de los derechos de los afiliados, el Gestor tiene una participación fundamental en el otorgamiento de los servicios cubiertos en la cartera de servicios del SPSS, a fin de dar seguimiento a la atención médica, vigilando su calidad y participando en la correcta aplicación del esquema de referencia y contrarreferencia del afiliado. Asimismo, debe considerar el manejo adecuado del expediente clínico, tomando en cuenta sus atributos de privacidad y confidencialidad.

Carteras de Servicios del Sistema de Protección Social en Salud

En forma complementaria a las intervenciones contenidas en el CAUSES, es necesario considerar a las 59 que por su complejidad y alto costo son financiadas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), así como las 146 patologías cubiertas por el Programa del Seguro Médico Siglo XXI, que no tengan vigente ningún tipo de seguridad social.

La difusión del presente catálogo en las entidades federativas estará a cargo de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), quienes coordinarán su entrega a cada proveedor de servicios de salud para su conocimiento y realizarán las acciones de capacitación con la finalidad de brindar los servicios ofrecidos explícitamente y otorgar la atención alineada al CAUSES vigente.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en coordinación con los REPSS, es la instancia responsable de efectuar la supervisión de la operación del Catálogo y, por tanto, verificar que los prestadores de servicios de salud para CAUSES proporcionen la atención considerando su contenido y realicen el surtimiento de recetas al 100%, conforme al Catálogo de Medicamentos y Otros Insumos

vigente, y prescriban la realización de los estudios de laboratorio o gabinete que se requieran según cada caso.

INTERVENCIONES

1

VACUNACIÓN CONTRA TUBERCULOSIS (B.C.G.)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-9-MC	Z23.2 Necesidad de inmunización contra la tuberculosis (B.C.G.) 99.33 Vacunación contra tuberculosis	020.000.3801.00	Vacuna B.C.G. suspensión inyectable	Cada dosis de 0.1 ml de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC o Danesa 1331 200 000-300 000 UFC o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 UFC o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC o Montreal 200 000 3 200 000 UFC o Moscow 200 000- 1 000 000 UFC Envase con frasco ámpula o ampolleta con liofilizado para 5 dosis y ampolletas con diluyente de 0.5 ml.	GPC-IMSS-029-08-EyR Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años	
		020.000.3801.01	Vacuna B.C.G. suspensión inyectable	Cada dosis de 0.1 ml de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC o Danesa 1331 200 000-300 000 UFC o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 UFC o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC o Montreal 200 000 3 200 000 UFC o Moscow 200 000- 1 000 000 UFC Envase con frasco ámpula o ampolleta con liofilizado para 10 dosis y ampolletas con diluyente de 1.0 ml. *Semilla Mérieux.		

2

VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (HB) MENORES DE 14 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-9-MC	Z24.6 Necesidad de inmunización contra la hepatitis viral 99.4C Vacunación contra hepatitis B (HB)	020.000.2511.00	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable	Cada dosis de 1 ml contiene: AgsHb 20 µg Envase con un frasco ámpula o jeringa prellenada con 1 ml	GPC-IMSS-029-08-EyR Guía técnica para la Cartilla Nacional de Salud. Niñas y niños de 0 a 9 años	
		020.000.2526.00	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable	Cada dosis de 1 ml contiene: AgsHb 20 µg Envase con un frasco ámpula con 10 ml (10 dosis).		
		020.000.2527.00	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 10 µg Envase con jeringa prellenada con 0.5 ml o frasco ámpula con 0.5 ml.		
		020.000.2529.00	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 5 µg Envase con 1 frasco ámpula con dosis de 0.5 ml, con o sin conservador.		
		020.000.2529.01	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 5 µg Envase con 10 frascos ámpula con dosis de 0.5 ml, con o sin conservador.		

3

ADMINISTRACIÓN DE VACUNA PENTAVALENTE (DPT, HB, Hib)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z27.8 Necesidad de inmunización contra otras combinaciones de enfermedades infecciosas	020.000.2522.00	Vacuna acelular antipertussis, con toxoides diftérico y tetánico adsorbidos, con vacuna antipoliomielítica inactivada y con vacuna conjugada de haemophilus influenzae tipo b suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Toxoide diftérico purificado con mayor o igual a 30 UI Toxoide tetánico purificado con mayor o igual a 40 UI Toxoide pertússico purificado adsorbido 25 µg Con o sin pertactina 8 µg Hemaglutinina filamentosa purificada adsorbida 25 µg Virus de la poliomielitis tipo 1 inactivado 40 UD* Virus de la poliomielitis tipo 2 inactivado 8 UD* Virus de la poliomielitis tipo 3 inactivado 32 UD* Haemophilus influenzae Tipo b 10 µg (conjugado a la proteína tetánica) *Unidades de antígeno D Envase con 1 dosis en jeringa prellenada de Vacuna acelular Antipertussis con Toxoides Diftérico y Tetánico Adsorbidos y Vacuna Antipoliomielítica inactivada y 1 dosis en frasco ámpula con liofilizado de Vacuna conjugada de Haemophilus influenzae tipo b, para reconstituir con la suspensión de la jeringa.	GPC-IMSS-029-08-EyR Guía técnica para la Cartilla Nacional de Salud. Niñas y niños de 0 a 9 años	
CIE-9-MC	99.3A Administración de vacuna pentavalente (DPT, HB, Hib)	020.000.2522.01	Vacuna acelular antipertussis, con toxoides diftérico y tetánico adsorbidos, con vacuna antipoliomielítica inactivada y con vacuna conjugada de haemophilus influenzae tipo b vacuna acelular antipertussis, con toxoides diftérico y tetánico adsorbidos, con vacuna antipoliomielítica inactivada y con vacuna conjugada de haemophilus influenzae tipo b suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Toxoide diftérico purificado con mayor o igual a 30 UI Toxoide tetánico purificado con mayor o igual a 40 UI Toxoide pertússico purificado adsorbido 25 µg Con o sin pertactina 8 µg Hemaglutinina filamentosa purificada adsorbida 25 µg Virus de la poliomielitis tipo 1 inactivado 40 UD* Virus de la poliomielitis tipo 2 inactivado 8 UD* Virus de la poliomielitis tipo 3 inactivado 32 UD* Haemophilus influenzae Tipo b 10 µg (conjugado a la proteína tetánica) *Unidades de antígeno D. Envase con 20 dosis en jeringa prellenada de Vacuna acelular Antipertussis con Toxoides, Diftérico y Tetánico Adsorbidos y Vacuna Antipoliomielítica inactivada y 20 dosis en frasco ámpula con liofilizado de Vacuna conjugada de Haemophilus influenzae tipo b, para reconstituir con la suspensión de la jeringa.		

4

VACUNACIÓN CONTRA ROTAVIRUS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-9-MC	Z25.8 Necesidad de Inmunización contra otras infecciones virales únicas específicas 99.4A Vacunación contra rotavirus	020.000.0150.00	Vacuna contra rotavirus suspensión oral	Cada dosis de 1.5 ml contiene: Rotavirus vivo atenuado humano cepa RIX4414 No menos de 106 DICC50 Envase con jeringa prellenada con 1.5 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-036-SSA2-2012 Guía técnica para la Cartilla Nacional de Salud. Niñas y niños de 0 a 9 años Manual de Vacunación 2008-2009 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
		020.000.0151.00	Vacuna pentavalente contra rotavirus suspensión	Cada dosis de 2 ml contiene: Serotipo reordenado G1 2.21 X 106 UI Serotipo reordenado G2 2.84 X 106 UI Serotipo reordenado G3 2.22 X 106 UI Serotipo reordenado G4 2.04 X 106 UI Serotipo reordenado P1 2.29 X 106 UI Envase con un tubo de plástico con 2 ml.		

5

VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO CONJUGADO (HEPTAVALENTE)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-9-MC	Z23.8 Necesidad de inmunización sólo contra otra enfermedad bacteriana 99.3D Vacunación contra neumococo conjugado (heptavalente)	020.000.0147.00	Vacuna antineumococcica suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F 1 µg Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 4, 18C, 19F 3 µg Conjugado a la proteína D de Haemophilus influenzae no tipificable 13 µg Conjugado a toxoide tetánico 8 µg Conjugado a toxoide diftérico 5 µg Envase con 10 jeringas prellenadas cada una con una dosis de 0.5 ml.	GPC-IMSS-029-08-EyR GPC-SS-204-09-EyR	
		020.000.0147.01	Vacuna antineumococcica suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F 1 µg Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 4, 18C, 19F 3 µg Conjugado a la proteína D de Haemophilus influenzae no tipificable 13 µg Conjugado a toxoide tetánico 8 µg Conjugado a toxoide diftérico 5 µg Envase con 10 frascos ámpula cada uno con una dosis de 0.5 ml.		
		020.000.0147.02	Vacuna antineumococcica suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F 1 µg Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 4, 18C, 19F 3 µg Conjugado a la proteína D de Haemophilus influenzae no tipificable 13 µg Conjugado a toxoide tetánico 8 µg Conjugado a toxoide diftérico 5 µg Envase con 100 frascos ámpula cada uno con una dosis de 0.5 ml.		
		020.000.0148.00	Vacuna conjugada neumococcica 13-valente suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Sacáridos de Streptococcus pneumoniae de los serotipos 1 2.2 µg 3 2.2 µg 4 2.2 µg 5 2.2 µg 6A 2.2 µg 6B 4.4 µg 7F 2.2 µg 9V 2.2 µg 14 2.2 µg 18C 2.2 µg 19A 2.2 µg 19F 2.2 µg 23F 2.2 µg Proteína diftérica CRM197 32 µg Envase con una jeringa prellenada de 0.5 ml (1 dosis), y aguja.		
		020.000.0148.01	Vacuna conjugada neumococcica 13-valente suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Sacáridos de Streptococcus pneumoniae de los serotipos 1 2.2 µg 3 2.2 µg 4 2.2 µg 5 2.2 µg 6A 2.2 µg 6B 4.4 µg 7F 2.2 µg 9V 2.2 µg 14 2.2 µg 18C 2.2 µg 19A 2.2 µg 19F 2.2 µg 23F 2.2 µg Proteína diftérica CRM197 32 µg Envase con 10 jeringas prellenadas cada una con 0.5 ml (1 dosis) y agujas.		

6

VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL) MENORES DE 14 AÑOS Y GRUPOS DE RIESGO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 CIE-9-MC	Z25.1 Necesidad de inmunización contra la influenza [gripe] 99.52 Vacunación profiláctica contra la gripe [influenza]	020.000.3822.00	Vacuna antiinfluenza suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg HA Envase con frasco ámpula o jeringa prellenada con una dosis.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-036-SSA2-2012 GPC-IMSS-029-08-EyR GPC-SS-203-09-EyR Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años Manual de Vacunación 2008-2009 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
		020.000.3822.01	Vacuna antiinfluenza suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg HA Envase con 1 frasco ámpula con 5 ml cada uno (10 dosis).		
		020.000.3822.02	Vacuna antiinfluenza suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg HA Envase con 10 frascos ámpula con 5 ml cada uno (10 dosis).		

7

VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN, PAROTIDITIS Y RUBÉOLA (SRP)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z27.4 Necesidad de Inmunización contra sarampión-parotiditis-rubéola [SRP] [MMR]	020.000.3820.00	Vacuna triple viral (SRP) contra sarampión, rubéola y parotiditis solución inyectable	Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 ó 1000 a 32000 DICC50 ó 103 a 3.2 x 104 DICC50 Virus atenuados de rubeola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log10 DICC50 ó > 1000 DICC50 ó > 103 DICC50 Virus atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad- Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en células diploides humanas) > 3.7 log10 DICC50 ó > 5000 DICC50 ó > 5 x 103 DICC50 (> 4.3 log10 DICC50 ó > 20000 DICC50 ó > 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn) Envase con frasco ámpula con liofilizado para una dosis y diluyente.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-036-SSA2-2012 GPC-IMSS-029-08-EyR GPC-IMSS-469-11-EyR Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años Manual de Vacunación 2008-2009 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
CIE-9-MC	99.48 Administración de vacuna contra sarampión-parotiditis-rubéola	020.000.3821.00	Vacuna triple viral (SRP) contra sarampión, rubéola y parotiditis solución inyectablesolución inyectable	Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 ó 1000 a 32000 DICC50 ó 103 a 3.2 x 104 DICC50 Virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log10 DICC50 ó > 1000 DICC50 o > 103 DICC50 Virus atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad- Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en células diploides humanas) > 3.7 log10 DICC50 ó > 5000 DICC50 ó > 5 x 103 DICC50 (> 4.3 log10 DICC50 ó > 20000 DICC50 ó > 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn) Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.		

8

VACUNACIÓN CONTRA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z27.1 Necesidad de inmunización contra difteria-pertussis-tétanos combinados [DPT]	020.000.3805.00	Vacuna antipertussis con toxoides diftérico y tetánico (DPT) suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Bordetella pertussis No más de 16 UO, Toxoide diftérico No más de 30 Lf Toxoide tetánico No más de 25 Lf o **Cada dosis de 0.5 ml contiene: Bordetella pertussis No menos de 4 UI Toxoide diftérico, Método de Reto No menos de 30 UI, Metodo de Seroneutralización Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoide tetánico, No menos de 40 UI en cobayos o No menos de 60 UI en ratones, Metodo de Seroneutralización Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero. Envase con frasco ámpula de 5 ml (10 dosis). *Formulación de proceso **Potencia de producto terminado	GPC-IMSS-029-08-EyR Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años Manual de Vacunación 2008-2009 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud NOM-004-SSA3-2012 NOM-036-SSA2-2012	
CIE-9-MC	99.39 Administración de vacuna combinada de difteria-tétanos-tosferina					

9

VACUNACIÓN CONTRA POLIOMIELITIS (SABIN)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z24.0 Necesidad de inmunización contra la poliomielitis	020.000.3802.00	Vacuna antipoliomielítica oral trivalente tipo sabin suspensión de virus atenuados	Cada dosis de 0.1 ml (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo I 1 000 000 DICC 50 Tipo II 100 000 DICC 50 Tipo III 600 000 DICC 50 Envase con frasco ámpula de plástico depresible con gotero integrado de 2 ml (20 dosis).	NOM-004-SSA3-2012 NOM-036-SSA2-2012 GPC-IMSS-029-08-EyR Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 añosManual de Vacunación 2008-2009 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor	
CIE-9-MC	99.41 Administración de vacuna contra poliomielitis [SABIN]	020.000.3802.01	Vacuna antipoliomielítica oral trivalente tipo sabin suspensión de virus atenuados	Cada dosis de 0.1 ml (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo I 1 000 000 DICC 50 Tipo II 100 000 DICC 50 Tipo III 600 000 DICC 50 Tubo de plástico depresible con 25 dosis, cada una de 0.1 ml.		

10

VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z25.8 Necesidad de Inmunización contra otras enfermedades virales únicas específicas	020.000.4172.00	Vacuna contra el virus del papiloma humano suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Proteína L1 Tipo 6 20µg Proteína L1 Tipo 11 40 µg Proteína L1Tipo 16 40 µg Proteína L1 Tipo 18 20 µg Envase con 1 frasco ámpula o jeringas prellenada con 0.5 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-036-SSA2-2012 GPC-IMSS-029-08-EyR Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años Manual de Vacunación 2008-2009Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
CIE-9-MC	99.4G Vacunación contra el virus del papiloma humano	020.000.4172.01	Vacuna contra el virus del papiloma humano suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Proteína L1 Tipo 6 20µg Proteína L1 Tipo 11 40 µg Proteína L1Tipo 16 40 µg Proteína L1 Tipo 18 20 µg Envase con 10 frascos ámpula o jeringas prellenadas con 0.5 ml.		
		020.000.4173.00	Vacuna contra el virus del papiloma humano suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg Proteína L1 Tipo 18 20 µg Envase con 1 frasco ámpula con 0.5 ml o jeringa prellenada con 0.5 ml.		
		020.000.4173.01	Vacuna contra el virus del papiloma humano suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg Proteína L1 Tipo 18 20 µg Envase con 10 frascos ámpula con 0.5 ml o jeringa prellenada con 0.5 ml.		
		020.000.4173.02	Vacuna contra el virus del papiloma humano suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg Proteína L1 Tipo 18 20 µg Envase con 100 frascos ámpula con 0.5 ml o jeringa prellenada con 0.5 ml.		

11

VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (HB) MAYORES DE 14 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z24.6 Necesidad de inmunización contra la hepatitis viral	020.000.2511.00	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable	Cada dosis de 1 ml contiene: AgsHb 20 µg Envase con un frasco ámpula o jeringa prellenada con 1 ml	NOM-004-SSA3-2012 NOM-036-SSA2-2012 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 añosManual de Vacunación 2008-2009 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
CIE-9-MC	99.4C Vacunación contra hepatitis B (HB)	020.000.2526.00	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable	Cada dosis de 1 ml contiene: AgsHb 20 µg Envase con un frasco ámpula con 10 ml (10 dosis).		
		020.000.2527.00	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 10 µg Envase con jeringa prellenada con 0.5 ml o frasco ámpula con 0.5 ml.		
		020.000.2529.00	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 5 µg Envase con 1 frasco ámpula con dosis de 0.5 ml, con o sin conservador.		
		020.000.2529.01	Vacuna recombinante contra la hepatitis B suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 5 µg Envase con 10 frascos ámpula con dosis de 0.5 ml, con o sin conservador.		

12

VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA (SR)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10 CIE-10 CIE-10	Z24.4 Necesidad de inmunización sólo contra el sarampión Z24.5 Necesidad de inmunización sólo contra la rubéola Z27.8 Necesidad de inmunización contra otras combinaciones de enfermedades infecciosas	020.000.3804.00	Vacuna doble viral (SR) contra sarampión y rubéola suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 ó 1000 a 32000 DICC50 ó 103 a 3.2 x 104 DICC50 Virus atenuados de la rubeola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50 Envase con liofilizado para una dosis y diluyente	NOM-004-SSA3-2012 NOM-036-SSA2-2012 GPC-IMSS-029-08-EyR GPC-IMSS-469-11-EyR Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes 10 a 19 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres 20 a 59 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 añosManual de Vacunación 2008-2009 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y	
CIE-9-MC	99.4F Vacunación contra sarampión y rubéola (SR) (doble viral)	020.000.3800.00	Vacuna doble viral (SR) contra sarampión y rubéola suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston- Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50 Virus atenuados de la rubeola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50 Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.		

13

VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS Y DIFTERIA (TD)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-10 CIE-10	Z23.5 Necesidad de Inmunización sólo contra tétanos Z23.6 Necesidad de inmunización sólo contra la difteria Z27.8 Necesidad de inmunización contra otras combinaciones de enfermedades infecciosas	020.000.3810.00	Toxoide tetánico y diftérico (Td) suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Por formulación de proceso Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico, Método de Reto No menos de 2 UI, Método de seroneutralización Mínimo 0.5 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoide tetánico, Método de Reto No menos de 20 UI, Método de seroneutralización Mínimo 2 UI de antitoxina / ml de suero. Envase con frasco ámpula con 5 ml (10 dosis).	NOM-004-SSA3-2012 NOM-036-SSA2-2012 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes 10 a 19 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres 20 a 59 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años Manual de Vacunación 2008-2009 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
CIE-9-MC	99.3B Vacunación contra difteria y tétanos (Td)	020.000.3810.01	Toxoides tetánico y diftérico	Suspensión inyectable por formulación de proceso cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf Toxoide diftérico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado Cada dosis de 0.5 ml. contiene:		

14

VACUNACIÓN CONTRA EL NEUMOCOCO PARA EL ADULTO MAYOR

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-9-MC	Z23.8 Necesidad de inmunización sólo contra otra enfermedad bacteriana 99.3C Vacunación contra neumococo 23 valente	020.000.0146.00	Vacuna antineumocóccica solución inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 µg. Envase con frasco ámpula de 0.5 ml	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-204-09-EyR GPC-SS-203-09-EyR Guía técnica para la cartilla naciona de salud. Adultos mayores de 60 años y más Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres 20 a 59 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 añosManual de Vacunación 2008-2009 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
		020.000.0146.01	Vacuna antineumocóccica solución inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 µg. Envase con frasco ámpula de 2.5 ml.		
		020.000.0146.02	Vacuna antineumocóccica solución inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 µg. Envase con jeringa prellenada de 0.5 ml.		

15

VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL) PARA MAYORES DE 60 AÑOS SIN PATOLOGÍAS ASOCIADAS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-9-MC	Z25.1 Necesidad de inmunización contra la influenza [gripe] 99.52 Vacunación profiláctica contra la gripe [influenza]	020.000.3822.00	Vacuna antiinfluenza suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg HA Envase con frasco ámpula o jeringa prellenada con una dosis.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-036-SSA2-2012GPC-SS-203-09-EyR GPC-SSA-209-09-EyR Guía técnica para la cartilla naciona de salud. Adultos mayores de 60 años y más Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres 20 a 59 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 añosManual de Vacunación 2008-2009 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
		020.000.3822.01	Vacuna antiinfluenza suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg HA Envase con 1 frasco ámpula con 5 ml cada uno (10 dosis).		
		020.000.3822.02	Vacuna antiinfluenza suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg HA Envase con 10 frascos ámpula con 5 ml cada uno (10 dosis).		

16

ACCIONES PREVENTIVAS PARA RECIÉN NACIDO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z00.1 Control de salud de rutina del niño	010.000.1732.00	Fitomenadiona solución o emulsion inyectable	Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 3 ampolletas de 0.2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Tamiz auditivo
CIE-9-MC	00.I Pruebas neonatales	010.000.1732.01	Fitomenadiona solución o emulsion inyectable	Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 5 ampolletas de 0.2 ml.	NOM-031-SSA2-1999	Tamiz neonatal
CIE-9-MC	89.7X Reconocimiento médico general	010.000.2821.00	Cloranfenicol solución oftálmica	Cada ml contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.	NOM-034-SSA2-2002	
					NOM-173-SSA1-1998	
					GPC-IMSS-029-08-EyR	
					Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años	
					Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y	

17

ACCIONES PREVENTIVAS PARA MENORES DE 5 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z00.1 Control de salud de rutina del niño	010.000.5383.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales jarabe	Frasco de 240 ml y dosificador	NOM-004-SSA3-2012 NOM-009-SSA2-1993 NOM-031-SSA2-1999 NOM-008-SSA3-2010 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	Plantigrafía
CIE-9-MC	89.7X Reconocimiento médico general	010.000.1704.00	Sulfato ferroso solución oral	Cada ml contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg. equivalente a 25 mg. de hierro elemental. Envase gotero con 15 ml.		
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		

18

ACCIONES PREVENTIVAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z00.1 Control de salud de rutina del niño				NOM-004-SSA3-2012 NOM-009-SSA2-1993 NOM-031-SSA2-1999 NOM-008-SSA3-2010 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
CIE-10	Z01.0 Examen de ojos y de la visión					
CIE-10	Z01.1 Examen de oídos y de la audición					
CIE-10	Z01.2 Examen odontológico					
CIE-9-MC	89.7X Reconocimiento médico general.					
CIE-9-MC	89.31 Examen dental					
CIE-9-MC	95.42 Prueba clínica de audición					
CIE-9-MC	95.47 Examen de la audición no especificada de otra manera					

19

DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	F50.0 Anorexia nerviosa				NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	F50.2 Bulimia nerviosa				NOM-043-SSA2-2005	Sangre oculta en heces
CIE-10	Z00.3 Examen del estado de desarrollo del adolescente				GPC-SSA-113-08-EyR	

20

ACCIONES PREVENTIVAS PARA ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z00.0 Examen médico general	060.308.0177	Condon masculino	De hule látex. Envase con 100 piezas.	NOM-004-SSA3-2012	Citología cervico-vaginal (tinción de Papanicolau)
		010.000.1711.00	Ácido fólico tableta	Cada tableta contiene: Acido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.		
CIE-10	Z01.2 Examen odontológico	010.000.1700.00	Ácido fólico tableta	Cada tableta contiene: Acido fólico 4 mg. Envase con 90 tabletas.	NOM-005-SSA2-1993	
CIE-10	Z00.3 Examen del estado de desarrollo del adolescente				NOM-009-SSA2-1993	Colposcopía
					NOM-010-SSA2-2010	Prueba de Elisa para VIH
CIE-10	Z70 Consulta relacionada con actitud, conducta u orientación sexual				NOM-028-SSA2-1999	Prueba de Western Blot
					NOM-031-SSA2-1999	Prueba rápida de VIH
CIE-10	Z71.7 Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]				NOM-039-SSA2-2002	
					NOM-008-SSA3-2010	
					GPC-SS-639-13-EyR	
CIE-10	Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción				GPC-SSA-023-08-EyR	
					Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes 10 a 19 años	
CIE-10	Z01.0 Examen de ojos y de la visión					
CIE-10	Z01.1 Examen de oidos y de la audición					
CIE-10	Z01.4 Examen ginecológico (general) (de rutina)					
CIE-9-MC	95.47 Examen de la audición no especificado de otra manera					
CIE-9-MC	95.09 Examen oftalmológico, no especificado de otra manera					
CIE-9-MC	89.31 Examen dental					
CIE-9-MC	89.26 Examen ginecológico					
CIE-9-MC	89.7X Reconocimiento médico general					

21

ACCIONES PREVENTIVAS PARA MUJERES de 20 A 59 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z00.0 Examen médico general	010.000.1711.00	Ácido fólico tableta	Cada tableta contiene: Acido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Citología cervico-vaginal (tinción de Papanicolau)
CIE-10	Z01.0 Examen de ojos y de la visión	010.000.1700.00	Ácido fólico tableta	Cada tableta contiene: Acido fólico 4 mg. Envase con 90 tabletas.	NOM-010-SSA2-2010	
CIE-10	Z01.1 Examen de oidos y de la audición	060.308.0177	Condon masculino	De hule látex. Envase con 100 piezas.	NOM-015-SSA2-2010	Colposcopía
CIE-10	Z01.2 Examen odontológico	010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.	NOM-030-SSA2-2009	Prueba de Elisa para VIH
CIE-10	Z01.3 Examen de la presión sanguínea				NOM-035-SSA2-2012	Prueba de Western Blot
CIE-10	Z01.4 Examen ginecológico (general) (de rutina)				NOM-008-SSA3-2010	Prueba rápida de VIH
CIE-10	Z12.3 Examen de pesquisa especial para tumor de la mama				GPC-IMSS-076-08-EyR	Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
CIE-10	Z12.4 Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino				GPC-IMSS-245-09-EyR	
CIE-10	Z13.1 Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus				GPC-IMSS-246-12-EyR	
CIE-10	Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción				GPC-SS-001-08-EyR	
CIE-10	Z71.7 Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]				GPC-SS-093-08-EyR	
CIE-9-MC	89.26 Exámen ginecológico				GPC-SS-146-08-EyR	
CIE-9-MC	89.31 Examen dental				Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años	
CIE-9-MC	89.36 Examen manual de mama					
CIE-9-MC	89.7X Reconocimiento médico general					
CIE-9-MC	95.09 Examen oftalmológico, no especificado de otra manera					
CIE-9-MC	95.47 Examen de la audición no especificado de otra manera					

22

ACCIONES PREVENTIVAS PARA HOMBREs DE 20 A 59 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z00.0 Examen médico general	010.000.1711.00	Ácido fólico tableta	Cada tableta contiene: Acido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Prueba de Elisa para VIH
		060.308.0177	Condon masculino	De hule látex. Envase con 100 piezas.	NOM-010-SSA2-2010	
CIE-10	Z01.0 Examen de ojos y de la visión	010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.	NOM-015-SSA2-2010	Prueba de Western Blot
CIE-10	Z01.1 Examen de oídos y de la audición				NOM-030-SSA2-2009	Prueba rápida de VIH
CIE-10	Z01.2 Examen odontológico				NOM-008-SSA3-2010	Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
CIE-10	Z01.3 Examen de la presión sanguínea				GPC-IMSS-076-08-EyR	
CIE-10	Z12.5 Examen de pesquisa especial para tumor de próstata				GPC-IMSS-245-09-EyR	
CIE-10	Z13.1 Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus				GPC-SS-067-08-EyR	
CIE-10	Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción				GPC-SS-093-08-EyR	
CIE-10	Z71.7 Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]				Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres 20 a 59 años	
CIE-9-MC	89.7X Reconocimiento médico general					

23

EXAMEN MÉDICO COMPLETO PARA MUJERES DE 40 A 59 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	R41.8 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados				NOM-004-SSA3-2012 NOM-014-SSA2-1994 NOM-015-SSA2-2010 NOM-017-SSA2-2012 NOM-030-SSA2-2009 NOM-041-SSA2-2011 GPC-IMSS-076-08-EyR GPC-SS-001-08-EyR GPC-SS-093-08-EyR GPC-SS-146-08-EyR Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años	Ultrasonograma mamario Sangre oculta en heces Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos) Mastografía Densitometría ósea Citología cervico-vaginal (tinción de Papanicolau) Biometría hemática completa
CIE-10	Z00.0 Examen médico general					
CIE-10	Z01.0 Examen de ojos y de la visión					
CIE-10	Z01.1 Examen de oidos y de la audición					
CIE-10	Z01.3 Examen de la presión sanguínea					
CIE-10	Z01.4 Examen ginecológico (general) (de rutina)					
CIE-10	Z12.3 Examen de pesquisa especial para tumor de la mama					
CIE-10	Z12.4 Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino					
CIE-10	Z13.1 Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus					
CIE-10	Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción					
CIE-9-MC	89.26 Exámen ginecológico					
CIE-9-MC	89.31 Examen dental					
CIE-9-MC	89.36 Examen manual de mama					
CIE-9-MC	89.7X Reconocimiento médico general					
CIE-9-MC	95.09 Examen oftalmológico, no especificado de otra manera					
CIE-9-MC	95.47 Examen de la audición no especificado de otra manera					

24

EXAMEN MÉDICO COMPLETO PARA HOMBRES DE 40 A 59 AÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z00.0 Examen médico general				NOM-004-SSA3-2012	°
					NOM-015-SSA2-2010	
CIE-10	Z13.1 Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus				NOM-017-SSA2-2012	
					NOM-030-SSA2-2009	
CIE-10	Z01.3 Examen de la presión sanguínea				NOM-010-SSA2-2010	
					NOM-008-SSA3-2010	
CIE-10	Z01.1 Examen de oidos y de la audición				GPC-IMSS-076-08-EyR	
CIE-10	Z01.0 Examen de ojos y de la visión				GPC-SS-093-08-EyR	
CIE-10	Z12.5 Examen de pesquisa especial para tumor de próstata					
CIE-10	R41.8 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados					
CIE-10	Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción					
CIE-9-MC	95.47 Examen de la audición no especificado de otra manera					
CIE-9-MC	95.09 Examen oftalmológico, no especificado de otra manera.					
CIE-9-MC	89.31 Examen dental					
CIE-9-MC	89.7X Reconocimiento médico general					

25

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-10 CIE-9-MC CIE-9-MC	T74 Síndromes del maltrato Z04.4 Examen y observación consecutivos a denuncia de violación y seducción. 94.38 Psicoterapia verbal de apoyo 94.35 Intervención en crisis	010.000.2210.00	Levonorgestrel comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Levonorgestrel 0.750 mg. Envase con 2 comprimidos o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-030-SSA2-2009 NOM-046-SSA2-2005 NOM-190-SSA1-1999 GPC-IMSS-076-08-EyR Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años	Cultivo de exudado vaginal Prueba de Elisa para VIH Determinación de gonadotropina coriónica humana Prueba rápida de reargina Radiografía de huesos afectados (2 proyecciones) Radiografía de tórax, abdomen y cráneo
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg. de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
		010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		

26

ACCIONES PREVENTIVAS PARA ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS EN ADELANTE

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z01.0 Examen de ojos y de la visión				NOM-004-SSA3-2012	Antígeno prostático específico
CIE-10	Z01.2 Examen odontológico				NOM-010-SSA2-2010	Biometría hemática completa
CIE-10	Z01.3 Examen de la presión sanguínea				NOM-015-SSA2-2010	Citología cervico-vaginal (tinción de Papanicolau)
CIE-10	Z11.1 Examen de pesquisa especial para tuberculosis respiratoria				NOM-030-SSA2-2009	Cultivo de BAAR
CIE-10	Z13.1 Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus				NOM-041-SSA2-2011	Densitometría ósea
CIE-10	Z01.8 Otros exámenes especiales especificados				NOM-043-SSA2-2005	Histopatológico de biopsia prostática
CIE-10	Z12.3 Examen de pesquisa especial para tumor de la mama				NOM-046-SSA2-2005	Mastografía
CIE-10	Z12.4 Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino				NOM-008-SSA3-2010	Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
CIE-10	R41.8 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados				GPC-IMSS-076-08-EyR	Sangre oculta en heces
CIE-10	Z01.1 Examen de oidos y de la audición				GPC-SS-001-08-EyR	Ultrasonograma prostático
CIE-10	Z12.5 Examen de pesquisa especial para tumor de próstata				GPC-SSA-021-08-EyR	Ultrasonograma transrectal de próstata con toma de biopsia
CIE-10	Z13.6 Examen de pesquisa especial para trastornos cardiovasculares				Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adultos mayores de 60 años o más	Ultrasonograma mamario
CIE-9-MC	89.36 Examen manual de mama					
CIE-9-MC	89.31 Examen dental					
CIE-9-MC	89.26 Exámen ginecológico					
CIE-9-MC	89.7X Reconocimiento médico general					
CIE-9-MC	95.47 Examen de la audición no especificado de otra manera					
CIE-9-MC	95.09 Examen oftalmológico, no					

27

OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z04.8 Examen y observación por otras razones especificadas				NOM-004-SSA3-2012 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres 20 a 59 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adultos mayores de 60 años o más Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud.	Biometría hemática completa Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Glicemia capilar Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL) Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH) Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
CIE-10	Z04.9 Examen y observación por razones no especificadas					
CIE-9-MC	89.02 Entrevista y evaluación, descritas como limitadas					
CIE-9-MC	89.03 Entrevista y evaluación, descritas como globales					

28

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA FERROPRIVA Y POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	D50 Anemia por deficiencia de hierro.	010.000.1701.00	Fumarato ferroso tableta	Cada tableta contiene: Fumarato ferroso 200 mg. equivalente a 65.74 mg. de hierro elemental. Envase con 50 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-043-SSA2-2005 GPC-IMSS-415-10-EyR GPC-SSA-221-09-EyR	Biometría hemática completa Frótis de sangre periférica
CIE-10	D51 Anemia por deficiencia de vitamina B12.	010.000.1702.00	Fumarato ferroso suspensión oral	Cada ml contiene: Fumarato ferroso 29 mg. equivalente a 9.53 mg. de hierro elemental. Envase con 120 ml.		
		010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1704.00	Sulfato ferroso solución oral	Cada ml contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg. equivalente a 25 mg. de hierro elemental. Envase gotero con 15 ml.		
		010.000.1708.00	Hidroxocobalamina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula con solución o liofilizado contiene: Hidroxocobalamina 100 µg Envase con 3 ampolletas de 2 ml o frasco ámpula y diluyente.		
		010.000.1706.00	Ácido fólico tableta	Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 20 tabletas		
		010.000.1706.01	Ácido fólico tableta	Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 92 tabletas		
		010.000.4376.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales tableta, capsula o gragea	Envase con 30 tabletas, cápsulas o grageas.		
		010.000.5383.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales jarabe	Frasco de 240 ml y dosificador		

29

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POR DEFICIENCIA DE VITAMINA A

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E50 Deficiencia de Vitamina A	010.000.1098.00	Vitaminas A ,C y D Solución	Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI Envase con 15 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-043-SSA2-2005 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 añosManual de vacunación 2008-2009 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	Biometría hemática completa Determinación sérica de retinol Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.2191.00	Vitamina a cápsula	Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI Envase con 40 cápsulas.		
		020.000.3835.00	Vitamina a solución	Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI Envase con 25 dosis.		
		020.000.3835.01	Vitamina a solución	Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI Envase con 50 dosis		

30

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A38X Escarlatina	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa Velocidad de sedimentación globular
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	GPC-IMSS-466-11-EyR GPC-IMSS-588-12-EyR	
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg. de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador.		
		010.000.1938.00	Bencilpenicilina benzatínica compuesta suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml		
		010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		

31

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B05.9 Sarampión sin complicaciones	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10	B06.9 Rubéola sin complicaciones	010.000.1098.00	Vitaminas A ,C y D Solución	Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI Envase con 15 ml.	NOM-017-SSA2-2012 GPC-IMSS-109-08-EyR	IgM específico para sarampión IgM específico para rubéola
CIE-10	B26.9 Parotiditis, sin complicaciones	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	GPC-IMSS-138-08-EyR GPC-IMSS-588-12-EyR	

32

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICELA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B01.9 Varicela sin complicaciones	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012 GPC-IMSS-588-12-EyR GPC-ISSSTE-129-08-EyR	
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.4263.00	Aciclovir comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas.		
		010.000.2126.00	Aciclovir comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas.		
		010.000.4264.00	Aciclovir solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg. de aciclovir. Envases con 5 frascos ámpula.		
		010.000.0801.01	Baño coloide polvo	Cada gramo contiene: Harina de soya 965 mg. (contenido proteico 45%) Polividona 20 mg. Envase con dos sobres individuales de 90 g.		
		010.000.0801.00	Baño coloide polvo	Cada gramo contiene: Harina de soya 965 mg. (contenido proteico 45%) Polividona 20 mg. Envase con uno sobre individual de 90 g.		

33

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	J02 Faringitis aguda	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Cultivo de exudado faríngeo con antibiograma
CIE-10	J03 Amigdalitis aguda	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-031-SSA2-1999	
CIE-10	J06 Infecciones agudas de vias respiratorias superiores de sitios mútiples o no especificados	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	GPC-IMSS-073-08-EyR	Biometría hemática completa
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
		010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1924.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
		010.000.1938.00	Bencilpenicilina benzatínica compuesta suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg. de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador.		
		010.000.1930.00	Ampicilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Ampicilina trihidratada equivalente a 250 mg. de ampicilina. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador.		

34

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TOS FERINA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A37 Tos ferina.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Cultivo de exudado faríngeo con antibiograma
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg. de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		

35

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	H65 Otitis media no supurativa	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-031-SSA2-1999 GPC-IMSS-496-11-EyR	Otoscopía neumática
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg. de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador.		
		010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg./5 ml).		
		010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
		010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.2129.00	Amoxicilina – acido clavulánico suspensión oral	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg. de ácido clavulánico. Envase con 60 ml, cada 5 ml con 125 mg. de amoxicilina y 31.25 mg. ácido clavulánico.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		

36

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINOFARINGITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	J00X Rinofaringitis aguda (resfriado común)	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-031-SSA2-1999 GPC-IMSS-062-08-EyR	
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe	Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador		

37

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	H10 Conjuntivitis.	010.000.2821.00	Cloranfenicol solución oftálmica	Cada ml contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-035-08-EyR	
		010.000.2175.00	Cloranfenicol-sulfacetamida sódica suspensión oftálmica	Cada 100 ml contiene: Cloranfenicol levógiro 0.5 g Sulfacetamida sódica 10 g Envase con gotero integral con 5 ml.		
		010.000.2185.00	Prednisolona ungüento oftálmico	Cada g contiene: Acetato de prednisolona equivalente a 5 mg. de prednisolona. Envase con 3 g.		
		010.000.2186.00	Prednisolona-sulfacetamida suspensión oftálmica	Cada ml contiene: Acetato de prednisolona 5 mg. Sulfacetamida sódica 100 mg. Envase con gotero integrado con 5 ml.		
		010.000.2804.00	Nafazolina solución oftálmica	Cada ml contiene: Clorhidrato de nafazolina 1 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2823.00	Neomicina, polimixina b y gramicidina solución oftalmica	Cada ml contiene: Sulfato de Neomicina equivalente a 1.75 mg. de neomicina. Sulfato de Polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B Gramicidina 25 µg Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2829.00	Sulfacetamida solución oftálmica	Cada ml contiene: Sulfacetamida sódica 0.1 g Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2830.00	Aciclovir ungüento oftálmico	Cada 100 gramos contienen Aciclovir 3 g Envase con 4.5 g.		
		010.000.2841.00	Prednisolona solución oftálmica	Cada ml contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg. de fosfato de prednisolona Envase con gotero integral con 5 ml.		
		010.000.4407.00	Tetracaína solución oftalmica	Cada ml contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml.		
		010.000.2899.00	Cloruro de sodio pomada o solución oftálmica	Cada gramo o ml contiene: Cloruro de sodio 50 mg. Envase con 7 g o con gotero integral con 10 ml.		
		010.000.2189.00	Tobramicina solución oftálmica	Cada ml contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. de tobramicina ó tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 ml		

38

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	J30 Rinitis alérgica y vasomotora.	010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-041-08-EyR	Citología nasalBiometría hemática completa
		010.000.0402.00	Clorfenamina tableta	Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0405.00	Difenhidramina jarabe	Cada 100 mililitros contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.0406.00	Difenhidramina soluciòn inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe	Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador		
		010.000.0477.00	Dipropionato de beclometasona, suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 µg.		
		010.000.2508.00	Dipropionato de beclometasona, suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 µg..		
		010.000.0464.00	Cromoglicato de sodio suspensión aerosol	Cada inhalador contienen: Cromoglicato disódico 560 mg. Envase con espaciador para 112 dosis de 5 mg.		

39

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE CLÁSICO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A90X Fiebre del dengue (dengue clásico).	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	GPC-SSA-151-08-EyR NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa Serología del dengue (IgM)
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.3623.00	Electrolitos orales solución	Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g Cloruro de potasio 1.5 g Cloruro de sodio 3.5 g Citrato trisódico dihidratado 2.9 g Envase con 27.9 g		

40

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A07.8 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios	010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-016-SSA2-2012 NOM-031-SSA2-1999 NOM-017-SSA2-2012 GPC-SSA-106-08-EyR GPC-SSA-156-08-EyR	Amiba en fresco Biometría hemática completaCoprocultivo Coproparasitoscópico (3 muestras) Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Leucocitos en heces o moco fecal Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Reacciones febriles Gasometría arterial
CIE-10	A07.9 Enfermedad intestinal debida a protozoarios, no especificada	010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador.		
CIE-10	A08.4 Infección intestinal viral, sin otra especificación	010.000.1981.00	Tetraciclina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas.		
CIE-10	A09X Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.3623.00	Electrolitos orales solución	Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g Cloruro de potasio 1.5 g Cloruro de sodio 3.5 g Citrato trisódico dihidratado 2.9 g Envase con 27.9 g		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1310.00	Metronidazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg. de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.2519.00	Nitazoxanida tableta	Cada tableta contiene: Nitazoxanida 200 mg. Envase con 6 tabletas.		
		010.000.2524.00	Nitazoxanida suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Nitazoxanida 100 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.3626.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 50 ml.		
		010.000.3622.00	Electrolitos orales polvo (Fórmula de Osmolaridad Baja)	Cada sobre con polvo contiene: Glucosa anhidra 13.5 g Cloruro de potasio 1.5 g Cloruro de sodio 2.6 g Citrato trisódico dihidratado 2.9 g Envase con 20.5 g		
		010.000.3617.00	Fosfato de potasio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fosfato de potasio dibásico 1.550 g Fosfato de potasio monobásico 0.300 g (Potasio 20 mEq) (Fosfato 20 mEq) Envase con 50 ampolletas con 10 ml		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

41

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A01.1 Fiebre paratifoidea	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	A.A01.2 Fiebre paratifoide B	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	GPC-ISSSTE-253-12-EyR	Coprocultivo
CIE-10	A01.3 Fiebre paratifoidea C	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		Hemocultivo
CIE-10	A01.4 Fiebre paratifoidea, no especificada	010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		Mielocultivo
CIE-10	A02 Otras infecciones debidas a salmonella	010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		Reacciones febriles
		010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg./5 ml).		Velocidad de sedimentación globular
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1991.00	Cloranfenicol cápsula	Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.		
		010.000.3623.00	Electrolitos orales solución	Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g Cloruro de potasio 1.5 g Cloruro de sodio 3.5 g Citrato trisódico dihidratado 2.9 g Envase con 27.9 g		

42

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A01.0 Fiebre tifoidea	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-259-10-EyR	Biometría hemática completa CoprocultivoHemocultivoMielocultivo Reacciones febriles Velocidad de sedimentación globular
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
		010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg./5 ml).		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1991.00	Cloranfenicol cápsula	Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.		
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.		

43

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HERPES ZÓSTER

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B02.9 Herpes zóster sin complicaciones.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-217-09-EyR	
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.4359.00	Gabapentina cápsula	Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.2126.00	Aciclovir comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas.		
		010.000.4264.00	Aciclovir solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg. de aciclovir. Envases con 5 frascos ámpula.		
		040.000.2096.00	Tramadol-paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2714.00	Complejo b tableta, comprimido o cápsula	Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de Tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.		
		010.000.4372.00	Valaciclovir comprimido recubierto	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 10 comprimidos recubiertos		
		010.000.4372.01	Valaciclovir comprimido recubierto	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 42 comprimidos recubiertos		

44

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS ORAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B37.0 Estomatitis candidiásica.	010.000.2018.00	Itraconazol cápsula	Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-562-12-EyR	
		010.000.4260.00	Nistatina suspensión oral	Cada frasco con polvo contiene: Nistatina 2 400 000 UI Envase para 24 ml.		
		010.000.2016.00	Ketoconazol tableta	Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas.		

45

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GONORREA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A54 Infección gonocócica	010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-039-SSA2-2002	Cultivo de secreción uretral Cultivo de secreción vaginal
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1969.01	Azitromicina tableta	Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg. de azitromicina Envase con 4 tabletas.		

46

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CHLAMYDIA (INCLUYE TRACOMA)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-10 CIE-10	A55X Linfogranuloma (venéreo) por clamidias. A56 Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias. A71 Tracoma.	010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg. de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-039-SSA2-2002 GPC-IMSS-072-08-EyR GPC-IMSS-094-08-EyR GPC-IMSS-402-10-EyR	Cultivo de secreción uretral Cultivo de secreción vaginal
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1561.00	Metronidazol óvulo o tableta vaginal	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1969.01	Azitromicina tableta	Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg. de azitromicina Envase con 4 tabletas.		

47

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRICHOMONIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A59 Tricomoniasis.	010.000.1561.00	Metronidazol óvulo o tableta vaginal	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-039-SSA2-2002	Frótis de exudado vaginal Cultivo Vaginal
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		

48

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-10 CIE-10	A51 Sífilis precoz. A52 Sífilis tardía. A53 Otras sífilis y las no especificadas	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-039-SSA2-2002 GPC-IMSS-094-08-EyR	VDRL Examen de campo obscuro Prueba rápida de reargina
		010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1969.01	Azitromicina tableta	Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg. de azitromicina Envase con 4 tabletas.		

49

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N30 Cistitis.	010.000.1929.00	Ampicilina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-077-08-EyR GPC-SS-027-08-EyR	Examen general de orina Urocultivo
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1911.00	Nitrofurantoina cápsula	Cada cápsula contiene: Nitrofurantoína 100 mg. Envase con 40 cápsulas.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		

50

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N76.0 Vaginitis aguda.	010.000.1561.00	Metronidazol óvulo o tableta vaginal	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-081-08-EyR	Cultivo de exudado vaginal Cultivo de secreción vaginal Examen general de orina
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1566.00	Nistatina óvulo o tableta vaginal	Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI Envase con 12 óvulos o tabletas.		

51

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VULVITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N76.2 Vulvitis aguda.	010.000.1561.00	Metronidazol óvulo o tableta vaginal	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.	GPC-IMSS-609-13-EyR NOM-004-SSA3-2012	Cultivo de exudado vaginal Cultivo de secreción vaginal Examen general de orina
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1566.00	Nistatina óvulo o tableta vaginal	Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI Envase con 12 óvulos o tabletas.		
		010.000.0891.00	Miconazol crema	Cada gramo contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. Envase con 20 g.		

52

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHANCRO BLANDO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A57X Chancro blando	010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-039-SSA2-2002 GPC-IMSS-094-08-EyR	Cultivo de secreción de la lesión chancroide
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg. de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1969.01	Azitromicina tableta	Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg. de azitromicina Envase con 4 tabletas.		

53

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERPES GENITAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A60 Infección de anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]	010.000.2126.00	Aciclovir comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-039-SSA2-2002 GPC-IMSS-094-08-EyR	Inmunoflorecencia Prueba de Tzanck Cultivo de exudado uretral
		010.000.4263.00	Aciclovir comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas.		
		010.000.4372.00	Valaciclovir comprimido recubierto	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 10 comprimidos recubiertos		
		010.000.4372.01	Valaciclovir comprimido recubierto	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 42 comprimidos recubiertos		

54

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMEBIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A06.0 Disentería amebiana aguda	010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012 NOM-031-SSA2-1999	Amiba en fresco Coproparasitoscópico (3 muestras)
CIE-10	A06.1 Amebiasis intestinal crónica	010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	A06.2 Colitis amebiana no disentérica	010.000.1310.00	Metronidazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg. de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador.		

55

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B76 Anquilostomiasis y necatoriasis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1347.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 100 tabletas.		
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

56

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ASCARIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B77 Ascariasis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		
		010.000.1347.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 100 tabletas.		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
		010.000.2138.00	Pirantel tableta	Cada tableta contiene: Pamoato de pirantel 250 mg. Envase con 6 tabletas.		

57

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENTEROBIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B80X Enterobiasis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1347.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 100 tabletas.		
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

58

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE EQUINOCOCOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B67 Equinococosis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.	NOM-017-SSA2-2012	
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

59

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESQUISTOSOMIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B65 Esquistosomiasis (bilharziasis).	010.000.1344.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.	NOM-017-SSA2-2012	
		010.000.1347.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 100 tabletas.		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
		010.000.2040.00	Prazicuantel tableta	Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas		

60

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B78 Estrongiloidiasis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1347.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 100 tabletas.		
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

61

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE FILARIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B74 Filariasis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1347.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 100 tabletas.		
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

62

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE GIARDIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A07.1 Giardiasis (lambliasis).	010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012 NOM-031-SSA2-1999 GPC-ISSSTE-252-12-EyR	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1310.00	Metronidazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg. de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.2519.00	Nitazoxanida tableta	Cada tableta contiene: Nitazoxanida 200 mg. Envase con 6 tabletas.		
		010.000.2524.00	Nitazoxanida suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Nitazoxanida 100 mg. Envase con 30 ml.		

63

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TENIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B68 Teniasis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.	NOM-017-SSA2-2012	
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
		010.000.2040.00	Prazicuantel tableta	Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas		

64

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRICURIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B79X Tricuriasis.	010.000.1344.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.	NOM-017-SSA2-2012	
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

65

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRIQUINOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B75X Triquinosis	010.000.1344.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Coproparasitoscópico (3 muestras)
		010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.	NOM-017-SSA2-2012	
		010.000.2136.00	Mebendazol tableta	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

66

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A23 Brucelosis	010.000.1981.00	Tetraciclina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-022-SSA2-1994	Antigeno teñido de Rosa de Bengala, aglutinación en placa para diagnóstico de Brucelosis. Antígeno con p-2 mercaptoetanol en microplaca para el diagnóstico de Brucelosis
		010.000.2403.00	Estreptomicina solución inyectable	El frasco ámpula con polvo contiene: Sulfato de estreptomicina equivalente a 1 g de estreptomicina. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 2 ml.		
		010.000.2409.00	Rifampicina cápsula, comprimido o tableta recubierta.	Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas.		
		010.000.2410.00	Rifampicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Rifampicina 100 mg. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.4258.00	Ciprofloxacino suspensión oral	Cada 5 mililitros contienen: Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con microesferas con 5 g y envase con diluyente con 93 ml.		
		010.000.4299.00	Levofloxacino tableta	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
		010.000.4300.00	Levofloxacino tableta	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.0514.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.1233.00	Ranitidina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		

		010.000.2151.00	Ranitidina jarabe	Cada 10 ml contiene: Clorhidrato de ranitidina 150 mg. Envase con 200 ml.		
		010.000.5186.00	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas		
		010.000.1242.00	Metoclopramida tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1241.00	Metoclopramida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.		

67

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESCABIOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B86X Escabiosis.	010.000.0861.00	Bencilo emulsión dérmica	Cada ml contiene: Benzoato de bencilo 300 mg. Envase con 120 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-039-SSA2-2002 GPC-IMSS-543-12-EyR	Dermatoscopia
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe	Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador		
		010.000.0865.00	Permetrina solución	Cada 100 ml contienen: Permetrina 1 g Envase con 110 ml.		

68

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B85 Pediculosis y phthiriasis.	010.000.0861.00	Bencilo emulsión dérmica	Cada ml contiene: Benzoato de bencilo 300 mg. Envase con 120 ml.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-543-12-EyR	
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe	Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador		
		010.000.0865.00	Permetrina solución	Cada 100 ml contienen: Permetrina 1 g Envase con 110 ml.		

69

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MICOSIS SUPERFICIALES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B35.0 Tiña de la barba y del cuero cabelludo.	010.000.2024.00	Isoconazol crema	Cada 100 gramos contiene: Nitrato de isoconazol 1g Envase con 20 g.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10	B35.2 Tiña de la mano.	010.000.0891.00	Miconazol crema	Cada gramo contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. Envase con 20 g.	GPC-IMSS-086-08-EyR	
CIE-10	B35.3 Tiña del pie.	010.000.2018.00	Itraconazol cápsula	Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas.	GPC-IMSS-480-11-EyR	
CIE-10	B35.4 Tiña del cuerpo.	010.000.2016.00	Ketoconazol tableta	Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10	B35.5 Tiña imbricada.					
CIE-10	B35.6 Tiña inguinal.					
CIE-10	B35.8 Otras dermatofitosis.					
CIE-10	B35.9 Dermatofitosis no especificada					
CIE-10	B36 Otras micosis superficiales.					

70

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B35.1 Tiña de las uñas.	010.000.2018.00	Itraconazol cápsula	Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	
		010.000.2016.00	Ketoconazol tableta	Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas.	GPC-IMSS-086-08-EyR	

71

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISIPELA Y CELULITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A46X Erisipela	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Velocidad de sedimentación globular
CIE-10	L03 Celulitis	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
		010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente.		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable	El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml de diluyente.		
		010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.2130.00	Amoxicilina – acido clavulánico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg. de ácido clavulánico. Envase con un frasco ámpula con o sin 10 ml de diluyente.		

72 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROCESOS INFECCIOSOS DE REZAGO (PALUDISMO, RICKETSIOSIS, LEPRA, ENFERMEDAD DE CHAGAS, LEISHMANIASIS, ONCOCERCOSIS)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A30 Lepra (enfermedad de Hansen).	010.000.2030.00	Cloroquina tableta	Cada tableta contiene: Fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg. de cloroquina. Envase con 1 000 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Antigeno antiricketsia
CIE-10	A75 Tifus	010.000.2031.00	Primaquina tableta	Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 5 mg. de primaquina. Envase con 20 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	Baciloscopía en serie de 3
CIE-10	A77 Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]	010.000.2032.00	Primaquina tableta	Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 15 mg. de primaquina. Envase con 20 tabletas.	NOM-027-SSA2-2007	Biometría hemática completa
CIE-10	A78X Fiebre Q.	010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.	NOM-032-SSA2-2010	Gammagrama tiroideo con yodo
CIE-10	A79 Otras rickettisiosis	010.000.1981.00	Tetraciclina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas.		Gammagrama tiroideo con tecnecio99
CIE-10	B50 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falcíparum.	010.000.1991.00	Cloranfenicol cápsula	Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.		Histopatología en procesos infecciosos de rezago
CIE-10	B51 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax.	010.000.0906.00	Dapsona tableta	Cada tableta contiene: Dapsona 100 mg. Envase con 1000 tabletas		IgG
CIE-10	B52 Paludismo [malaria] debido a Plamodium malariae	010.000.2409.00	Rifampicina cápsula, comprimido o tableta recubierta.	Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas		IgM
CIE-10	B53 Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente.	010.000.1344.00	Albendazol tableta	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.		Plasmodium (gota gruesa)
CIE-10	B54X Paludismo [malaria] no especificado	010.000.1345.00	Albendazol suspensión oral	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.		
CIE-10	B55 Leishmaniasis.	010.000.2136.00	Mebendazol tableta	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
CIE-10	B57 Enfermedad de Chagas	010.000.2040.00	Prazicuantel tableta	Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas		
CIE-10	B73X Oncocercosis					

73

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ALÉRGICA Y DE CONTACTO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	L23 Dermatitis alérgica de contacto.	010.000.0872.00	Clioquinol crema	Cada g contiene: Clioquinol 30 mg. Envase con 20 g.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-560-12-EyR	
		010.000.0804.00	Óxido de zinc pasta	Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g Envase con 30 g.		
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe	Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador		
		010.000.0472.00	Prednisona tableta	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0813.00	Hidrocortisona crema	Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.		
		010.000.0813.00	Hidrocortisona crema	Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.		

74

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ATÓPICA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	L20 Dermatitis atópica.	010.000.0872.00	Clioquinol crema	Cada g contiene: Clioquinol 30 mg. Envase con 20 g.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-033-08-EyR	
		010.000.0804.00	Óxido de zinc pasta	Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g Envase con 30 g.		
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe	Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador		
		010.000.0472.00	Prednisona tableta	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0813.00	Hidrocortisona crema	Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.		

75

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	L24 Dermatitis de contacto por irritantes.	010.000.0804.00	Óxido de zinc pasta	Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g Envase con 30 g.	NOM-004-SSA3-2012	
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.	GPC-IMSS-560-12-EyR	
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.	NOM-004-SSA3-2012	
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe	Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador		
		010.000.0472.00	Prednisona tableta	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0813.00	Hidrocortisona crema	Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.		

76

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DEL PAÑAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	L22X Dermatitis del pañal.	010.000.0804.00	Óxido de zinc pasta	Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g Envase con 30 g.	NOM-004-SSA3-2012	

77

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS EXFOLIATIVA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	L26X Dermatitis exfoliativa.	010.000.0804.00	Óxido de zinc pasta	Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g Envase con 30 g.	NOM-004-SSA3-2012	
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe	Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador		
		010.000.0472.00	Prednisona tableta	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0871.00	Alibour polvo	Cada gramo contiene: Sulfato de Cobre 177.0 mg. Sulfato de Zinc 619.5 mg. Alcanfor 26.5 mg. Envase con 12 sobres con 2.2 g.		

78

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS SEBORREICA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	L21 Dermatitis seborreica.	010.000.0804.00	Óxido de zinc pasta	Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g Envase con 30 g.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-159-09-EyR GPC-SSA-205-09-EyR	
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe	Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador		
		010.000.0872.00	Clioquinol crema	Cada g contiene: Clioquinol 30 mg. Envase con 20 g.		
		010.000.0891.00	Miconazol crema	Cada gramo contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. Envase con 20 g.		
		010.000.2018.00	Itraconazol cápsula	Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.0831.00	Alantoina y alquitrán de hulla suspensión dérmica	Cada ml contiene: Alantoína 20.0 mg. Alquitrán de hulla 9.4 mg. Envase con 120 ml.		

79

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B07X Verrugas víricas.	010.000.0901.00	Podofilina solución dérmica	Cada ml contiene: Resina de podofilina 250 mg. Envase con 5 ml.	GPC-ISSSTE-250-10-EyR NOM-004-SSA3-2012	

80

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ACNÉ

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	L70 Acné.	010.000.0861.00	Bencilo emulsión dérmica	Cada ml contiene: Benzoato de bencilo 300 mg. Envase con 120 ml.	GPC-SSA-224-09-EyR NOM-004-SSA3-2012	
		010.000.0822.00	Benzoilo loción dérmica o gel dérmico	Cada 100 mililitros o gramos contienen: Peróxido de benzoilo 5 g Envase con 30 ml		
		010.000.0822.01	Benzoilo loción dérmica o gel dérmico	Cada 100 mililitros o gramos contienen: Peróxido de benzoilo 5 g Envase con 50 ml		
		010.000.0822.02	Benzoilo loción dérmica o gel dérmico	Cada 100 mililitros o gramos contienen: Peróxido de benzoilo 5 g Envase con 60 g.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.4136.00	Clindamicina gel	Cada 100 gramos contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 1 g de clindamicina. Envase con 30 g.		
		010.000.0904.00	Ácido retinoico crema	Cada 100 gramos contienen: Ácido retinoico 0.05 g Envase con 20 g		
		010.000.4139.01	Minociclina gragea	Cada gragea contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg. de minociclina. Envase con 48 grageas		

81

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS A Y B

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B15 Hepatitis aguda tipo A				NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10	B16 Hepatitis aguda tipo B				GPC-SSA-214-09-EyR	Biometría hemática completa Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Serologías para hepatitis viral "A" y "B"

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K29.1 Otras gastritis agudas	010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Endoscopía con toma de biopsia gastro-duodenal
CIE-10	K29.8 Duodenitis				GPC-ISSSTE-516-11-EyR	
CIE-10	K29.9 Gastroduodenitis, no especificada	010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		EndoscopíaHistopatológico de biopsia gastro-duodenal
CIE-10	K30X Dispepsia	010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg./5 ml).		
		010.000.2132.00	Claritromicina tableta	Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg. de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1310.00	Metronidazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg. de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.1223.00	Aluminio y magnesio tableta masticable	Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg. o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.		
		010.000.1224.00	Aluminio y magnesio suspensión oral	Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g Hidróxido de magnesio 4.0 g o trisilicato de magnesio: 8.9 g Envase con 240 ml y dosificador.		
		010.000.1263.00	Bismuto suspensión oral	Cada 100 ml contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g Envase con 240 ml.		
		010.000.1242.00	Metoclopramida tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1233.00	Ranitidina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
		010.000.5186.00	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas		
		010.000.5186.01	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas		
		010.000.5186.02	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas		

		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.5176.00	Sucralfato tableta	Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g Envase con 40 tabletas.		

83

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	F45.3 Disfunción autonómica somatomorfa	010.000.1242.00	Metoclopramida tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-IMSS-042-08-EyR NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completaCoproparasitoscópico (3 muestras) Radiografía de abdomen
CIE-10	K52 Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
CIE-10	K58 Síndrome de colon irritable	010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.1271.00	Plántago psyllium polvo	Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g Envase con 400 g.		
		010.000.1272.00	Senósidos A-B tableta	Cada tableta contiene: Concentrados de Sen desecados 187 mg. (normalizado a 8.6 mg. de senósidos A-B). Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1270.00	Senósidos A-B solución oral	Cada 100 ml contienen: Concentrado de Sen equivalente a 200 mg. de senósidos A y B. Envase con 75 ml.		
		010.000.4184.00	Loperamida comprimido, tableta o gragea	Cada comprimido, tabletas o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg. Envase con 12 comprimidos, tabletas o grageas.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E11.9 Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de complicación.	010.000.1042.00	Glibenclamida tableta	Cada tableta contiene: Glibenclamida 5 mg. Envase con 50 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina
CIE-10	R73.0 Anormalidades en la prueba de tolerancia a la glucosa.	010.000.1050.00	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH	Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml	NOM-015-SSA2-2010 GPC-SSA-093-08-EyR	Glucemia capilar Glucosa sérica en ayuno
		010.000.1050.01	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH	Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml		Glucosa sérica postprandial
		010.000.1051.00	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular	Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml.		Hemoglobina glucosilada
		010.000.1051.01	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular	Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10ml.		Cuerpos cetónicos en orina Microalbuminuria
		010.000.4148.00	Insulina lispro, lispro protamina suspensión inyectable	Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI Envase con dos cartuchos con 3 ml o un frasco ámpula con 10 ml.		Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL)
		010.000.4156.00	Insulina aspártica solución inyectable	Envase con un frasco ámpula con 10 ml.		Prueba de tolerancia a la glucosa
		010.000.4157.00	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia lenta	Cada ml contiene: Insulina zinc compuesta humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.4158.00	Insulina glargina solución inyectable	Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg. equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con un frasco ámpula con 10 ml.		
		010.000.4158.01	Insulina glargina solución inyectable	Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml en dispositivo.		
		010.000.4162.00	Insulina lispro solución inyectable.	Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml.		
		010.000.4165.00	Insulina detemir solución inyectable	Envase con 1 pluma prellenada de 3 ml (100 U/ml).		
		010.000.4165.01	Insulina detemir solución inyectable	Envase con 5 pluma prellenadas con 3 ml (100 U/ml).		
		010.000.5165.00	Metformina tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metformina 850 mg. Envase con 30 tabletas.		

85

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	I10X Hipertensión esencial (primaria).	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-030-SSA2-2009 GPC-IMSS-076-08-EyR	Biometría hemática completa Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL) Examen general de orina Microalbuminuria Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Radiografía de tórax Electrocardiograma
		010.000.0574.00	Captopril tableta	Cada tableta contiene: Captopril 25 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.2501.00	Enalapril o lisinopril o ramipril cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg. o Lisinopril 10 mg. o Ramipril 10 mg. Envase con 30 cápsulas o tabletas.		
		010.000.0572.00	Metoprolol tableta	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0599.00	Nifedipino comprimido de liberación prolongada	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.		
		010.000.4095.00	Irbesartán tableta	Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.4096.00	Irbesartán tableta	Cada tableta contiene: Irbesartán 300 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.2540.00	Telmisartán tableta	Cada tableta contiene: Telmisartán 40 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.2542.00	Telmisartán-hidroclorotiazida tableta	Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.2520.00	Losartán gragea o comprimido recubierto	Cada gragea o comprimido recubierto contiene: Losartán potásico 50 mg. Envase con 30 grageas o comprimidos recubiertos.		
		010.000.0561.00	Clortalidona tableta	Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2111.00	Amlodipino tableta o capsula	Cada tableta o capsula contiene: Besilato o Maleato de amlodipino equivalente a 5 mg. de amlodipino. Envase con 10 tabletas o cápsulas.		
		010.000.0596.00	Verapamilo gragea o tableta recubierta	Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg. Envase con 20 grageas o tabletas recubiertas.		
		010.000.2530.00	Candesartán cilexetilo-hidroclorotiazida tableta	Cada tableta contiene: Candesartán cilexetilo 16.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 28 tabletas.		

86

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ARTROSIS EROSIVA Y POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	M15.4 (Osteo) artrosis erosiva	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-329-10-EyR	Radiografía de articulaciones afectadas (2 proyecciones)
CIE-10	M15.9 Poliartrosis no especificada	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-IMSS-079-08-EyR	
		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	GPC-SSA-053-08-EyR	
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.3413.00	Indometacina cápsula	Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas.		
		010.000.4202.00	Indometacina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Indometacina 1 mg. Envase con frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.5505.00	Celecoxib capsula	Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas.		

87

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-10	M54.4 Lumbago con ciática. M54.5 Lumbago no especificado.	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-DIF-313-10-EyR GPC-IMSS-045-08-EyR	Radiografía de columna lumbar (2 proyecciones)
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.2624.00	Fenitoína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg./5 ml)		
		040.000.2608.00	Carbamazepina tableta	Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2714.00	Complejo b tableta, comprimido o cápsula	Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de Tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.		
		040.000.2096.00	Tramadol-paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.		
		040.000.0107.00	Dextropropoxifeno cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Clorhidrato de dextropropoxifeno 65 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos		

88

ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	R00.2 Palpitaciones	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta	Cada tableta soluble o efervescente contiene:	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10	R04.0 Epistaxis	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-10	R05X Tos	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10	R06.0 Disnea	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10	R06.4 Hiperventilación	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10	R07 Dolor de garganta y en el pecho					
CIE-10	R10 Dolor abdominal y pélvico	010.000.1223.00	Aluminio y magnesio tableta masticable	Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg. o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.		
CIE-10	R11X Náusea y vómito					
CIE-10	R12X Acidez	010.000.1224.00	Aluminio y magnesio suspensión oral	Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g Hidróxido de magnesio 4.0 g o trisilicato de magnesio: 8.9 g Envase con 240 ml y dosificador.		
CIE-10	R14X Flatulencia y afecciones afines	010.000.1263.00	Bismuto suspensión oral	Cada 100 ml contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g Envase con 240 ml.		
CIE-10	R20 Alteraciones de la sensibilidad cutánea.	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
CIE-10	R23 Otros cambios en la piel	010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-10	R25 Movimientos involuntarios anormales	010.000.1242.00	Metoclopramida tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	R26 Anormalidades de la marcha y de la movilidad	010.000.1241.00	Metoclopramida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.		
CIE-10	R30 Dolor asociado con la micción	010.000.1243.00	Metoclopramida solución	Cada ml contiene: Clorhidrato de metoclopramida 4 mg. Envase frasco gotero con 20 ml.		
CIE-10	R42X Mareo y desvanecimiento	010.000.1233.00	Ranitidina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
CIE-10	R45 Síntomas que involucran el estado emocional	010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
CIE-10	R49 Alteraciones de la voz	010.000.2151.00	Ranitidina jarabe	Cada 10 ml contiene: Clorhidrato de ranitidina 150 mg. Envase con 200 ml.		
CIE-10	R50.9 Fiebre no especificada	010.000.3111.00	Difenidol tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg. de difenidol Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	R51X Cefalea	010.000.3112.00	Difenidol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg. de difenidol Envase con 2 ampolletas de 2 ml.		
CIE-10	R52.9 Dolor no especificado	010.000.2196.00	Dimenhidrinato solución inyectable	Cada ml contiene: Dimenhidrinato 50 mg. Envase con una ampolleta con 1 ml.		
CIE-10	R53X Malestar y fatiga	010.000.5451.00	Cinarizina tableta	Cada tableta contiene: Cinarizina 75 mg. Envase con 60 tabletas		
CIE-10	R55X Síncope y colapso.	010.000.3607.00	Glucosa solución inyectable al 50 %	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g		
	R59 Adenomegalia					

CIE-10	R60.9 Edema no especificado			
CIE-10	R62 Falta del desarrollo fisiológico normal esperado			
CIE-10	R68.1 Síntomas no específicos propios de la infancia			
CIE-10	Z48 Otros cuidados posteriores a la cirugía			
CIE-10	Z43 Atención de orificios artificiales			
CIE-10	Z46.7 Prueba y ajuste de dispositivo ortopédico			
CIE-10	Z47 Otros cuidados posteriores a la ortopedia			

89

MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON ANTICONCEPTIVOS HORMONALES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z30.4 Supervisión del uso de drogas anticonceptivas.	010.000.3508.00	Desogestrel y etinilestradiol tableta	Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 tabletas. (21 con hormonales y 7 sin hormonales).	NOM-004-SSA3-2012 NOM-005-SSA2-1993	Citología cervico-vaginal (tinción de Papanicolau)
		010.000.3505.00	Desogestrel y etinilestradiol tableta	Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 tabletas.		
		010.000.2210.00	Levonorgestrel comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Levonorgestrel 0.750 mg. Envase con 2 comprimidos o tabletas.		
		010.000.3507.00	Levonorgestrel y etinilestradiol gragea	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 grageas. (21 con hormonales y 7 sin hormonales)		
		010.000.4526.00	Levonorgestrel gragea	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.03 mg. Envase con 35 grageas.		
		010.000.3504.00	Levonorgestrel y etinilestradiol gragea	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 grageas.		
		010.000.3509.00	Medroxiprogesterona y cipionato de estradiol suspensión inyectable	Cada ampolleta o jeringa contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 25 mg., Cipionato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolleta o jeringa prellenada de 0.5 ml		
		010.000.3503.00	Noretisterona solución inyectable oleosa	Cada ampolleta contiene: Enantato de noretisterona 200 mg. Envase con una ampolleta de 1 ml.		
		010.000.3506.00	Noretisterona y etinilestradiol tableta o gragea	Cada tableta o gragea contiene: Norestisterona 0.400 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 28 tabletas o grageas. (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales)		
		010.000.3515.00	Noretisterona y estradiol solución inyectable	Cada ampolleta o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg. Valerato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolleta o jeringa con un ml.		
		010.000.3510.00	Etonogestrel implante	El implante contiene: Etonogestrel 68.0 mg. Envase con un implante y aplicador.		
		010.000.3511.00	Norelgestromina-etinilestradiol parche	Cada parche contiene: Norelgestromina 6.00 mg. Etinilestradiol 0.60 mg. Envase con 3 parches.		

90

CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE ANTICONCEPCIÓN MEDIANTE EL USO DEL CONDÓN

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción.	060.308.0177	Condon masculino	De hule látex. Envase con 100 piezas.	NOM-004-SSA3-2012	
		060.308.0227	Condon femenino	De poliuretano o látex lubricado con dos anillos flexibles en los extremos. Envase con 1, 2 ó 3 piezas en empaque individual.	NOM-005-SSA2-1993	

91

MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z30.1 Inserción de dispositivo anticonceptivo (intrauterino).	010.000.2208.00	Levonorgestrel polvo	El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel (micronizado) 52 mg. Envase	NOM-004-SSA3-2012 NOM-005-SSA2-1993	Radiografía de pelvis
CIE-10	Z30.5 Supervisión del uso de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)	060.308.0029	Dispositivo Intrauterino. T de cobre, 380 A	Anticonceptivo estéril con 380 mm2, de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario USP 23%, con filamento largo de 30 cm con tubo insertor, tope y émbolo insertor. Pieza.		
CIE-9-MC	69.7X Inserción de dispositivo anticonceptivo intrauterino	060.308.0151	Dispositivo intrauterino. Cu 375 corto	Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención cada uno, que le dan un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza.		
		060.308.0169	Dispositivo Intrauterino. Cu 375 estándar	Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención cada uno, que le da un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza.		
		060.308.0193	Dispositivo Intrauterino, T de cobre para nulíparas	Estéril, con 380 mm2 de cobre enrollado con bordes redondos, con longitud horizontal de 22.20 a 23.20 mm, longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm, filamento de 20 a 25 cm, bastidor con una mezcla del 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario, con tubo insertor y aplicador montable con tope cervical. Pieza.		

92

ATENCIÓN PRENATAL EN EL EMBARAZO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z32 Examen y prueba de embarazo	010.000.1711.00	Ácido fólico tableta	Cada tableta contiene: Acido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completaCoombs indirecto Determinación de gonadotropina coriónica humana Examen general de orina Glicemia capilar Grupo sanguíneo y factor Rh Perfil TORCH Prueba Elisa para VIH Prueba rápida de VIH Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Ultrasonograma obstétrico Urocultivo VDRL
CIE-10	Z33X Estado de embarazo, incidental	010.000.4376.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales tableta, capsula o gragea	Envase con 30 tabletas, cápsulas o grageas.		
CIE-10	Z34 Supervisión de embarazo normal	020.000.3810.00	Toxoide tetánico y diftérico (Td) suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Por formulación de proceso Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico, Método de Reto No menos de 2 UI, Método de seroneutralización Mínimo 0.5 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoide tetánico, Método de Reto No menos de 20 UI, Método de seroneutralización Mínimo 2 UI de antitoxina / ml de suero. Envase con frasco ámpula con 5 ml (10 dosis).		
CIE-10	Z35 Supervisión de embarazo de alto riesgo					
CIE-10	O23 Infecciones de las vías genitourinarias en el embarazo	020.000.3810.01	Toxoide tetánico y diftérico (Td) suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico, Método de Reto No menos de 2 UI, Método de seroneutralización Mínimo 0.5 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoide tetánico, Método de Reto No menos de 20 UI, Método de seroneutralización Mínimo 2 UI de antitoxina / ml de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml).		

93

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON COMPONENTE HIPERACTIVO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	F90.0 Perturbación de la actividad y de la atención	010.000.3307.00	Atomoxetina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg. de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-093-08-EyR	Biometría hemática completa Perfil antidoping (anfetaminas, canabinoides, cocaina) Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH) Pruebas psicológicas Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Electroencefalograma Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Niveles séricos de fármacos Potenciales evocados (PEV) con barras a campo completo de un ojo Examen general de orina
CIE-10	R46.3 Hiperactividad	010.000.3308.00	Atomoxetina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg. de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.		
		010.000.3309.00	Atomoxetina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg. de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.		
		040.000.5351.00	Metilfenidato comprimido	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de metilfenidato 10 mg. Envase con 30 comprimidos.		
		040.000.4471.01	Metilfenidato tableta de liberación prolongada	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 27 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada		
		040.000.4470.00	Metilfenidato tableta de liberación prolongada	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada		
		040.000.4472.00	Metilfenidato tableta de liberación prolongada	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada		
		040.000.4472.01	Metilfenidato tableta de liberación prolongada	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada		
		040.000.4470.01	Metilfenidato tableta de liberación prolongada	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada		

94

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	F84.0 Autismo en la niñez	040.000.2608.00	Carbamazepina tableta	Cada tableta contiene: Carbamazepina 200	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	F84.1 Autismo atípico	040.000.2609.00	Carbamazepina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Carbamazepina 100 mg. Envase con 120 ml y dosificador de 5 ml.	GPC-IMSS-528-12-EyR	Coproparasitoscópico (3 muestras)
CIE-10	F84.5 Síndrome de Asperger	010.000.2622.00	Valproato de magnesio tableta con cubierta entérica	Cada tableta contiene Valproato de magnesio 200 mg. equivalente a 185.6 mg. de ácido valproico. Envase con 40 tabletas.		Electroencefalograma
		040.000.2613.00	Clonazepam solución	Cada ml contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml y gotero integral.		Entrevistas diagnosticas semiestructuradas (KSADS, Vyneland, ADIS, ADOS)
		040.000.3258.00	Risperidona tableta	Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas.		Examen general de orina
		040.000.3262.00	Risperidona solución oral	Cada mililitro contiene: Risperidona 1 mg. Envase con 60 ml y gotero dosificador		Niveles séricos de ácido valproico y carbamazepina
		040.000.3268.00	Risperidona suspensión inyectable de liberación prolongada	Cada frasco ámpula contiene: Risperidona 25 mg. Envase con frasco ámpula y jeringa prellenada con 2 ml de diluyente.		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		040.000.3251.00	Haloperidol tableta	Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas.		Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH)
		040.000.3253.00	Haloperidol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampolletas (5 mg./ ml).		Pruebas psicológicas (Test de inteligencia: Weschler, Therman Merryl)
		040.000.4481.00	Haloperidol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Decanoato de haloperidol equivalente a 50 mg. de haloperidol Envase con 1 ampolleta con 1 ml		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		040.000.4481.01	Haloperidol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Decanoato de haloperidol equivalente a 50 mg. de haloperidol Envase con 5 ampolletas con 1 ml		Resonancia magnética de cráneo
		040.000.4484.00	Sertralina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg. de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		
		010.000.4483.00	Fluoxetina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		
		010.000.4483.01	Fluoxetina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
		040.000.5478.00	Lorazepam tableta	Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. Envase con 40 tabletas		

95

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISMENORREA PRIMARIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N94.4 Dismenorrea primaria	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-183-09-EyR	Perfil hormonal (estradiol,hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, progesterona, prolactina) Ultrasonograma pélvico
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.4028.00	Clonixinato de lisina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		

96

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-10	N95.1 Estados menopáusicos y climatéricos femeninos. N95.3 Estados asociados con menopausia artificial	010.000.1006.00	Calcio comprimido efervescente	Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g Carbonato de calcio 300 mg. equivalente a 500 mg. de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-035-SSA3-2012 GPC-SS-019-08-EyR	Citología cervico-vaginal (tinción de Papanicolau) Densitometría ósea Mastografía Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL) Perfil hormonal (estradiol, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, progesterona, prolactina) Ultrasonograma pélvico
		010.000.4161.00	Acido alendrónico tableta o comprimido	Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 10 mg. de ácido alendrónico. Envase con 30 tabletas o comprimidos.		
		010.000.4164.00	Acido alendrónico tableta o comprimido	Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 70 mg. de ácido alendrónico. Envase con 4 tabletas o comprimidos.		
		010.000.4163.00	Raloxifeno tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de raloxifeno 60 mg. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.1489.00	Estrógenos conjugados gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Estrógenos conjugados de origen Vegetal 0.625 mg. Envase con 42 grageas o tabletas.		
		010.000.1508.00	Estrogenos conjugados y medroxiprogesterona gragea	Cada gragea contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg. Acetato de medroxiprogesterona 2.5 mg. Envase con 28 grageas.		
		010.000.3044.00	Medroxiprogesterona tableta	Cada tableta contiene: Acetato de medroxiprogesterona 10 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.3045.00	Medroxiprogesterona suspensión inyectable	Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Acetato de medroxiprogesterona 150 mg. Envase con una frasco ámpula o jeringa prellenada de 1 ml.		
		010.000.5468.00	Acido zoledrónico solución inyectable	Cada frasco ámpula con 5 ml contiene: Acido zoledrónico monohidratado equivalente a 4.0 mg. de ácido zoledrónico Envase con un frasco ámpula.		

97

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N60 Displasia mamaria benigna	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-240-09-EyR	Biopsía de mama Histopatológico de biopsia mamaria Mastografía Ultrasonograma mamario
CIE-10	N61X Trastornos inflamatorios de la mama	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-10	N62X Hipertrofia de la mama	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	N63X Masa no especificada en la mama	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
CIE-10	N64 Otros trastornos de la mama	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.1096.00	Bromocriptina tableta	Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg. de bromocriptina. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.1093.00	Danazol cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Danazol 100 mg. Envase con 50 cápsulas o comprimidos.		



Incluye hospitalización
Incluye quirófano

98

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N85.0 Hiperplasia de la glándula del endometrio	010.000.3044.00	Medroxiprogesterona	Cada tableta contiene: Acetato de	NOM-004-SSA3-2012	Biopsia endometrial
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-IMSS-568-12-EyR	Histopatológico de tejido endometrial
CIE-10	N85.1 Hiperplasia adenomatosa del endometrio.				GPC-SS-223-09-EyR	Perfil hormonal (estradiol, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, progesterona, prolactina)
						Ultrasonograma endovaginal
						Ultrasonograma pélvico

99

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS SUBAGUDA Y CRÓNICA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N76.1 Vaginitis subaguda y crónica.	010.000.1561.00	Metronidazol óvulo o tableta vaginal	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-081-08 EyR GPC-IMSS-609-13-EyR GPC-SSA-006-08-EyR	Cultivo de exudado vaginal Frótis de exudado vaginal
		010.000.1566.00	Nistatina óvulo o tableta vaginal	Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI Envase con 12 óvulos o tabletas.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		

100

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N80 Endometriosis.	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-207-09-EyR	Ultrasonograma pélvico Ultrasonograma endovaginal
		010.000.3508.00	Desogestrel y etinilestradiol tableta	Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 tabletas. (21 con hormonales y 7 sin hormonales).		
		010.000.3507.00	Levonorgestrel y etinilestradiol gragea	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 grageas. (21 con hormonales y 7 sin hormonales)		
		010.000.3506.00	Noretisterona y etinilestradiol tableta o gragea	Cada tableta o gragea contiene: Norestisterona 0.400 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 28 tabletas o grageas. (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales)		
		010.000.3515.00	Noretisterona y estradiol solución inyectable	Cada ampolleta o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg. Valerato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolleta o jeringa con un ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.2208.00	Levonorgestrel polvo	El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel (micronizado) 52 mg. Envase con un dispositivo.		
		010.000.1093.00	Danazol cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Danazol 100 mg. Envase con 50 cápsulas o comprimidos.		

101

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URETRITIS Y SÍNDROME URETRAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N34 Uretritis y síndrome uretral	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-077-08-EyR GPC-IMSS-078-08-EyR GPC-IMSS-472-11-EyR GPC-SS-027-08-EyR	Urocultivo Examen general de orina
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador.		
		010.000.1911.00	Nitrofurantoina cápsula	Cada cápsula contiene: Nitrofurantoína 100 mg. Envase con 40 cápsulas.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.		
		010.000.5302.00	Nitrofurantoina suspensión oral	Cada 100 ml contienen: Nitrofurantoina 500 mg. Envase con 120 ml (25 mg./5 ml).		

102

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE BAJO GRADO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N87.0 Displasia cervical leve (neoplasia intraepitelial cervical NIC, grado I)	010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-014-SSA2-1994 GPC-IMSS-333-09-EyR GPC-SS-146-08-EyR	Biopsia de cérvix Citología cervico-vaginal (tinción de Papanicolau) Colposcopía Conización cervical con electrocirugía y/o criocirugía Histopatológico de biopsia cervix o pieza quirúrgica
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador.		
		010.000.1911.00	Nitrofurantoina cápsula	Cada cápsula contiene: Nitrofurantoína 100 mg. Envase con 40 cápsulas.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1561.00	Metronidazol óvulo o tableta vaginal	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.2191.00	Vitamina a cápsula	Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI Envase con 40 cápsulas.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1562.00	Nitrofural óvulo	Cada óvulo contiene: Nitrofural 6 mg. Envase con 6 óvulos.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		

103

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	D06.1 Carcinoma en situ del exocérvix	010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biopsia de cérvix
CIE-10	N87.2 Displasia cervical severa no clasificada en otra parte				NOM-014-SSA2-1994	Citología cervico-vaginal (tinción de Papanicolau)
CIE-9-MC	67.1 Procedimientos diagnósticos sobre el cuello uterino	010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.	GPC-IMSS-333-09-EyR	
CIE-9-MC	67.2X Conización				GPC-SS-146-08-EyR	Colposcopía
CIE-9-MC	67.32 Destrucción de lesión del cuello uterino por cauterización	010.000.1561.00	Metronidazol óvulo o tableta vaginal	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.		Histopatológico de biopsia de cervix o piezas quirúrgicas
CIE-9-MC	67.33 Destrucción de lesión del cuello uterino por criocirugía	010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC	67.39 Otra excisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino	010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.2191.00	Vitamina a cápsula	Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI Envase con 40 cápsulas.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1562.00	Nitrofural óvulo	Cada óvulo contiene: Nitrofural 6 mg. Envase con 6 óvulos.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		

104

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN LEVE, MODERADA Y SEVERA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E43X Desnutrición proteicocalórica severa, no especificada.	010.000.2707.00	Ácido ascórbico tableta	Cada tableta contiene: Ácido ascórbico 100 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.5383.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales jarabe	Frasco de 240 ml y dosificador	NOM-031-SSA2-1999	
CIE-10	E44 Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve.	010.000.1098.00	Vitaminas A ,C y D Solución	Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI Envase con 15 ml.	GPC-IMSS-029-08-EyR GPC-SSA-119-08-EyR	Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
		010.000.2191.00	Vitamina a cápsula	Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI Envase con 40 cápsulas.		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		010.000.2739.00	Dieta polimérica a base de caseinato de calcio polvo	Envase con 400 - 454 gramos con o sin sabor.		

105

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E40X Kwashiorkor.	030.000.0011.00	Sucedáneo de leche humana de término polvo	Envase con 400 a 454 g y medida de 3.87 a 4.50 g	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completaElectrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orinaProteínas totales Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
CIE-10	E42X Kwashiorkor marasmático.	010.000.5383.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales jarabe	Frasco de 240 ml y dosificador	NOM-031-SSA2-1999 GPC-SSA-119-08-EyR	
		010.000.1098.00	Vitaminas A ,C y D Solución	Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI Envase con 15 ml.		
		010.000.2739.00	Dieta polimérica a base de caseinato de calcio polvo	Envase con 400 - 454 gramos con o sin sabor.		

Incluye hospitalización

106

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E41X Marasmo nutricional	030.000.0011.00	Sucedáneo de leche humana de término polvo	Envase con 400 a 454 g y medida de 3.87 a 4.50 g	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completaElectrolitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		010.000.5383.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales jarabe	Frasco de 240 ml y dosificador	NOM-008-SSA3-2010	
		010.000.1098.00	Vitaminas A ,C y D Solución	Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI Envase con 15 ml.	NOM-031-SSA2-1999 GPC-SSA-119-08-EyR	Examen general de orina Proteínas totales
		010.000.2739.00	Dieta polimérica a base de caseinato de calcio polvo	Envase con 400 - 454 gramos con o sin sabor.		Química sanguínea de 12 elementos (Glucosa, urea, creatinina, colesterol, ácido úrico, triglicéridos, bilirrubinas total, directa, indirecta, Transaminasa glutámico Oxalacética, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica)

Incluye hospitalización

107

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SECUELAS DE DESNUTRICIÓN

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E45X Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica.	010.000.5383.00	Multivitaminas (polivitaminas) y minerales jarabe	Frasco de 240 ml y dosificador	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10	E64 Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales	010.000.1098.00	Vitaminas A ,C y D Solución	Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI Envase con 15 ml.	GPC-IMSS-510-11-EyR	

108

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E66.0 Obesidad debida a exceso de calorías.				NOM-004-SSA3-2012 NOM-008-SSA3-2010 NOM-174-SSA1-1998 GPC-IMSS-684-13-EyR GPC-IMSS-687-13-EyR GPC-IMSS-690-13-EyR GPC-SS-025-08-EyR	Biometría hemática completa Examen general de orina Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL) Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)

109

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LARINGOTRAQUEITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	J04 Laringitis y traqueítis agudas.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	NOM-031-SSA2-1999	Radiografía de tórax (posteroanterior y lateral)
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	GPC-IMSS-258-10-EyR	
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.		

110

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-9--MC	H66 Otitis media supurativa y la no especificada. 20.0 Miringotomía	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-031-SSA2-1999 GPC-IMSS-438-11-EyR GPC-IMSS-496-11-EyR GPC-ISSSTE-638-13-EyR	Otoscopía neumática Miringotomía
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
		010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg./5 ml).		
		010.000.2230.00	Amoxicilina – acido clavulánico tableta	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas.		
		010.000.2230.01	Amoxicilina – acido clavulánico tableta	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas.		
		010.000.2129.00	Amoxicilina – acido clavulánico suspensión oral	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg. de ácido clavulánico. Envase con 60 ml, cada 5 ml con 125 mg. de amoxicilina y 31.25 mg. ácido clavulánico.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg. de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador.		

		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador.		

111

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	J01 Sinusitis aguda.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-031-SSA2-1999 GPC-IMSS-080-08-EyR GPC-IMSS-261-10-EyR	Radiografía de senos paranasales Biometría hemática completa
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
		010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg./5 ml).		
		010.000.2230.00	Amoxicilina – acido clavulánico tableta	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas.		
		010.000.2230.01	Amoxicilina – acido clavulánico tableta	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas.		
		010.000.2129.00	Amoxicilina – acido clavulánico suspensión oral	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg. de ácido clavulánico. Envase con 60 ml, cada 5 ml con 125 mg. de amoxicilina y 31.25 mg. ácido clavulánico.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg. de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador.		

		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	J45 Asma.	010.000.0611.00	Epinefrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	J46X Estado asmático.	010.000.0464.00	Cromoglicato de sodio suspensión aerosol	Cada inhalador contienen: Cromoglicato disódico 560 mg. Envase con espaciador para 112 dosis de 5 mg.		Espirometría
		010.000.2141.00	Betametasona solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml.		Inmonoglobulina E sérica
		010.000.0426.00	Aminofilina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml.		Radiografía de tórax
		010.000.0477.00	Dipropionato de beclometasona, suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 ug.		
		010.000.2508.00	Dipropionato de beclometasona, suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 µg..		
		010.000.0429.00	Salbutamol suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.		
		010.000.0431.00	Salbutamol jarabe	Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol Envase con 60 ml.		
		010.000.0437.00	Teofilina comprimido o tableta o cápsula de liberación prolongada	Cada comprimido, tableta o cápsula contiene: Teofilina anhidra 100 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas o cápsulas de liberación prolongada.		
		010.000.0439.00	Salbutamol solución para nebulizador	Cada 100 ml contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g Envase con 10 ml.		
		010.000.2162.00	Ipratropio suspensión en aerosol	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg. (20 µg por nebulización) Envase con 15 ml (21.0 g) como aerosol.		
		010.000.2188.00	Ipratropio-salbutamol solución	Cada ampolleta contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.500 mg. de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.500 mg. de salbutamol. Envase con 10 ampolletas de 2.5 ml.		
		010.000.2190.00	Ipratropio-salbutamol suspensión en aerosol	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.286 mg. de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 1.423 mg. de salbutamol. Envase con un frasco presurizado con 14 g sin espaciador.		
		010.000.4330.00	Montelukast comprimido recubierto	Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 10 mg. de montelukast Envase con 30 comprimidos.		
	Incluye atención en urgencias	010.000.2162.01	Ipratropio suspensión en aerosol	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg. (20 µg por nebulización) Envase con 10 ml (11.22 g) como aerosol.		
		010.000.4329.00	Montelukast comprimido masticable	Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg. de montelukast Envase con 30 comprimidos.		
		010.000.4335.02	Montelukast granulado	Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg. de montelukast Envase con 30 sobres		

		010.000.0443.00	Salmeterol, fluticasona suspensión en aerosol	Cada gramo contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 0.33 mg. de salmeterol Propionato de fluticasona 0.67 mg. Envase con 120 dosis y dispositivo inhalador.		

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	J45 Asma.	010.000.0611.00	Epinefrina solución	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	J46X Estado asmático.	010.000.0464.00	Cromoglicato de sodio suspensión aerosol	Cada inhalador contienen: Cromoglicato disódico 560 mg. Envase con espaciador para 112 dosis de 5 mg.	GPC-SS-009-08-EyR	Espirometría
		010.000.2141.00	Betametasona solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml.		Inmonoglobulina E sérica
		010.000.0426.00	Aminofilina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml.		Radiografía de tórax (posteroanterior, anteroposterior y lateral)
		010.000.0477.00	Dipropionato de beclometasona, suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 µg.		
		010.000.2508.00	Dipropionato de beclometasona, suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 µg..		
		010.000.0429.00	Salbutamol suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.		
		010.000.0431.00	Salbutamol jarabe	Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol Envase con 60 ml.		
		010.000.0439.00	Salbutamol solución para nebulizador	Cada 100 ml contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g Envase con 10 ml.		
		010.000.2162.00	Ipratropio suspensión en aerosol	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg. (20 µg por nebulización) Envase con 15 ml (21.0 g) como aerosol.		
		010.000.5075.00	Teofilina elíxir	Cada 100 ml contienen: Teofilina anhidra 533 mg. Envase con 450 ml y dosificador.		
		010.000.2188.00	Ipratropio-salbutamol solución	Cada ampolleta contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.500 mg. de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.500 mg. de salbutamol. Envase con 10 ampolletas de 2.5 ml.		
		010.000.2190.00	Ipratropio-salbutamol suspensión en aerosol	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.286 mg. de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 1.423 mg. de salbutamol. Envase con un frasco presurizado con 14 g sin espaciador.		
		010.000.4335.02	Montelukast granulado	Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg. de montelukast Envase con 30 sobres		
		060.623.0852	Espaciadores de volumen	De plástico, de forma ovoide, con aberturas en ambos extremos y que se ajuste a la entrada de los diferentes medicamentos en suspensión o aerosol, para la terapéutica broncodilatadora. Con capacidad interior de 300 ml ± 10 ml y longitud de 19 cm ± 1 cm. Pieza.		
		010.000.4372.00	Valaciclovir comprimido recubierto	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 10 comprimidos recubiertos		
	Incluye atención en urgencias	010.000.4372.01	Valaciclovir comprimido recubierto	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 42 comprimidos recubiertos		

		010.000.2162.01	Ipratropio suspensión en aerosol	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg. (20 µg por nebulización) Envase con 10 ml (11.22 g) como aerosol.		
		010.000.4329.00	Montelukast comprimido masticable	Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg. de montelukast Envase con 30 comprimidos.		
		010.000.4335.02	Montelukast granulado	Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg. de montelukast Envase con 30 sobres		
		010.000.0443.00	Salmeterol, fluticasona suspensión en aerosol	Cada gramo contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 0.33 mg. de salmeterol Propionato de fluticasona 0.67 mg. Envase con 120 dosis y dispositivo inhalador.		

114

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A15 Tuberculosis respiratoria confirmada, bacteriológica e histológicamente	010.000.2403.00	Estreptomicina solución inyectable	El frasco ámpula con polvo contiene: Sulfato de estreptomicina equivalente a 1 g de estreptomicina. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 2 ml.	OM-004-SSA3-2012 NOM-006-SSA2-1993 NOM-010-SSA2-2010 NOM-017-SSA2-2012 NOM-036-SSA2-2012 GPC-IMSS-070-08-EyR GPC-SS-107-08-EyRN	Baciloscopía en serie de 3 Biometría hemática completa Cultivo expectoración Gene Xpert MTB/RIF Prueba de Elisa para VIH Radiografía de tórax Prueba de Western blot
CIE-10	A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	010.000.2405.00	Etambutol tableta	Cada tabletas contiene: Clorhidrato de etambutol 400 mg. Envase con 50 tabletas.		
CIE-10	A17 Tuberculosis del sistema nervioso	010.000.2404.00	Isoniazida tableta	Cada tableta contiene: Isoniazida: 100 mg. Envase con 200 tabletas.		
CIE-10	A18 Tuberculosis de otros órganos	010.000.2417.00	Isoniazida y rifampicina tableta recubierta	Cada tableta recubierta contiene: Isoniazida 400 mg. Rifampicina 300 mg. Envase con 90 tabletas recubiertas.		
	A19 Tuberculosis miliar	010.000.2418.00	Isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol tableta	Cada tableta contiene: Isoniazida 75 mg. Rifampicina 150 mg. Pirazinamida 400 mg. Clorhidrato de etambutol 300 mg. Envase con 240 tabletas.		
		010.000.2413.00	Pirazinamida tableta	Cada tableta contiene: Pirazinamida 500 mg. Envase con 50 tabletas.		
		010.000.2409.00	Rifampicina cápsula, comprimido o tableta recubierta.	Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas.		
		010.000.2410.00	Rifampicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Rifampicina 100 mg. Envase con 120 ml y dosificador.		

115

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A15 Tuberculosis respiratoria confirmada, bacteriológica e histológicamente	010.000.2413.00	Pirazinamida tableta	Cada tableta contiene: Pirazinamida 500 mg. Envase con 50 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	AudiometríaBaciloscopía en serie de 3
CIE-10	A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	010.000.1242.00	Metoclopramida tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-006-SSA2-1993	Biometría hemática completa
CIE-10	A17 Tuberculosis del sistema nervioso	010.000.1233.00	Ranitidina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.	NOM-010-SSA2-2010	Cultivo de expectoración bimestral en paciente con tuberculosis farmacoresistente
CIE-10	A18 Tuberculosis de otros órganos	010.000.5186.00	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas	NOM-012-SSA2-2012	Depuración de creatinina en 24 horas
CIE-10	A19 Tuberculosis miliar.	010.000.5186.01	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas	NOM-036-SSA2-2012	Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro)
	U84.3 Resistencia a drogas antituberculosas	010.000.5186.02	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas	GPC-IMSS-070-08-EyR	Gene Xpert
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.	GPC-SS-107-08-EyR	Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH)
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		Prueba de Western Blot
		010.000.1951.00	Kanamicina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Sulfato de kanamicina 1 g Envase con un frasco ámpula.		Prueba de drogosusceptibilidad a farmacos anti tuberculosis de primer y segunda línea
		010.000.0525.00	Fenitoína tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas.		Prueba de Elisa para VIH
		010.000.5232.00	Piridoxina tableta	Cada tableta contiene: Piridoxina 300 mg. Envase con 10 tabletas.		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		010.000.1007.00	Levotiroxina tableta	Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 µg de levotiroxina sódica anhidra. Envase con 100 tabletas.		
		010.000.2403.00	Estreptomicina solución inyectable	El frasco ámpula con polvo contiene: Sulfato de estreptomicina equivalente a 1 g de estreptomicina. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 2 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.4299.00	Levofloxacino tableta	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		Radiografía de tórax
		010.000.4261.02	Ofloxacina tableta	Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 12 tabletas.		Tomografía axial computarizada tórax

116

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PSORIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	L40 Psoriasis.	010.000.0813.00	Hidrocortisona crema	Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-696-13-EyR	
		010.000.0831.00	Alantoina y alquitrán de hulla suspensión dérmica	Cada ml contiene: Alantoína 20.0 mg. Alquitrán de hulla 9.4 mg. Envase con 120 ml.		
		010.000.2119.00	Betametasona ungüento	Cada 100 gramos contiene: Dipropionato de betametasona 64 mg. equivalente a 50 mg. de betametasona. Envase con 30 g.		
		010.000.1759.00	Metotrexato tableta	Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato Envase con 50 tabletas.		

117

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESOFAGITIS POR REFLUJO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K21.0 Enfermedad de reflujo gastroesofágico con esofagitis	010.000.1242.00	Metoclopramida tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-012-08-EyR GPC-SSA-013-08-EyR	Biopsia de mucosa gástrica Endoscopía con toma de biopsia gastrica Histología y cultivo para H pylori Manometría esofágica
		010.000.1233.00	Ranitidina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
		010.000.5186.02	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas		
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.2247.00	Cinitaprida comprimido	Cada comprimido contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg. de cinitaprida. Envase con 25 comprimidos.		
		010.000.2249.00	Cinitaprida solución oral	Cada 100 ml contienen: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 20 mg. de cinitaprida. Envase con 120 ml (1 mg./5 ml) y cucharita dosificadora.		
		010.000.2248.00	Cinitaprida granulado	Cada sobre contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg. de cinitaprida. Envase con 30 sobres.		

118

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10CIE-10	K25.7 Úlcera gástrica crónica sin hemorragia ni perforación.K27.7 Úlcera péptica, de sitio no especificado, crónica sin hemorragia ni perforación.	010.000.1242.00	Metoclopramida tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-169-09-EyR GPC-SSA-150-08-EyR	Endoscopía con toma de biopsia gastro-duodenal Serie esofagogastroduodenal Histología y cultivo para H pylori
		010.000.1233.00	Ranitidina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
		010.000.5186.02	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas		
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
		010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg./5 ml).		
		010.000.2132.00	Claritromicina tableta	Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg. de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1310.00	Metronidazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg. de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.1223.00	Aluminio y magnesio tableta masticable	Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg. o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.		
		010.000.1224.00	Aluminio y magnesio suspensión oral	Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g Hidróxido de magnesio 4.0 g o trisilicato de magnesio: 8.9 g Envase con 240 ml y dosificador.		
		010.000.1263.00	Bismuto suspensión oral	Cada 100 ml contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g Envase con 240 ml.		
		010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		

		010.000.5176.00	Sucralfato tableta	Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g Envase con 40 tabletas.		

119

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E78 Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias.	010.000.0657.00	Pravastatina tableta	Cada tableta contiene: Pravastatina sódica 10 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-037-SSA2-2002 GPC-IMSS-233-09-EyR	Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL)
		010.000.0655.00	Bezafibrato tableta	Cada tableta contiene: Bezafibrato 200 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.5106.00	Atorvastatina tableta	Cada tableta contiene: Atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 20 mg. de atorvastatina. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.4124.00	Simvastatina tableta	Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.4124.01	Simvastatina tableta	Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.4024.05	Ezetimiba tableta	Cada tableta contiene: Ezetimiba 10 mg. Envase con 30 tabletas.		

120

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E05.0 Tirotoxicosis con bocio difuso.	010.000.0572.00	Metoprolol tableta	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	E05.1 Tirotoxicosis con nódulo solitario tiroideo tóxico.	010.000.0530.00	Propranolol tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas	GPC-SSA-292-10-EyR	Examen general de orina
CIE-10	E05.2 Tirotoxicosis con multinodular tóxico.	010.000.1022.00	Tiamazol tableta	Cada tableta contiene: Tiamazol 5 mg. Envase con 20 tabletas.		Gammagrama tiroideo con tecnecio 99
CIE-10	E05.3 Tirotoxicosis por tejido tiroideo ectópico.					Gammagrama tiroideo con Yodo
CIE-10	E05.4 Tirotoxicosis facticia.					Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH)
CIE-10	E05.8 Otras Tirotoxicosis.					
CIE-10	E05.9 Tirotoxicosis, no especificada.					Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)

121

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CRISIS TIROTÓXICA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E05.5 Crisis o tormenta tirotóxica	010.000.0572.00	Metoprolol tableta	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-514-11-EyR	Biometría hemática completa Calcio sérico Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH) Química sanguínea de 12 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, ac úrico, triglicéridos, bilirrubinas total, directa, indirecta, transaminasa glutámico oxalacética, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica)
		010.000.0530.00	Propranolol tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas		
		010.000.1022.00	Tiamazol tableta	Cada tableta contiene: Tiamazol 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0474.00	Hidrocortisona solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg. de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

122

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E00 Síndrome congénito de deficiencia de yodo	010.000.1007.00	Levotiroxina tableta	Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 µg de levotiroxina sódica anhidra. Envase con 100 tabletas.	OM-004-SSA3-2012 NOM-034-SSA2-2002 GPC-IMSS-265-10-EyR GPC-ISSSTE-135-08-EyRN	Biometría hemática completa Captación de yodoPerfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL) Electrolitos séricos (Sodio, Potasio, Cloro) Gammagrama tiroideo con tecnecio99 Marcadores tumorales tiroideos Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH) Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Radiografía de de tórax (posteroanterior o lateral) Radiografía de mano y rodilla (Edad ósea)Ultrasonograma de tiroides
CIE-10	E02X Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo					
CIE-10	E03 Otros hipotiroidismos					

123

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E10.9 Diabetes mellitus insulinodependiente sin mención de complicación.	010.000.4157.00	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia lenta	Cada ml contiene: Insulina zinc compuesta humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-015-SSA2-2010 GPC-SSA-302-10-EyR	Examen general de orina Glucemia capilar Glucosa sérica en ayuno Glucosa sérica postprandial Hemoglobina glucosilada Microalbuminuria Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL) Prueba de tolerancia a la glucosa Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.1050.00	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH	Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml		
		010.000.1050.01	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH	Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml		
		010.000.1051.00	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular	Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml.		
		010.000.1051.01	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular	Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10ml.		
		010.000.4158.00	Insulina glargina solución inyectable	Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg. equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con un frasco ámpula con 10 ml.		
		010.000.4162.00	Insulina lispro solución inyectable.	Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml.		
		010.000.4148.00	Insulina lispro, lispro protamina suspensión inyectable	Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI Envase con dos cartuchos con 3 ml o un frasco ámpula con 10 ml.		
		010.000.4156.00	Insulina aspártica solución inyectable	Envase con un frasco ámpula con 10 ml.		
		010.000.4165.00	Insulina detemir solución inyectable	Envase con 1 pluma prellenada de 3 ml (100 U/ml).		
		010.000.4165.01	Insulina detemir solución inyectable	Envase con 5 pluma prellenadas con 3 ml (100 U/ml).		
		010.000.4158.01	Insulina glargina solución inyectable	Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml en dispositivo.		

124

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	I50 Insuficiencia cardiaca	010.000.0574.00	Captopril tableta	Cada tableta contiene: Captopril 25 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-186-10-EyR GPC-SSA-219-09-EyR	Biometría hemática completa Ecocardiografía Electrocardiograma Examen general de orina Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL) Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Radiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.		
		010.000.0561.00	Clortalidona tableta	Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0502.00	Digoxina tableta	Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas		
		010.000.0503.00	Digoxina elíxir	Cada ml contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 ml con gotero calibrado de 1 ml integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa		
		010.000.0592.00	Isosorbida tableta sublingual	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.		
		010.000.0591.00	Trinitrato de glicerilo cápsula o tableta masticable	Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables.		
		010.000.4246.00	Clopidogrel gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato de clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas		
		010.000.4246.01	Clopidogrel gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato de clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas		
		010.000.2304.00	Espironolactona tableta	Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2304.01	Espironolactona tableta	Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 30 tabletas		
		010.000.2156.00	Espironolactona tableta	Cada tableta contiene: Espironolactona 100 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.2307.00	Furosemida tableta	Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas.		

125

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	M80 Osteoporosis con fractura patológica.	010.000.1006.00	Calcio comprimido efervescente	Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g Carbonato de calcio 300 mg. equivalente a 500 mg. de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-083-08-EyR	Biometría hemática completa Densitometría ósea Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH) Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
CIE-10	M81 Osteoporosis sin fractura patológica.	010.000.4161.00	Acido alendrónico tableta o comprimido	Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 10 mg. de ácido alendrónico. Envase con 30 tabletas o comprimidos.		
		010.000.4164.00	Acido alendrónico tableta o comprimido	Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 70 mg. de ácido alendrónico. Envase con 4 tabletas o comprimidos.		
		010.000.4163.00	Raloxifeno tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de raloxifeno 60 mg. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.1095.00	Calcitriol cápsula de gelatina blanda	Cada cápsula contiene: Calcitriol 0.25 4g Envase con 50 cápsulas		
		010.000.4167.00	Ácido risedrónico gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Risedronato sódico 35 mg. Envase con 4 grageas o tabletas.		
		010.000.5468.00	Acido zoledrónico solución inyectable	Cada frasco ámpula con 5 ml contiene: Acido zoledrónico monohidratado equivalente a 4.0 mg. de ácido zoledrónico Envase con un frasco ámpula.		

126

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA Y GOTA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	M10 Gota.	010.000.3413.00	Indometacina cápsula	Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-216-09-EyR	Examen general de orina Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Radiografías simples de articulaciones afectadas por depositos de ácido úrico
		010.000.4202.00	Indometacina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Indometacina 1 mg. Envase con frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3451.00	Alopurinol tableta	Cada tableta contiene: Alopurinol 300 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2503.00	Alopurinol tableta	Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2503.01	Alopurinol tableta	Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 50 tabletas.		
		010.000.3409.00	Colchicina tableta	Cada tableta contiene: Colchicina 1 mg. Envase con 30 tabletas.		

127

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	M05.9 Artritis reumatoide seropositiva, sin otra especificación	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía de articulación afectada (2 proyecciones)
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-IMSS-195-08-EyR	
CIE-10	M06 Otras artritis reumatoides	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-IMSS-369-10-EyR	Biometría hemática completa
CIE-10	M08.0 Artritis reumatoide juvenil	010.000.3413.00	Indometacina cápsula	Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas.		Factor reumatoide
CIE-10	M08.2 Artritits juvenil de comienzo generalizado	010.000.4202.00	Indometacina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Indometacina 1 mg. Envase con frasco ámpula con 2 ml.		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
CIE-1	M08.3 Poliartritis juvenil	010.000.0472.00	Prednisona tableta	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
0CIE-10	M08.9 Artritis juvenil no especificada	010.000.1759.00	Metotrexato tableta	Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato Envase con 50 tabletas.		
		010.000.0473.00	Prednisona tableta	Cada tableta contiene: Prednisona 50 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.3461.00	Azatioprina tableta	Cada tableta contiene: Azatioprina 50 mg. Envase con 50 tabletas.		
		010.000.4504.00	Sulfasalazina tableta con capa entérica	Cada tableta con capa entérica contiene: Sulfasalazina 500 mg. Envase con 60 tabletas con capa entérica.		Proteína C reactiva
		010.000.5505.00	Celecoxib capsula	Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas.		Velocidad de sedimentación globular
		010.000.2030.00	Cloroquina tableta	Cada tableta contiene: Fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg. de cloroquina. Envase con 1 000 tabletas.		
		010.000.4514.00	Leflunomida comprimido	Cada comprimido contiene: Leflunomida 20 mg. Envase con 30 comprimidos		
		010.000.4515.00	Leflunomida comprimido	Cada comprimido contiene: Leflunomida 100 mg. Envase con 3 comprimidos.		
		010.000.1760.00	Metotrexato solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 50 mg. de metotrexato Envase con un frasco ámpula .		

128

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN, TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	F31 Trastorno afectivo bipolar	010.000.2622.00	Valproato de magnesio tableta con cubierta entérica	Cada tableta contiene Valproato de magnesio 200 mg. equivalente a 185.6 mg. de ácido valproico. Envase con 40 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Pruebas psicológicas
CIE-10	F32 Episodio depresivo	010.000.5359.00	Valproato de magnesio tableta de liberacion prolongada	Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 600 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-IMSS-161-09-EyR	Perfil antidoping (anfetaminas, canabinoides, cocaina)
CIE-10	F33 Trastorno depresivo recurrente	010.000.2623.00	Valproato de magnesio solución	Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg. de ácido valproico. Envase con 40 ml.	GPC-IMSS-170-09-EyR	Niveles séricos de fármacos
CIE-10	F34 Trastornos del humor [afectivos] persistentes	010.000.2630.00	Valproato semisodico tableta de liberacion prolongada	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Valproato semisódico equivalente a 500 mg. de ácido valproico Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.	GPC-IMSS-194-08-EyR	Biometría hemática completa
		040.000.2612.00	Clonazepam tableta	Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas.		Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH)
		040.000.2613.00	Clonazepam solución	Cada ml contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml y gotero integral.		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		040.000.2499.00	Alprazolam tableta	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
		040.000.2500.00	Alprazolam tableta	Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg. Envase con 30 tabletas.		
		040.000.3253.00	Haloperidol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampolletas (5 mg./ ml).		
		040.000.3251.00	Haloperidol tableta	Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.5485.00	Olanzapina tableta	Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 14 tabletas.		Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
		010.000.5485.01	Olanzapina tableta	Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.5486.00	Olanzapina tableta	Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.5486.01	Olanzapina tableta	Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.5487.00	Citalopram tableta	Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg. de citalopram. Envase con 14 tabletas		Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		010.000.5487.01	Citalopram tableta	Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg. de citalopram. Envase con 28 tabletas		
		040.000.3302.00	Imipramina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de Imipramina 25 mg. Envase con 20 grageas o tabletas.		
		040.000.4484.00	Sertralina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg. de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		
		010.000.4483.00	Fluoxetina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		
		010.000.4483.01	Fluoxetina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
		010.000.4488.00	Venlafaxina capsula o gragea de liberacion prolongada	Cada cápsula o gragea de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina equivalente a 75 mg. de venlafaxina. Envase con 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada.		

		040.000.3305.00	Amitriptilina tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de Amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas.		
		040.000.3255.00	Litio tableta	Cada tableta contiene: Carbonato de Litio 300 mg. Envase con 50 tabletas.		
		010.000.4485.00	Duloxetina capsula de liberacion retardada.	Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada		
		010.000.5494.00	Quetiapina tableta de liberación prolongada	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg. de quetiapina Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		

129

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN {TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO})

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	F41.0 Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	040.000.2612.00	Clonazepam tableta	Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		040.000.2613.00	Clonazepam solución	Cada ml contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml y gotero integral.	GPC-IMSS-392-10-EyR	
CIE-10	F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada	040.000.2499.00	Alprazolam tableta	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-IMSS-515-11-EyR	ElectrocardiogramaElectrolitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-10	F43.1 Trastorno de estrés postraumático	040.000.2500.00	Alprazolam tableta	Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg. Envase con 30 tabletas.		Niveles séricos de fármacos
CIE-10	F43.2 Trastornos de adaptación	040.000.3302.00	Imipramina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de Imipramina 25 mg. Envase con 20 grageas o tabletas.		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
CIE-10	F43.9 Reacción al estrés grave, no especificada	040.000.4484.00	Sertralina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg. de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		
		010.000.4483.00	Fluoxetina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		
		010.000.4483.01	Fluoxetina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH)
		010.000.4488.00	Venlafaxina capsula o gragea de liberacion prolongada	Cada cápsula o gragea de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina equivalente a 75 mg. de venlafaxina. Envase con 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada.		Pruebas psicológicas
		040.000.3305.00	Amitriptilina tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de Amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.0530.00	Propranolol tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas		
		040.000.5478.00	Lorazepam tableta	Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. Envase con 40 tabletas		Perfil antidoping (anfetaminas, canabinoides, cocaina)
		010.000.5481.00	Paroxetina tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg. de paroxetina. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.4485.00	Duloxetina capsula de liberacion retardada.	Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada		
		010.000.5494.00	Quetiapina tableta de liberación prolongada	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg. de quetiapina Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

130

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	F20 Esquizofrenia	040.000.2612.00	Clonazepam tableta	Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-SSA-222-09-EyR	Biometría hemática completa
CIE-10	F21X Trastorno esquizotípico	040.000.3258.00	Risperidona tableta	Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	BPRS (Escala Breve de apreciación psiquiátrica)
CIE-10	F29X Psicosis de origen no orgánico, no especificada	040.000.3251.00	Haloperidol tableta	Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas.		Electroencefalograma
CIE-10	F05 Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas.	040.000.3253.00	Haloperidol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampolletas (5 mg./ ml).		Examen general de orina
		010.000.5485.00	Olanzapina tableta	Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 14 tabletas.		Niveles séricos de fármacos
		010.000.5485.01	Olanzapina tableta	Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 28 tabletas.		Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL)
		010.000.5486.00	Olanzapina tableta	Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 14 tabletas.		Perfil tiroideo (T3 triyodotironina, T4 tiroxina total, T4 tiroxina libre y TSH)
		010.000.5486.01	Olanzapina tableta	Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas.		Perfil antidoping (anfetaminas, canabinoides, cocaina)
		040.000.2652.00	Biperideno tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg. Envase con 50 tabletas.		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		040.000.2653.00	Biperideno solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Lactato de biperideno 5 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 ml.		
		040.000.3247.00	Perfenazina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Perfenazina 5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.5489.00	Quetiapina tableta	Cada tableta contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 100 mg. de quetiapina Envase con 60 tabletas.		
		010.000.5476.00	Levomepromazina solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25 mg. de levomepromazina. Envase con 10 ampolletas de 1 ml.		
		040.000.3204.00	Levomepromazina tableta	Cada tableta contiene: Maleato de levomepromazina equivalente a 25 mg. de levomepromazina Envase con 20 tabletas.		
		040.000.3259.00	Clozapina comprimido	Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 30 comprimidos.		Pruebas Neuropsicológicas con entrenamiento especializado: PANSS (Escala de evaluación de síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia),
		040.000.3259.01	Clozapina comprimido	Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 50 comprimidos.		
		010.000.4490.00	Aripiprazol tableta	Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.4491.00	Aripiprazol tableta	Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.4492.00	Aripiprazol tableta	Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas.		
		040.000.3241.00	Trifluoperazina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg. de trifluoperazina Envase con 20 grageas o tabletas.		MINI (Entrevista Neurosiquiátrica Internacional),
		040.000.3241.01	Trifluoperazina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg. de trifluoperazina Envase con 30 grageas o tabletas.		MMPI, Bender, Weshler
						Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)

Incluye atención en urgencias

Incluye hospitalización

				Tomografía axial computarizada de

131

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	G40 Epilepsia	040.000.2608.00	Carbamazepina tableta	Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte	040.000.2609.00	Carbamazepina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Carbamazepina 100 mg. Envase con 120 ml y dosificador de 5 ml.	GPC-IMSS-244-09-EyR GPC-SS-092-08-EyR	Electroencefalograma
		010.000.0525.00	Fenitoína tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas.	GPC-SS-210-09-EyR	Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		010.000.2610.00	Fenitoína tableta	Cada tableta contiene: Fenitoína sódica 30 mg. Envase con 50 tabletas.		Niveles séricos de fármacos
		010.000.2611.00	Fenitoína suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 ml y vasito dosificador de 5 ml		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		010.000.2624.00	Fenitoína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg./5 ml)		
		040.000.2601.00	Fenobarbital tableta	Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
		040.000.2619.00	Fenobarbital elíxir	Cada 5 ml contienen: Fenobarbital 20 mg. Envase con 60 ml y vasito dosificador de 5 ml.		
		010.000.5661.00	Lacosamida. Tableta.	Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg. Envase con 28 tabletas.		Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
		010.000.5660.00	Lacosamida. Tableta.	Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.2622.00	Valproato de magnesio tableta con cubierta entérica	Cada tableta contiene Valproato de magnesio 200 mg. equivalente a 185.6 mg. de ácido valproico. Envase con 40 tabletas.		Resonancia magnética de cráneo
		010.000.2623.00	Valproato de magnesio solución	Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg. de ácido valproico. Envase con 40 ml.		
		010.000.5359.00	Valproato de magnesio tableta de liberacion prolongada	Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 600 mg. Envase con 30 tabletas.		Tomografía axial computarizada con o sin contraste de cráneo
		010.000.2630.00	Valproato semisodico tableta de liberacion prolongada	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Valproato semisódico equivalente a 500 mg. de ácido valproico Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		
		040.000.2614.00	Clonazepam solución inyectable	Cada ml contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampolletas con un ml.		
		040.000.3215.00	Diazepam tableta	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2620.00	Ácido valproico cápsula	Cada cápsula contiene: Ácido valproico 250 mg. Envase con 60 cápsulas.		
		010.000.5363.00	Topiramato tableta	Cada tableta contiene: Topiramato 100 mg. Envase con 60 tabletas.		
		010.000.5365.00	Topiramato tableta	Cada tableta contiene: Topiramato 25 mg. Envase con 60 tabletas.		
		010.000.5664.00	Lacosamida. Solución inyectable.	Cada frasco ámpula contiene: Lacosamida 200 mg. Envase con frasco ámpula con 20 ml (10 mg./ml).		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		

132

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	G20X Enfermedad de Parkinson	040.000.2652.00	Biperideno tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg. Envase con 50 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-153-08-EyR	Niveles séricos de fármacos
		010.000.1096.00	Bromocriptina tableta	Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg. de bromocriptina. Envase con 14 tabletas.		
		040.000.2657.00	Levodopa y carbidopa tableta de liberacion prolongada	Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. Carbidopa hidratada equivalente a 50 mg. de carbidopa anhidra Envase con 50 tabletas		
		040.000.2657.01	Levodopa y carbidopa tableta de liberacion prolongada	Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. Carbidopa hidratada equivalente a 50 mg. de carbidopa anhidra Envase con 100 tabletas		
		040.000.2654.00	Levodopa y carbidopa tableta	Cada tableta contiene: Levodopa 250 mg. Carbidopa 25 mg. Envase con 100 tabletas.		
		040.000.2651.00	Trihexifenidilo tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de trihexifenidilo 5 mg. Envase con 50 tabletas.		

133

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Q65 Deformidades congénitas de la cadera	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	OM-007-SSA2-1993 NOM-017-SSA2-2012 NOM-034-SSA2-2002GPC-SS-091-08-EyR NOM-004-SSA3-2012N	Radiografía coxofemoral (2 proyecciones)
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		

134

REHABILITACIÓN DE FRACTURAS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	Nombre Genérico	Descripción		
CIE-10	Z50.1 Otras terapias físicas	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía simple del área afectada 2 proyecciones control para rehabilitación de fracturas
CIE-10	Z50.8 Atención por otros procedimientos de rehabilitación	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	GPC-IMSS-115-08-EyR	
CIE-10	Z50.9 Atención por procedimiento de rehabilitación no especificada	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	GPC-IMSS-139-08-EyR	
CIE-9-MC	93.1 Ejercicios de fisioterapia	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-IMSS-193-08-EyR	
CIE-9-MC	93.2 Otra manipulación musculoesquelética en medicina física y rehabilitación	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-IMSS-266-10-EyR	
CIE-9-MC	93.3 Otros procedimientos terapéuticos de fisioterapia	010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.	GPC-IMSS-267-10-EyR	
CIE-9-MC	00.C5 Terapia ocupacional en lesiones de mano y extremidad superior				GPC-IMSS-317-10-EyR	
CIE-9-MC	00.C6 Terapia ocupacional en paciente pediátrico				GPC-IMSS-318-10-EyR	
CIE-9-MC	00.C7 Terapia ocupacional en paciente neurológico				GPC-IMSS-428-10-EyR	
CIE-9-MC	00.C8 Terapia ocupacional: adiestramiento en cuidado y uso de órtesis en pacientes amputados				GPC-IMSS-437-12-EyR	
	00.C9 Terapia ocupacional: adiestramiento en cuidado y uso de prótesis en pacientes amputados				GPC-IMSS-493-11-EyR	
					GPC-IMSS-501-11-EyR	
					GPC-IMSS-534-11-EyR	
					GPC-IMSS-555-12-EyR	
					GPC-IMSS-573-12-EyR	
					GPC-IMSS-575-12-EyR	
					GPC-IMSS-576-12-EyR	
					GPC-IMSS-577-12-EyR	
					GPC-IMSS-578-12-EyR	
					GPC-IMSS-584-12-EyR	
					GPC-SS-017-08-EyR	

135

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PARÁLISIS FACIAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	G51.0 Parálisis de Bell	010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-066-08-EyR GPC-ISSSTE-249-09-EyR	
		010.000.2714.00	Complejo b tableta, comprimido o cápsula	Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de Tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.0472.00	Prednisona tableta	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0473.00	Prednisona tableta	Cada tableta contiene: Prednisona 50 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2126.00	Aciclovir comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas.		

136

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE ADICCIONES (CONSEJERÍA)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z71.4 consulta para asesoría y vigilancia por abuso de alcohol				GPC-SS-023-08-EyR NOM-004-SSA3-2012	Perfil antidoping (anfetaminas, canabinoides, cocaina)
CIE-10	Z71.5 consulta para asesoría y vigilancia por abuso de drogas					
CIE-10	Z71.6 consulta para asesoría por abuso de tabaco					
CIE-10	Z72.0 Problemas relacionados con el uso del tabaco					
CIE-10	Z72.1 Problemas relacionados con el uso del alcohol					
CIE-10	Z72.2 Problemas relacionados con el uso de					

137

PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z01.2 Examen odontológico	060.066.0500	Fluoruro de sodio	Para prevención de caries. Acidulado al 2%. En gel de sabor. Envase con 480 ml.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-9-MC	89.31 Examen dental	060.910.0011	Eyectores para saliva	De plástico, desechable. Envase con 100 piezas.	NOM-013-SSA2-2006	
CIE-9-MC	96.54 Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes (extracción de sarro, profilaxis dental)				GPC-SS-024-08-EyR GPC-SS-519-11-EyR	
CIE-9-MC	00.F3 Aplicación tópica de flúor					
CIE-9-MC	00.F8 Control de placa dentobacteriana					

138

APLICACIÓN DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS DENTALES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z01.2 Examen odontológico	060.066.0500	Fluoruro de sodio	Para prevención de caries. Acidulado al 2%. En gel de sabor. Envase con 480 ml.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-9-MC	89.31 Examen dental	060.910.0011	Eyectores para saliva	De plástico, desechable. Envase con 100 piezas.	NOM-013-SSA2-2006	
CIE-9-MC	96.54 Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes (extracción de sarro, profilaxis dental)				GPC-SS-519-11-EyR	

139 RESTAURACIONES DENTALES CON AMALGAMA, IONÓMERO DE VIDRIO Y RESINA, POR CARIES O FRACTURA DE LOS DIENTES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K02 Caries dental	060.064.0064	Aleaciones para amalgama dental	En tabletas de fase dispersa. Composición: Plata 68.0 - 72%. Estaño 15.0 - 21%. Cobre 10.5 - 15%. Mercurio 3% máximo. Zinc 2% máximo. Envase con 80 tabletas (0.38875 g por tableta).	NOM-004-SSA3-201	Radiografía periapical sencilla
CIE-10	S02.5 Fractura de los dientes				2NOM-013-SSA2-2006	
CIE-10	Z01.2 Examen odontológico	010.000.0260.02	Lidocaína gel	Cada ml contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml.	GPC-SS-024-08-EyR	
CIE-9-MC	89.31 Examen dental	060.815.0058	Selladores de fisuras y fosetas	Envase con 3 ml de Bond base. Envase con 3 ml de sellador de fisuras. 2 envases con 3 ml cada uno con Bond catalizador. Jeringa con 2 ml de gel grabador. 2 portapinceles. 10 cánulas. 1 block de mezcla. 5 pozos de mezcla. 30 pinceles. 1 instructivo. Estuche.	GPC-SS-518-11-EyR	
CIE-9-MC	23.2X Restauración de diente mediante obturaciones	060.182.0160	Cementos Ionómero de vidrio	Para cementaciones definitivas. Polvo 35 g. Silicato de aluminio 95% -97%. Acido poliacrílico 3% - 5%. Líquido 25 g, 20 ml. Acido poliacrílico 75%. Acido polibásico 10-15%. Juego.	GPC-SS-519-11-EyR	
		060.910.0011	Eyectores para saliva	De plástico, desechable. Envase con 100 piezas.		

140

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K04.7 Absceso periapical sin fístula	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-010-SSA2-2010 NOM-015-SSA2-2010 NOM-087-ECOL-SSA1-2002 GPC-ISSSTE-517-11-EyR	Radiografia periapical sencilla Radiografía panorámica dental
CIE-10	K05.0 Gingivitis aguda	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10	K05.2 Periodontitis aguda	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC	24.31 Excisión de lesión o de tejido de encía	010.000.0267.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml.		
CIE-9-MC	24.4X Excisión de lesión de maxilar de origen dentario. Excisión de lesión odontogénica	010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1941.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 50 mg. de doxicilina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
		010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg./5 ml).		
		010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
		010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.2129.00	Amoxicilina – acido clavulánico suspensión oral	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg. de ácido clavulánico. Envase con 60 ml, cada 5 ml con 125 mg. de amoxicilina y 31.25 mg. ácido clavulánico.		
		010.000.2230.00	Amoxicilina – acido clavulánico tableta	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas.		
		010.000.2230.01	Amoxicilina – acido clavulánico tableta	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		

		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		060.040.8041	Agujas dentales	Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 20-25 mm. Calibre: 30 G. Tamaño: Corta. Envase con 100 piezas.		
		060.040.8058	Agujas dentales	Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 25-42 mm. Calibre: 27 G. Tamaño: Larga. Envase con 100 piezas.		
		060.910.0011	Eyectores para saliva	De plástico, desechable. Envase con 100 piezas.		
		010.000.0260.02	Lidocaína gel	Cada ml contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml.		

141

EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K04.1 Necrosis de la pulpa	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía dental
CIE-10	K05.3 Periodontitis crónica	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	NOM-013-SSA2-2006	
CIE-10	S02.5 Fractura de los dientes	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	GPC-ISSSTE-517-11-EyR	
CIE-9-MC	23.0X Extracción de diente con fórceps	010.000.0267.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml.		
CIE-9-MC	23.11 Extracción de raíz residual	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg. de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		060.040.8041	Agujas dentales	Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 20-25 mm. Calibre: 30 G. Tamaño: Corta. Envase con 100 piezas.		
		060.040.8058	Agujas dentales	Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 25-42 mm. Calibre: 27 G. Tamaño: Larga. Envase con 100 piezas.		
		060.910.0011	Eyectores para saliva	De plástico, desechable. Envase con 100 piezas.		
		010.000.0260.02	Lidocaína gel	Cada ml contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml.		

142

TERAPIA PULPAR

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K04.0 PulpitisK	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía periapical
CIE-10	04.1 Necrosis de la pulpa	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	NOM-013-SSA2-2006	
CIE-10	K04.2 Degeneración de la pulpa	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	GPC-IMSS-692-13-EyR	
CIE-10	K04.3 Formación anormal de tejido duro en la pulpa	010.000.0267.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml.	GPC-ISSSTE-517-11-EyR	
CIE-10	K04.4 Periodontitis apical aguda originada en la pulpa	010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
CIE-10	K04.6 Absceso periapical con fístula	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-10	K04.9 Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido periapical	010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
CIE-9-MC	00.G1 Drenaje de absceso dentario	010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
CIE-9-MC	23.71 Tratamiento de conducto radicular con irrigación	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-9-MC	00.F8 Control de placa dentobacteriana	060.040.8041	Agujas dentales	Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 20-25 mm. Calibre: 30 G. Tamaño: Corta. Envase con 100 piezas.		
		060.040.8058	Agujas dentales	Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 25-42 mm. Calibre: 27 G. Tamaño: Larga. Envase con 100 piezas.		
		060.910.0011	Eyectores para saliva	De plástico, desechable. Envase con 100 piezas.		
		010.000.0260.02	Lidocaína gel	Cada ml contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml.		
		060.753.0052	Puntas absorbentes	Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). Envase con 200.		
		060.753.0029	Puntas absorbentes	Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200.		
		060.753.0102	Puntas de gutapercha	Para obturación de conductos radiculares. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). Envase con 200.		
		060.753.0011	Puntas de gutapercha	Para obturación de conductos radiculares. Números: 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200.		

143

EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K01.1 Dientes impactados	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía periapical
CIE-9-MC	23.1 Extracción quirúrgica de diente	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	NOM-013-SSA2-2006	Radiografía ortopantográfica
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	GPC-ISSSTE-517-11-EyR	
		010.000.0267.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml.		
		010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg. de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		060.040.8041	Agujas dentales	Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 20-25 mm. Calibre: 30 G. Tamaño: Corta. Envase con 100 piezas.		
		060.040.8058	Agujas dentales	Tipo Carpule. Desechables. Longitud: 25-42 mm. Calibre: 27 G. Tamaño: Larga. Envase con 100 piezas.		
		060.910.0011	Eyectores para saliva	De plástico, desechable. Envase con 100 piezas.		
		060.841.0882	Suturas sintéticas absorbibles	Polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67-70 cm Calibre de la sutura: 1 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (35-37 mm). Envase con 12 piezas		

		010.000.0260.02	Lidocaína gel	Cada ml contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

144

ATENCIÓN EN URGENCIAS POR INTOXICACIÓN AGUDA, USO NOCIVO Y ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	F10.0 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alcohol, intoxicación aguda	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-028-SSA2-1999 GPC-SS-023-08-EyR	Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Biometría hemática completaPerfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Gasometría arterial Examen general de orina Telerradiografia de tórax Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Pruebas de función renal (Creatinina sérica, bomba de nitrógeno ureico, proteínas totales, albúmina, globulina, relación Albumino /Globulina) Glicemia capilar Electrocardiograma
		010.000.5395.00	Tiamina solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg. Envase con 3 frascos ámpula.		
CIE-10	F10.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del alcohol, uso nocivo	040.000.3215.00	Diazepam tableta	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		040.000.3251.00	Haloperidol tableta	Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	F10.3 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alcohol,estado de abstinencia	010.000.5485.00	Olanzapina tableta	Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.5485.01	Olanzapina tableta	Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.5486.00	Olanzapina tableta	Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 14 tabletas.		
CIE-10	F10.4 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alcohol, estado de abstinencia con delirio	010.000.5486.01	Olanzapina tableta	Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.4490.00	Aripiprazol tableta	Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.4491.00	Aripiprazol tableta	Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.4492.00	Aripiprazol tableta	Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10	F11.0 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de opiáceos,intoxicación aguda	040.000.2500.00	Alprazolam tableta	Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg. Envase con 30 tabletas.		
		040.000.2499.00	Alprazolam tableta	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
		040.000.5478.00	Lorazepam tableta	Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. Envase con 40 tabletas		
CIE-10	F11.2 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de opiáceos, síndrome de dependencia	040.000.3258.00	Risperidona tableta	Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas.		
		010.000.5484.00	Zuclopentixol tableta	Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg. de zuclopentixol Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	F11.3 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de opiáceos,estado de abstinencia	010.000.5484.01	Zuclopentixol tableta	Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg. de zuclopentixol Envase con 50 tabletas.		
		010.000.5483.00	Zuclopentixol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Decanoato de zuclopentixol 200 mg. Envase con una ampolleta.		
CIE-10	F11.4 Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de opiáceos, estado de abstinencia con delirio	010.000.1096.00	Bromocriptina tableta	Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg. de bromocriptina. Envase con 14 tabletas.		
CIE-10	F12.0 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de cannabinoides, intoxicación aguda	040.000.3302.00	Imipramina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de Imipramina 25 mg. Envase con 20 grageas o tabletas.		
		010.000.0611.00	Epinefrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
CIE-10	F12.2 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de cannabinoides, síndrome de dependencia	010.000.0525.00	Fenitoína tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas.		
		010.000.2611.00	Fenitoína suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 ml y vasito dosificador de 5 ml		
		010.000.2707.00	Ácido ascórbico tableta	Cada tableta contiene: Ácido ascórbico 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
	F12.3 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de cannabinoides, estado de	010.000.2242.00	Carbón activado polvo	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg Envase con un kg. (para uso en seres humanos).		

	abstinencia	040.000.4054.00	Flumazenil solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolleta con 5 ml (0.1 mg./ml).		
CIE-10	F12.4 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de cannabinoides, estado de abstinencia con delirio	040.000.0302.00	Naloxona solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de naloxona 0.4 mg. Envase con 10 ampolletas con 1 ml.		
CIE-10	F13.0 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sedantes o hipnóticos, intoxicación aguda	010.000.2101.00	Clonidina comprimido	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de clonidina 0.1 mg. Envase con 30 comprimidos.		
CIE-10	F13.2 Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sedantes o hipnóticos, síndrome de dependencia	040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml.		
		040.000.2100.00	Buprenorfina tableta sublingual	Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 10 tabletas		
CIE-10	F13.3 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sedantes o hipnóticos,estado de abstinencia	040.000.2100.01	Buprenorfina tableta sublingual	Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 20 tabletas		
CIE-10	F13.4 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sedantes o hipnóticos, estado de abstinencia con delirio	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
CIE-10	F14.0 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de cocaína,intoxicación aguda					
CIE-10	F14.2 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de cocaína, síndrome de dependencia					
CIE-10	F14.3 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de cocaína,estado de abstinencia					
CIE-10	F14.4 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de cocaína, estado de abstinencia con delirio					
CIE-10	F15.0 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína,intoxicación aguda					
CIE-10	F15.2 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína, síndrome de dependencia					

	F15.3 Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de otros estimulantes, incluida la			
CIE-10	F15.4 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína, estado de abstinencia con delirio			
CIE-10	F16.0 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alucinógenos,intoxicación aguda			
CIE-10	F16.2 Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de alucinógenos, síndrome de dependencia			
CIE-10	F16.3 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alucinógenos,estado de abstinencia			
CIE-10	F16.4 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alucinógenos, estado de abstinencia con delirioF			
CIE-10	17.3 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de tabaco, estado de abstinencia			
CIE-10	F17.4 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de tabaco, estado de abstinencia con delirio			
CIE-10	F18.0 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de disolventes volátiles, intoxicación aguda			
CIE-10	F18.2 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de disolventes volátiles, síndrome de dependencia			
CIE-10	F18.3 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de disolventes volátiles, estado de abstinencia			
	F18.4 Trastornos mentales y del comportamiento			

	debido al uso de disolventes volátiles, estado de abstinencia con delirio			
CIE-10	F19.2 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de multiples drogas y el uso de otras sustancias psicoactivas, síndrome de dependencia			
CIE-10	F19.3 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de multiples drogas y el uso de otras sustancias psicoactivas,estado de abstinencia			
CIE-10	F19.4 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de multiples drogas y el uso de otras sustancias psicoactivas, estado de abstinencia con delirio			

 **Incluye atención en urgencias**

 **Incluye hospitalización**

 **Incluye terapia intensiva**

145

ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS POR CRISIS HIPERTENSIVA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	I10X Hipertensión esencial (primaria)	010.000.0574.00	Captopril tableta	Cada tableta contiene: Captopril 25 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-030-SSA2-2009 NOM-206-SSA1-2003 GPC-IMSS-058-08-EyR GPC-IMSS-076-08-EyR GPC-IMSS-238-09-EyR GPC-ISSSTE-339-08-EyR GPC-SS-155-08-EyR	Biometría hemática completa Electrocardiograma Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Gasometría arterial Química sanguínea de 12 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, ac úrico, triglicéridos, bilirrubinas total, directa, indirecta, transaminasa glutámico oxalacética, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica) Radiografía de tórax
		010.000.2501.00	Enalapril o lisinopril o ramipril cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg. o Lisinopril 10 mg. o Ramipril 10 mg. Envase con 30 cápsulas o tabletas.		
		010.000.0592.00	Isosorbida tableta sublingual	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.		
		010.000.0572.00	Metoprolol tableta	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
		010.000.4095.00	Irbesartán tableta	Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.4096.00	Irbesartán tableta	Cada tableta contiene: Irbesartán 300 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.2540.00	Telmisartán tableta	Cada tableta contiene: Telmisartán 40 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.0569.00	Nitroprusiato de sodio solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente.		
		010.000.0561.00	Clortalidona tableta	Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.0570.00	Hidralazina tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2116.00	Hidralazina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.		
		010.000.4201.00	Hidralazina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

146

ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS DEL PACIENTE DIABÉTICO CON CETOACIDOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E10.1 Diabetes mellitus insulinodependiente con cetoacidosis	010.000.1050.00	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH	Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml	NOM-004-SSA3-2012 NOM-015-SSA2-2010 NOM-206-SSA1-2003 GPC-ISSSTE-339-08-EyR GPC-SS-227-09-EyR	Biometría hemática completa Electrocardiograma Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Gasometría arterial Glicemia capilar Química sanguínea de 12 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, ac úrico, triglicéridos, bilirrubinas total, directa, indirecta, transaminasa glutámico oxalacética, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica)
CIE-10	E11.1 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con cetoacidosis.	010.000.1050.01	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH	Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml		
CIE-10	E12.1 Diabetes mellitus asociada con desnutrición con cetoacidosis.	010.000.1051.00	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular	Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml.		
CIE-10	E13.1 Otras Diabetes mellitus especificadas con cetoacidosis.	010.000.1051.01	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular	Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10ml.		
CIE-10	E14.1 Diabetes mellitus, no especificada con cetoácidosis.	010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq		
		010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq		
		010.000.4162.00	Insulina lispro solución inyectable.	Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml.		
		010.000.4148.00	Insulina lispro, lispro protamina suspensión inyectable	Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI Envase con dos cartuchos con 3 ml o un frasco ámpula con 10 ml.		
		010.000.3604.00	Glucosa solución inyectable al 10%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g		
		010.000.3605.00	Glucosa solución inyectable al 10%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 1 000 ml. Contiene: Glucosa 100.0 g		
		010.000.3606.00	Glucosa solución inyectable al 50 %	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g Agua inyectable 100 ml o Glucosa monohidratada equivalente a 50 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 125 g		
		010.000.4156.00	Insulina aspártica solución inyectable	Envase con un frasco ámpula con 10 ml.		
		010.000.4165.00	Insulina detemir solución inyectable	Envase con 1 pluma prellenada de 3 ml (100 U/ml).		
		010.000.4165.01	Insulina detemir solución inyectable	Envase con 5 pluma prellenadas con 3 ml (100 U/ml).		
		010.000.4158.01	Insulina glargina solución inyectable	Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml en dispositivo.		
		010.000.4158.00	Insulina glargina solución inyectable	Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg. equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con un frasco ámpula con 10 ml.		

 **Incluye atención en urgencias**

 **Incluye hospitalización**

 **Incluye terapia intensiva**

147

MANEJO EN URGENCIAS DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E10.6 Diabetes mellitus insulinodependiente con otras complicaciones especificadas	010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq	NOM-004-SSA3-2012 NOM-015-SSA2-2010 NOM-206-SSA1-2003 GPC-ISSSTE-339-08-EyR GPC-SS-160-09-EyR	Biometría hemática completa Electrocardiograma Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Gasometría arterial Química sanguínea de 12 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, ac úrico, triglicéridos, bilirrubinas total, directa, indirecta, transaminasa glutámico oxalacética, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica) Radiografía de de tórax (2 proyecciones)
CIE-10	E11.6 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con otras complicaciones especificadas	010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq		
CIE-10	E12.6 Diabetes mellitus asociada con desnutrición con otras complicaciones especificadas	010.000.0524.00	Cloruro de potasio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampolletas con 10 ml		
CIE-10	E13.6 Otras Diabetes mellitus especificadas con otras complicaciones especificadas	010.000.1050.01	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH	Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml		
CIE-10	E14.6 Diabetes mellitus, no especificada con otras complicaciones especificadas.	010.000.1051.00	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular	Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml.		
		010.000.1051.01	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular	Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10ml.		
		010.000.4162.00	Insulina lispro solución inyectable.	Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml.		
		010.000.4148.00	Insulina lispro, lispro protamina suspensión inyectable	Cada ml contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI Envase con dos cartuchos con 3 ml o un frasco ámpula con 10 ml.		
		010.000.1050.00	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH	Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml		
		010.000.4156.00	Insulina aspártica solución inyectable	Envase con un frasco ámpula con 10 ml.		
		010.000.4165.00	Insulina detemir solución inyectable	Envase con 1 pluma prellenada de 3 ml (100 U/ml).		
		010.000.4165.01	Insulina detemir solución inyectable	Envase con 5 pluma prellenadas con 3 ml (100 U/ml).		
		010.000.4158.01	Insulina glargina solución inyectable	Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml en dispositivo.		
		010.000.4158.00	Insulina glargina solución inyectable	Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg. equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con un frasco ámpula con 10 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

148

ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS POR ANGINA DE PECHO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	I20 Angina de pecho.	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-008-SSA3-2010 NOM-030-SSA2-2009 NOM-206-SSA1-2003 GPC-IMSS-191-10-EyR GPC-IMSS-429-10-EyR GPC-ISSSTE-339-08-EyR	Examen general de orina Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Biometría hemática completa Radiografía de tórax (posteroanterior, anteroposterior y lateral) Gasometría arterial Creatininfosfocinasa (CPK) subunidad MB Creatininfosfocinasa (CPK) Electrocardiograma
		040.000.0132.00	Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		040.000.0132.01	Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.0592.00	Isosorbida tableta sublingual	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.		
		010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
		010.000.0599.00	Nifedipino comprimido de liberación prolongada	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.		
		010.000.0591.00	Trinitrato de glicerilo cápsula o tableta masticable	Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables.		
		010.000.4246.00	Clopidogrel gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato de clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas		
		010.000.4246.01	Clopidogrel gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato de clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas		
		010.000.0522.00	Lidocaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Envase con 1 ampolleta de 5 ml.		
		010.000.4111.00	Trinitrato de glicerilo parche	Cada parche libera: Trinitrato de glicerilo 5 mg./día Envase con 7 parches.		
		010.000.4114.00	Trinitrato de glicerilo solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Trinitrato de glicerilo 50 mg. Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0621.00	Heparina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 10 ml (1000 UI/ml)		
		010.000.0622.00	Heparina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 5 ml (5 000 UI/ml).		
		010.000.3609.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.		


Incluye atención en urgencias


Incluye hospitalización


Incluye terapia intensiva

149

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR FENOTIAZINAS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	T43.3 Antipsicóticos y neurolépticos fenotiacínicos	010.000.0572.00	Metoprolol tableta	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-206-SSA1-2003 GPC-ISSSTE-339-08-EyR GPC-SS-110-08-EyR	Creatinina en sangreDetección de metabolitos de fenotiazidas en orinaExamen general de orinaGasometría arterialGlucosa séricaPerfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)Radiografía de abdomen (pie y decúbito)Radiografía de tórax (posteroanterior, anteroposterior y lateral)
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe	Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador		
		040.000.4054.00	Flumazenil solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolleta con 5 ml (0.1 mg./ml).		
		010.000.0291.00	Neostigmina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.2242.00	Carbón activado polvo	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg Envase con un kg. (para uso en seres humanos).		
		010.000.0405.00	Difenhidramina jarabe	Cada 100 mililitros contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.0406.00	Difenhidramina soluciòn inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.3609.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.		

Incluye atención en urgencias

150

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	T54.3 Álcalis cáusticos y sustancias alcalinas similares	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-206-SSA1-2003 GPC-ISSSTE-339-08-EyR GPC-SS-110-08-EyR	Creatinina en sangre Glucosa sérica Gasometría arterial Examen general de orina Radiografía de tórax (posteroanterior, anteroposterior y lateral) Radiografía de abdomen (pie y decúbito)
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.0476.00	Metilprednisolona solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg. de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 8 ml de diluyente.		
		010.000.3433.00	Metilprednisolona suspensión inyectable	Cada ml contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

 **Incluye atención en urgencias**

 **Incluye hospitalización**

 **Incluye terapia intensiva**

151

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR SALICILATOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	T39.0 Salicilatos	010.000.2242.00	Carbón activado polvo	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg Envase con un kg. (para uso en seres humanos).	NOM-004-SSA3-2012 NOM-206-SSA1-2003 GPC-ISSSTE-339-08-EyR GPC-SS-110-08-EyR	Biometría hemática completa Creatininfosfocinasa (CPK) Examen general de orina Gasometría arteria Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq		
		010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq		
		010.000.0524.00	Cloruro de potasio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampolletas con 10 ml		
		010.000.3624.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa. Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 2.5 g		
		010.000.3605.00	Glucosa solución inyectable al 10%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 1 000 ml. Contiene: Glucosa 100.0 g		
		010.000.3606.00	Glucosa solución inyectable al 50 %	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g Agua inyectable 100 ml o Glucosa monohidratada equivalente a 50 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 125 g		
		010.000.3625.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa. Envase con 100 ml. Contiene: Glucosa 5.0 g		
		010.000.3631.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa Envase con bolsa de 50 ml y adaptador para vial.		
		010.000.3632.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa Envase con bolsa de 100 ml y adaptador para vial.		
		010.000.3609.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.		

Incluye atención en urgencias

152

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR METANOL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	T51.1 Metanol.	010.000.2242.00	Carbón activado polvo	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg Envase con un kg. (para uso en seres humanos).	NOM-004-SSA3-2012 NOM-206-SSA1-2003 GPC-ISSSTE-339-08-EyR GPC-SS-110-08-EyR	Detección de metabolitos de alcohol metílico en orina Examen general de orina Gasometría arterial Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Biometría hemática completa
		010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq		
		010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq		
		010.000.3604.00	Glucosa solución inyectable al 10%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g		
		010.000.3605.00	Glucosa solución inyectable al 10%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa Envase con 1 000 ml. Contiene: Glucosa 100.0 g		
		010.000.3606.00	Glucosa solución inyectable al 50 %	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g Agua inyectable 100 ml o Glucosa monohidratada equivalente a 50 g de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 125 g		
		010.000.0476.00	Metilprednisolona solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg. de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 8 ml de diluyente.		
		010.000.3433.00	Metilprednisolona suspensión inyectable	Cada ml contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.3632.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa Envase con bolsa de 100 ml y adaptador para vial.		

Incluye atención en urgencias

153

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	T60.0 Insecticidas organofosforados y carbamatos.	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-206-SSA1-2003 GPC-ISSSTE-339-08-EyR	Examen general de orina
		010.000.2242.00	Carbón activado polvo	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg Envase con un kg. (para uso en seres humanos).	GPC-SS-100-08-EyR	
		010.000.2306.00	Manitol solución inyectable al 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g Envase con 250 ml.	GPC-SS-110-08-EyR	
		010.000.3629.00	Sulfato de magnesio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg./1 ml).		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

 **Incluye atención en urgencias**

 **Incluye hospitalización**

 **Incluye terapia intensiva**

154

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	T58X Efecto tóxico del monóxido de carbono.	010.000.0476.00	Metilprednisolona solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg. de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 8 ml de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-206-SSA1-2003 GPC-SS-487-11-EyR	Creatininfosfocinasa (CPK) subunidad MB Creatininfosfocinasa (CPK) Electrocardiograma Gasometría arterial
		010.000.3433.00	Metilprednisolona suspensión inyectable	Cada ml contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ámpula con 2 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.2306.00	Manitol solución inyectable al 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g Envase con 250 ml.		
		C840600018	Oxigeno			

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

155

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	T63.0 Veneno de serpiente	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Gasometría arterial
CIE-9-MC	99.16 Inyección de antídoto	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	NOM-036-SSA2-2012	Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-206-SSA1-2003	
		010.000.0514.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios	GPC-SS-298-10-EyR	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0514.01	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
		010.000.0514.02	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0611.00	Epinefrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		020.000.3849.00	Faboterapico polivalente antiviperino solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiviperino modificado por digestión enzimática para neutralizar no menos de 790 DL50 de veneno de Crotalus bassiliscus y no menos de 780 DL50 de veneno de Bothrops asper. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.		
		020.000.3843.00	Suero antiviperino solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Anticuerpos de caballo concentrados y modificados por digestión enzimática que neutralizan no menos de 790 DL50 de veneno de Crotalus bassiliscus y no menos de 780 DL50 de veneno de Bothrops asper Bothrops asper. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 10 ml.		
		020.000.3850.00	Faboterapico polivalente anticoralillo solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente anticoralillo modificado por digestión enzimática para neutralizar 450 DL50 (5 mg.) de veneno de Micrurus sp. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml		
		010.000.0476.00	Metilprednisolona solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg. de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 8 ml de diluyente.		

		010.000.3433.00	Metilprednisolona suspensión inyectable	Cada ml contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.0405.00	Difenhidramina jarabe	Cada 100 mililitros contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.0406.00	Difenhidramina soluciòn inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

156

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PICADURA DE ALACRÁN

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	T63.2 Efecto tóxico por veneno de escorpión	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-033-SSA2-2000	Examen general de orina
CIE-9-MC	99.16 Inyección de antídoto	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	NOM-206-SSA1-2003	
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	GPC-SS-148-08-EyR	
		010.000.0514.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios		
		010.000.0402.00	Clorfenamina tableta	Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0406.00	Difenhidramina soluciòn inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		
		010.000.2142.00	Clorfenamina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Maleato de clorfenamina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		020.000.3842.00	Suero antialacrán solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Anticuerpos de caballo concentrados y modificados por digestión enzimática, para neutralizar 150 DL50 de veneno de alacrán del género Centruroides. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 5 ml (una dosis).		
		020.000.3847.00	Faboterápico polivalente antialacrán solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antialacrán modificado por digestión enzimática para neutralizar 150 DL50 (1.8 mg.) de veneno de alacrán del género Centruroides. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.		
		010.000.0474.00	Hidrocortisona solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg. de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	T63.3 Veneno de arañas	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Creatininfosfocinasa (CPK)
CIE-10	T63.4 Veneno de otros artrópodos	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	NOM-017-SSA2-2012	Creatininfosfocinasa (CPK) subunidad MB
CIE-9-MC	99.16 Inyección de antídoto	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-206-SSA1-2003	
		010.000.0514.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios	GPC-SS-489-11-EyR	Electrocardiograma
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-SS-523-11-EyR	Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Examen general de orina
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.0402.00	Clorfenamina tableta	Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0408.00	Clorfenamina jarabe	Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.2142.00	Clorfenamina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Maleato de clorfenamina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0474.00	Hidrocortisona solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg. de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		020.000.3848.00	Faboterápico polivalente antiarácnido solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiarácnido modificado por digestión enzimática para neutralizar 6000 DL50 (180 glándulas de veneno arácnido) Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.		
		010.000.0476.00	Metilprednisolona solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg. de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 8 ml de diluyente.		
		010.000.3433.00	Metilprednisolona suspensión inyectable	Cada ml contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		



Incluye atención en urgencias

158

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A05 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas.	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-206-SSA1-2003	
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

159

MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	W54X Mordedura o ataque de perro	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Muestra de encéfalo (del animal agresor).
CIE-10	T14.1 Herida de región no especificada del cuerpo.	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	NOM-011-SSA2-2011	
CIE-9-MC	99.44 Vacunación contra rabia	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-206-SSA1-2003	
		010.000.0514.01	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
		010.000.0514.02	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios		
		010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente.		
		010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
		010.000.1924.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
		010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable	El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml de diluyente.		
		010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente.		
		010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 10 ml de diluyente.		

		020.000.3810.00	Toxoide tetánico y diftérico (Td) suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Por formulación de proceso Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico, Método de Reto No menos de 2 UI, Método de seroneutralización Mínimo 0.5 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoide tetánico, Método de Reto No menos de 20 UI, Método de seroneutralización Mínimo 2 UI de antitoxina / ml de suero. Envase con frasco ámpula con 5 ml (10 dosis).		
		020.000.3810.01	Toxoide tetánico y diftérico (Td) suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico, Método de Reto No menos de 2 UI, Método de seroneutralización Mínimo 0.5 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoide tetánico, Método de Reto No menos de 20 UI, Método de seroneutralización Mínimo 2 UI de antitoxina / ml de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml).		
		020.000.3817.00	Vacuna antirrábica solución inyectable	Cada dosis de 1 ml de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus de la rabia inactivado (cepa FLURY LEP-C25) con potencia > 2.5 UI cultivados en células embrionarias de pollo. Frasco ámpula con liofilizado para una dosis y ampolleta con 1 ml de diluyente		
		020.000.3817.01	Vacuna antirrábica suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus inactivados de la rabia (cepa Wistar PM/WI 38-1503-3M) con potencia > 2.5 UI, cultivado en células VERO. Frasco ámpula con liofilizado para una dosis y jeringa prellenada con 0.5 ml de diluyente.		
		020.000.3833.00	Inmunoglobulina humana antirrábica solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Inmunoglobulina humana Antirrábica 300 UI Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml (150 UI/ ml).		

Incluye atención en urgencias

160

EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	T15 Cuerpo extraño en parte externa del ojo	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	T16X Cuerpo extraño en el oído	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.	NOM-206-SSA1-2003	Broncoscopía con o sin cepillado broncoalveolar
CIE-10	T17 Cuerpo extraño en las vías respiratorias	010.000.2823.00	Neomicina, polimixina b y gramicidina solución oftalmica	Cada ml contiene: Sulfato de Neomicina equivalente a 1.75 mg. de neomicina. Sulfato de Polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B Gramicidina 25 µg Envase con gotero integral con 15 ml.	GPC-ISSSTE-526-11-EyR	Colonoscopia
CIE-10	T18 Cuerpo extraño en el tubo digestivo	010.000.2824.00	Neomicina, polimixina b y bacitracina ungüento oftálmico	Cada gramo contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 3.5 mg. de neomicina. Sulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de polimixina B Bacitracina 400 U Envase con 3.5 g.		Endoscopia
CIE-10	T19 Cuerpo extraño en las vías genitourinarias	010.000.2821.00	Cloranfenicol solución oftálmica	Cada ml contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		Examen general de orina
CIE-10	W45X Cuerpo extraño que penetra a través de la piel.	010.000.2822.00	Cloranfenicol ungüento oftálmico	Cada g contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con 5 g.		Radiografía de la parte afectada del cuerpo (2 proyecciones)
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de

Incluye atención en urgencias

161

CURACIÓN Y SUTURAS DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	S01 Herida de la cabeza	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-206-SSA1-2003	
CIE-10	S11 Herida del cuello					
CIE-10	S21 Herida del tórax	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-10	S31 Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
CIE-10	S41 Herida del hombro y del brazo	010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
CIE-10	S51 Herida del antebrazo y del codo	020.000.3810.00	Toxoide tetánico y diftérico (Td) suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Por formulación de proceso Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico, Método de Reto No menos de 2 UI, Método de seroneutralización Mínimo 0.5 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoide tetánico, Método de Reto No menos de 20 UI, Método de seroneutralización Mínimo 2 UI de antitoxina / ml de suero. Envase con frasco ámpula con 5 ml (10 dosis).		
CIE-10	S61 Herida de la muñeca y de la mano					
CIE-10	S71 Herida de la cadera y del muslo	020.000.3810.01	Toxoide tetánico y diftérico (Td) suspensión inyectable	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxoide diftérico, Método de Reto No menos de 2 UI, Método de seroneutralización Mínimo 0.5 UI de antitoxina/ml de suero. Toxoide tetánico, Método de Reto No menos de 20 UI, Método de seroneutralización Mínimo 2 UI de antitoxina / ml de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml).		
CIE-10	S81 Herida de la pierna					
CIE-10	S91 Herida del tobillo y del pie	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		

Incluye atención en urgencias

162

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	S00.0 Tramatismo superficial del cuero cabelludo	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-206-SSA1-2003 GPC-SS-002-08-EyR GPC-SS-016-08-EyR	Radiografía antero posterior de cráneo
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		

Incluye atención en urgencias

163

MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	L55.0 Quemadura solar primer grado	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-IMSS-040-08-EyR GPC-IMSS-453-11-EyR GPC-SS-090-08-EyR NOM-004-SSA3-2012 NOM-206-SSA1-2003	
CIE-10	L55.8 Otras quemaduras solares	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-10	L55.9 Quemadura solar, no especificada	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	T20.1 Quemadura de la cabeza y del cuello, de primer grado	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-10	T21.1 Quemadura del tronco, de primer grado	010.000.0804.00	Óxido de zinc pasta	Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g Envase con 30 g.		
CIE-10	T22.1 Quemadura del hombro y miembro superior, primer grado, excepto de la muñeca y mano	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-10	T23.1 Quemadura de la muñeca y de la mano, de primer grado					
CIE-10	T24.1 Quemadura de cadera y miembro inferior,de primer grado, excepto tobillo y pie					
CIE-10	T25.1 Quemadura del tobillo y del pie, de primer grado					
CIE-10	T29.1 Quemaduras de múltiples regiones, mencionadas como de no más de primer grado					
CIE-9-MC	T30.1 Quemadura de primer grado, región del cuerpo no especificada					
	00.F9 Curación de herida					

Incluye atención en urgencias

164

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE CERVICAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-9-MC	S13.4 Esguinces y torceduras de la columna cervical. 93.52 Aplicación de soporte cervical	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	GPC-SS-008-08-EyR NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completaGrupo sanguíneo y factor Rh Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)Radiografía de cervical (3 posiciones)
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.		
		040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3444.00	Metocarbamol tableta	Cada tableta contiene: Metocarbamol 400 mg. Envase con 30 tabletas.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		

Incluye atención en urgencias

165

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE HOMBRO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	S43.4 Esguinces y torceduras de la articulación del hombro	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-206-SSA1-2003	Biometría hemática completa Electrocardiograma Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas Radiografía de hombro (2 proyecciones) Telerradiografia de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-10	S43.5 Esguiunces y torceduras de la articulación acromioclavicular	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC	93.56 Aplicación de vendaje de presión	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC	93.59 Otra inmovilización, presión y cuidado de la herida	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.		
		040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		

		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias

166

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE CODO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	S53.4 Esguinces y torceduras del codo	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-206-SSA1-2003 GPC-IMSS-198-10-EyR	Biometría hemática completa Electrocardiograma Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas Radiografía de codo (2 proyecciones) Telerradiografia de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	93.54 Aplicación de férula	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC	93.59 Otra inmovilización, presión y cuidado de herida	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.		
		040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		

		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias

167

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE MUÑECA Y MANO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	S63.5 Esguince y torcedura de la muñeca	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	S63.6 Esguinces y torceduras de dedo(s) de la mano	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-206-SSA1-2003	Electrocardiograma
CIE-10	S63.7 Esguinces y torceduras de otras partes y de las no especificadas de la muñeca y de la mano	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-IMSS-065-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	93.54 Aplicación de férula	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Radiografía de mano (2 proyecciones)
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografia de tórax
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.		
		040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		

		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias

168

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ESGUINCE DE RODILLA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	S83.4 Esguinces y torceduras que comprometen los ligamentos laterales (externo) (interno) de la rodilla.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía de rodilla (2 proyecciones)
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-206-SSA1-2003	
CIE-10	S83.5 Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-IMSS-388-10-EyR	
CIE-10		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-9-MC	S83.6 Esguinces y torceduras de otras partes y las no especificadas de la rodilla.	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC	93.51 Aplicación de vendaje enyesado	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
	93.54 Aplicación de férula	010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		

Incluye atención en urgencias

169

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	S93.4 Esguinces y torceduras del tobillo.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	S93.5 Esguinces y torceduras de dedo(s) del pie.	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-206-SSA1-2003	Electrocardiograma
CIE-10	S93.6 Esguinces y torceduras de otros sitios y de los no especificados del pie.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-IMSS-034-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	93.51 Aplicación de vendaje enyesado	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	93.54 Aplicación de férula	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Radiografía de tobillo y pie (2 proyecciones)
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografia de tórax
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.		
		040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		

		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias

170

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N10X Nefritis tubulointersticial aguda	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-185-10-EyR	Biometría hemática completa Examen general de orina Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Ultrasonograma renal Urocultivo Urografía excretora
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1911.00	Nitrofurantoina cápsula	Cada cápsula contiene: Nitrofurantoína 100 mg. Envase con 40 cápsulas.		
		010.000.5302.00	Nitrofurantoina suspensión oral	Cada 100 ml contienen: Nitrofurantoina 500 mg. Envase con 120 ml (25 mg./5 ml).		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.5255.00	Trimetoprima y sulfametoxazol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.4028.00	Clonixinato de lisina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.2146.00	Butilhioscina-metamizol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: N butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

171

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUIOLITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	J21 Bronquiolitis aguda	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-027-SSA3-2013 NOM-031-SSA2-1999 GPC-IMSS-032-08-EyR	Biometría hemática completa Gasometría arterial Telerradiografía de tórax
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.0514.01	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
		010.000.0514.02	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios		
		010.000.0429.00	Salbutamol suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.		
		010.000.0431.00	Salbutamol jarabe	Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol Envase con 60 ml.		
		010.000.2162.00	Ipratropio suspensión en aerosol	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg. (20 µg por nebulización) Envase con 15 ml (21.0 g) como aerosol.		
		010.000.2187.00	Ipratropio solución	Cada 100 ml contienen: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 25 mg. de bromuro de ipratropio. Envase con frasco ámpula con 20 ml.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.		
		010.000.3609.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.		

 **Incluye atención en urgencias**

 **Incluye hospitalización**

 **Incluye terapia intensiva**

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	J20 Bronquitis aguda	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-189-10-EyR GPC-SSA-310-10-EyR	Biometría hemática completa Gasometría arterialT elerradiografia de tórax
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.0514.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios		
		010.000.0514.01	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
		010.000.0514.02	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.2127.00	Amoxicilina suspensión oral	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml (500 mg./5 ml).		
		010.000.2128.00	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
		010.000.2128.01	Amoxicilina cápsula	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.2129.00	Amoxicilina – acido clavulánico suspensión oral	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg. de ácido clavulánico. Envase con 60 ml, cada 5 ml con 125 mg. de amoxicilina y 31.25 mg. ácido clavulánico.		
		010.000.2130.00	Amoxicilina – acido clavulánico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg. de ácido clavulánico. Envase con un frasco ámpula con o sin 10 ml de diluyente.		
		010.000.2230.00	Amoxicilina – acido clavulánico tableta	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas.		
		010.000.2230.01	Amoxicilina – acido clavulánico tableta	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas.		
		010.000.1938.00	Bencilpenicilina benzatínica compuesta suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml		

		010.000.2510.00	Bencilpenicilina procaínica suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula con diluyente.		
		010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
		010.000.1924.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
		010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		010.000.1971.00	Eritromicina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg. de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1972.00	Eritromicina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml y dosificador.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1904.00	Trimetoprima-sulfametoxazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.2144.00	Loratadina tableta o gragea	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
		010.000.2145.00	Loratadina jarabe	Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml y dosificador		
		010.000.0429.00	Salbutamol suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.		
		010.000.0431.00	Salbutamol jarabe	Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol Envase con 60 ml.		
		010.000.0439.00	Salbutamol solución para nebulizador	Cada 100 ml contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g Envase con 10 ml.		
		010.000.2462.00	Ambroxol comprimido	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos.		
		010.000.2463.00	Ambroxol solución	Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.4372.00	Valaciclovir comprimido recubierto	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 10		

		010.000.4372.01	Valaciclovir comprimido recubierto	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 42 comprimidos recubiertos		
		010.000.2162.01	Ipratropio suspensión en aerosol	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg. (20 µg por nebulización) Envase con 10 ml (11.22 g) como aerosol.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	G00 Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-SS-310-10-EyR NOM-004-SSA3-2012 NOM-017-SSA2-2012	Citoquímico de líquido cefalorraquídeo Coaglutinación de líquido cefalorraquídeo Cultivo líquido cefalorraquídeo Electroencefalograma Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Frótis de líquido cefalorraquídeo Potenciales evocados auditivos y visuales Punción lumbar Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Tomografía axial computarizada de cráneo
CIE-10	G01X Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-10	G02 Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente.		
CIE-10	G03 Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
CIE-10	G04 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	010.000.1924.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
CIE-10	G05 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades clasificadas en otra parte	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 amp de 2ml		
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.		
		010.000.5255.00	Trimetoprima y sulfametoxazol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.1954.00	Gentamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1955.00	Gentamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

		010.000.5265.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable.	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg. de cilastatina. 1 frasco ámpula.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

174

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASTOIDITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	H70 Mastoiditis	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	20.0 Miringotomía	010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		Examen general de orina
CIE-9-MC	20.4 Mastoidectomía	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
		010.000.0514.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios		Radiografía de cráneo (3 proyecciones)
		010.000.0514.01	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		Tomografía axial computarizada de cráneo
		010.000.0514.02	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios		
		010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
		010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1954.00	Gentamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1955.00	Gentamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.		
		010.000.5255.00	Trimetoprima y sulfametoxazol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml.		

		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ámpula.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

175

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	M86 Osteomielitis	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Cultivo de exudado faringeo (con antibiograma)
CIE-9-MC	77.0X Secuestrectomía	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-SSA-111-08-EyR	Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-9-MC	84.0 Amputación de miembro superior	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Examen general de orina
CIE-9-MC	84.1 Amputación de miembro inferior	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	86.22 Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente.		Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		Radiografías de sitio afectado (2 proyecciones)
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		Tomografía axial computarizada del sitio afectado
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable	El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml de diluyente.		
		010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente.		
		010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 10 ml de diluyente.		

		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ámpula.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	J12 Neumonía viral, no clasificada en otra parte	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Broncoscopía con o sin cepillado broncoalveolar
CIE-10	J13X Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	GPC-IMSS-624-13-EyR	Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-10	J14X Neumonía debida a Haemophilus influenzae	010.000.2510.00	Bencilpenicilina procaínica suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula con diluyente.	GPC-SS-120-08-EyR	Examen general de orina
CIE-10	J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.	GPC-SSA-098-08-EyR	Flujometría
CIE-10	J16 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte					Gasometría arterial
CIE-10	J17 Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente.		Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
CIE-10	J18 Neumonía, organismo no especificado	010.000.1924.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		Radiografía de tórax (posteroanterior, anteroposterior y lateral)
		010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		Biometría hemática completa
		010.000.1938.00	Bencilpenicilina benzatínica compuesta suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		

		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable	El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml de diluyente.		
		010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente.		
		010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 10 ml de diluyente.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		
		010.000.2132.00	Claritromicina tableta	Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.4249.00	Levofloxacino solución inyectable	Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 100 ml.		
		010.000.4299.00	Levofloxacino tableta	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
		010.000.4300.00	Levofloxacino tableta	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.		
		010.000.0429.00	Salbutamol suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.		
		010.000.0431.00	Salbutamol jarabe	Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol Envase con 60 ml.		
		010.000.2462.00	Ambroxol comprimido	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos.		
		010.000.2463.00	Ambroxol solución	Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.0105.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		

		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.0514.01	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
		010.000.0514.02	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios		
		010.000.0514.00	Paracetamol supositorio	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios		
		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.5255.00	Trimetoprima y sulfametoxazol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.2130.00	Amoxicilina – acido clavulánico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg. de ácido clavulánico. Envase con un frasco ámpula con o sin 10 ml de diluyente.		
		010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ámpula.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	J12 Neumonía viral, no clasificada en otra parte	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-234-09-EyR GPC-SSA-098-08-EyR	Biometría hemática completa Broncoscopía con o sin cepillado broncoalveolar Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Flujometría Gasometría arterial Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos) Radiografía de tórax (posteroanterior, anteroposterior y lateral)
CIE-10	J13X Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-10	J14X Neumonía debida a Haemophilus influenzae	010.000.2510.00	Bencilpenicilina procaínica suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula con diluyente.		
CIE-10	J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
CIE-10	J16 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente.		
CIE-10	J17 Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte	010.000.1924.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
CIE-10	J18 Neumonía, organismo no especificado	010.000.1925.00	Benzatina bencilpenicilina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1938.00	Bencilpenicilina benzatínica compuesta suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		

		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable	El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml de diluyente.		
		010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente.		
		010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 10 ml de diluyente.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		
		010.000.2132.00	Claritromicina tableta	Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.4249.00	Levofloxacino solución inyectable	Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 100 ml.		
		010.000.4299.00	Levofloxacino tableta	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
		010.000.4300.00	Levofloxacino tableta	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.		
		010.000.0429.00	Salbutamol suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.		
		010.000.0431.00	Salbutamol jarabe	Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol Envase con 60 ml.		
		010.000.2462.00	Ambroxol comprimido	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos.		
		010.000.2463.00	Ambroxol solución	Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

		010.000.5255.00	Trimetoprima y sulfametoxazol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.2130.00	Amoxicilina – acido clavulánico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg. de ácido clavulánico. Envase con un frasco ámpula con o sin 10 ml de diluyente.		
		010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ámpula.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

178

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A06.4 Absceso amebiano del hígado.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-106-08-EyR GPC-SSA-156-08-EyR	Biometría hemática completa Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Radiografía de abdomen (pie y decúbito) Telerradiografia de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Tomografía axial computarizada de abdomen Ultrasonograma de hígado y vías biliares
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable	El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml de diluyente.		
		010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente.		
		010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 10 ml de diluyente.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.3632.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa Envase con bolsa de 100 ml y adaptador para vial.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**





179

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N70 Salpingtis y ooforitis	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Cultivo de exudado cérvico vaginal
CIE-10	N71 Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-039-SSA2-200 GPC-IMSS-072-08-EyR2	Examen general de orina
CIE-10	N73.0 Parametritis y celulitis pélvica aguda	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
CIE-10	N73.1 Parametritis y celulitis pélvica crónica	010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
CIE-10	N73.8 Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas	010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente.		Ultrasonograma pélvico
CIE-10	N73.9 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina, no especificada	010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
		010.000.1924.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable	El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml de diluyente.		

		010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente.		
		010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 10 ml de diluyente.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1954.00	Gentamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1955.00	Gentamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

180

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE ABORTO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O20.0 Amenaza de aborto	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 GPC-SSA-026-08-EyR	Biometría hemática completa Examen general de orina Grupo sanguíneo y factor Rh Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Ultrasonograma obstétrico
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.1929.00	Ampicilina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.3412.00	Indometacina supositorio	Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 6 supositorios.		
		010.000.3412.01	Indometacina supositorio	Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 15 supositorios.		
		010.000.0433.00	Terbutalina tableta	Cada tableta contiene: Sulfato de terbutalina 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0438.00	Terbutalina polvo	Cada dosis contiene: Sulfato de terbutalina 0.5 mg. Envase con inhalador para 200 dosis.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

181

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O47.0 Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 GPC-SSA-118-08-EyR	Biometría hemática completa Examen general de orina Grupo sanguíneo y factor Rh Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Ultrasonograma obstétrico
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.1551.00	Orciprenalina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de orciprenalina 0.5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1552.00	Orciprenalina tableta	Cada tableta contiene: Sulfato de orciprenalina 20 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1542.00	Oxitocina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0432.00	Terbutalina solución inyectable	Cada ml contiene: Sulfato de terbutalina 0.25 mg. Envase con 3 ampolletas.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.		
		010.000.2141.00	Betametasona solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml.		
		010.000.3412.00	Indometacina supositorio	Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 6 supositorios.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

182

ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O80 Parto único espontáneo	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometria hemática completa
CIE-10	O83 Otros partos únicos asistidos				NOM-007-SSA2-1993	
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Examen general de orina
CIE-10	O84.0 Parto múltiple, todos espontáneos				GPC-IMSS-052-08-EyR	
		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	Z39 Examen y atención del postparto	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Pruebas cruzadas
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.1544.00	Ergometrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.1542.00	Oxitocina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1591.00	Inmunoglobulina anti d solución inyectable	Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina anti D 0.300 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta.		Tococardiografía
		010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

183

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N73.3 Peritonitis pélvica aguda, femenina	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 GPC-IMSS-272-10-EyR Lineamiento técnico para la prevención, diagnóstico y manejo de la infección puerperal	Examen general de orina Biometría hemática completa Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Hemocultivo Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Radiografía de abdomen (pie y decúbito) Ultrasonograma pélvico
CIE-10	N73.4 Peritonitis pélvica crónica, femenina	010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
CIE-10	N73.5 Peritonitis pélvica femenina, no específicada	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-10	N73.6 Adherencias peritoneales pélvicas femeninas	010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC	54.11 Laparotomía exploradora (excluye exploración incidental no prevista antes de la operación) en cirugía intrabdominal	010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
CIE-9-MC	54.25 Lavado peritoneal5					
CIE-9-MC	4.21 Laparoscopía	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		

		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3609.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.		
		010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ámpula.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

184

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O85X Sepsis puerperal	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012NOM-007-SSA2-1993 GPC-IMSS-272-10-EyR Lineamiento técnico para la prevención, diagnóstico y manejo de la infección puerperal	Biometría hemática completa Examen general de orina Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Ultrasonograma pélvico
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.		
		010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		

		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.3632.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa Envase con bolsa de 100 ml y adaptador para vial.		
		010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ámpula.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

185

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O85X Sepsis puerperal	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-IMSS-272-10-EyR	Ácido láctico sérico
CIE-9-MC	68.3 Histerectomía subtotal abdominal	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	GPC-IMSS-606-13-EyR	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	68.4 Histerectomía total abdominal	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.	Lineamiento técnico para la prevención, diagnóstico y manejo de la infección puerperal	Depuración de creatinina en 24 horas
CIE-9-MC	69.52 Legrado por aspiración del útero después de parto o aborto	010.000.0611.00	Epinefrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro)Examen general de orina
CIE-9-MC	54.25 Lavado peritoneal	010.000.0615.00	Dobutamina solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una o con un frasco ámpula con 20 ml.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-9-MC	69.02 Dilatación y legrado después de parto o aborto	010.000.0614.00	Dopamina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.	NOM-007-SSA2-1993	Gasometría arterial
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		Hemocultivo
		010.000.1954.00	Gentamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml.		Niveles séricos de procalcitonina en 24 hrs
		010.000.1955.00	Gentamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml.		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		Pruebas cruzadas
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		Radiografía de abdomen (pie y decúbito)
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		Tomografía axial computarizada abdominal
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		Ultrasonograma pélvico
		010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		Urocultivo

		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.		
		010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		
		010.000.5265.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable.	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ámpula.		
		010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ámpula.		
		010.000.4251.00	Vancomicina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg. de vancomicina. Envase con un frasco ámpula.		
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.3631.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa Envase con bolsa de 50 ml y adaptador para vial.		
		010.000.3632.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa Envase con bolsa de 100 ml y adaptador para vial.		
		010.000.0641.00	Dextrán solución inyectable al 10%	Cada 100 mililitros contienen: Dextrán (40 000): 10 g Glucosa 5 g Envase con 500 ml.		
		010.000.4551.00	Dextrán solución inyectable al 6%	Cada 100 ml contienen Dextrán (60 000) 6 g Cloruro de sodio 7.5 g Envase con 250 ml		
		010.000.0474.00	Hidrocortisona solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg. de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente.		
		010.000.3616.00	Solución Hartmann solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g Cloruro de potasio 0.030 g Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g Lactato de sodio 0.310 g Envase con 1000 ml Miliequivalentes por litro: Sodio 130 Potasio 4 Calcio 3 Cloruro 109 Lactato 28		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

 **Incluye atención en urgencias**  **Incluye hospitalización**  **Incluye terapia intensiva**

186

ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z00.1 Control de salud de rutina del niño	010.000.1732.00	Fitomenadiona solución o emulsion inyectable	Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 3 ampolletas de 0.2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 NOM-034-SSA2-2002 GPC-ISSSTE-699-13-EyR GPC-SSA-226-09-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh del producto Tamiz neonatal
		010.000.1732.01	Fitomenadiona solución o emulsion inyectable	Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 5 ampolletas de 0.2 ml.		
		010.000.2821.00	Cloranfenicol solución oftálmica	Cada ml contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		030.000.0011.00	Sucedáneo de leche humana de término polvo	Envase con 400 a 454 g y medida de 3.87 a 4.50 g		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

187

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ICTERICIA NEONATAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	P58 Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas	030.000.0011.00	Sucedáneo de leche humana de término polvo	Envase con 400 a 454 g y medida de 3.87 a 4.50 g	GPC-IMSS-262-10-EyR NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993	Bilirrubinas (total, directa e indirecta) Biometría hemática completa Coombs directo Examen general de orina Grupo sanguíneo y factor Rh Reticulocitos
CIE-10	P59 Ictericia neonatal por otras causas y las no especificadas					

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

188

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO SIN COMPLICACIONES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	P07.3 Otros recién nacidos pretérmino	030.000.0003.00	Sucedaneo de leche humana de pretérmino polvo	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.40 a 4.50 g	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 NOM-017-SSA2-2012 GPC-IMSS-418-10-EyR	Biometría hemática completa Grupo sanguíneo y factor Rh Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		030.000.0011.00	Sucedáneo de leche humana de término polvo	Envase con 400 a 454 g y medida de 3.87 a 4.50 g		
		030.000.0012.00	Sucedáneo de leche humana de término sin lactosa polvo	Envase con 375 a 400 g y medida de 4.4 a 4.5 g		
		010.000.1098.00	Vitaminas A ,C y D Solución	Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI Envase con 15 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

189

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO CON HIPOTERMIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	P07.3 Otros recién nácidos pretérmino	030.000.0013.00	Formula de proteina extensamente hidrolizada polvo	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 NOM-017-SSA2-2012	Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Biometría hemática completa Examen general de orina Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
CIE-10	P80 Hipotermia del recién nacido	030.000.0011.00	Sucedáneo de leche humana de término polvo	Envase con 400 a 454 g y medida de 3.87 a 4.50 g		
		010.000.1098.00	Vitaminas A ,C y D Solución	Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI Envase con 15 ml.		
		030.000.0013.00	Formula de proteina extensamente hidrolizada polvo	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

190

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO CON BAJO PESO AL NACER

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-10	P07.1 Otro peso bajo al nacer P07.3 Otros recién nacidos pretérmino	030.000.0013.00	Formula de proteina extensamente hidrolizada polvo	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g	GPC-IMSS-418-10-EyR NOM-004-SSA3-2012	Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Biometría hemática completa Examen general de orina Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		030.000.0011.00	Sucedáneo de leche humana de término polvo	Envase con 400 a 454 g y medida de 3.87 a 4.50 g		
		010.000.1098.00	Vitaminas A ,C y D Solución	Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI Envase con 15 ml.		
		030.000.0013.00	Formula de proteina extensamente hidrolizada polvo	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

191

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O13X Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria signicativa	010.000.0570.00	Hidralazina tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 GPC-SS-020-08-EyR Lineamiento técnico prevención, diagnóstico y manejo de la preeclampsia/eclampsia	Depuración de creatinina y proteinuria en orina de 12 o 24 horas Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Proteinuria con tiras reactivas Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.2116.00	Hidralazina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.		
CIE-10	O14.0 Preclampsia moderada	010.000.4201.00	Hidralazina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml		
		010.000.0566.00	Metildopa tableta	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.		
		010.000.2141.00	Betametasona solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml.		
		010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		

 **Incluye atención en urgencias**  **Incluye hospitalización**  **Incluye terapia intensiva**

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O14.1 Preeclampsia severa	010.000.0570.00	Hidralazina tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 GPC-SS-020-09-EyR Lineamiento técnico prevención, diagnóstico y manejo de la preeclampsia/eclampsia	Biometría hemática completaDepuración de creatinina y proteinuria en orina de 12 ó 24 horasElectrocardiograma aElectrolitos séricos (sodio, potasio, cloro)Examen general de orinaGrupo sanguíneo y factor RhPerfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)Proteinuria con tiras reactivasPruebas cruzadasQuímica sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)Tocodiografía Ultrasonograma obstétrico
		010.000.2116.00	Hidralazina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.		
		010.000.4201.00	Hidralazina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml		
		010.000.0566.00	Metildopa tableta	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.		
		010.000.0569.00	Nitroprusiato de sodio solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente.		
		010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
		010.000.3629.00	Sulfato de magnesio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg./1 ml).		
		010.000.3620.00	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml		
		010.000.3620.01	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

193

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O15 Eclampsia.	010.000.0570.00	Hidralazina tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 GPC-SS-020-08-EyR Lineamiento técnico prevención, diagnóstico y manejo de la preeclampsia/eclampsia	Biometría hemática completa Depuración de creatinina y proteinuria en orina de 12 ó 24 horas Electrocardiograma Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Grupo sanguíneo y factor Rh Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Proteinuria con tiras reactivasPruebas cruzadas Pruebas de función renal (creatinina sérica, bomba de nitrógeno ureico, proteínas totales, albúmina, globulina, relación albumino /globulina) Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos) Radiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Tococardiografía Ultrasonograma obstétrico
		010.000.2116.00	Hidralazina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase c/ 5 amp. con 1.0 ml.		
		010.000.4201.00	Hidralazina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 amp. con 1.0 ml		
		010.000.0566.00	Metildopa tableta	Contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tab.		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.		
		010.000.0569.00	Nitroprusiato de sodio solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente.		
		010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
		010.000.3629.00	Sulfato de magnesio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g.		
		010.000.3620.00	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml		
		010.000.3620.01	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.2141.00	Betametasona solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml.		
		040.000.3215.00	Diazepam tableta	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. 20 tab.		
		010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.2306.00	Manitol solución inyectable al 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g Envase con 250 ml.		
		010.000.2624.00	Fenitoína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg./5 ml)		
		040.000.2601.00	Fenobarbital tableta	Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
		040.000.2602.00	Fenobarbital tableta	Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq		
		010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq		

		010.000.0524.00	Cloruro de potasio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampolletas con 10 ml		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

194 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O72 Hemorragia postparto.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 NOM-027-SSA3-2013 NOM-253-SSA1-2012 GPC- IMSS-162-09-EyR GPC-IMSS-436-11-EyR GPC-SS-103-08-EyR	Biometría hemática completa Depuración de creatinina y proteinuria en orina de 12 ó 24 horas ElectrocardiogramaElectrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Frótis de sangre periférica Gasometría arterial Grupo sanguíneo y factor Rh Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Proteinuria con tiras reactivas Pruebas cruzadas Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos) Telerradiografia de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Ultrasonograma hepático Ultrasonograma pélvico
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0615.00	Dobutamina solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una o con un frasco ámpula con 20 ml.		
		010.000.0614.00	Dopamina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1701.00	Fumarato ferroso tableta	Cada tableta contiene: Fumarato ferroso 200 mg. equivalente a 65.74 mg. de hierro elemental. Envase con 50 tabletas.		
		040.000.1544.00	Ergometrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.1542.00	Oxitocina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3620.00	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml		
		010.000.3620.01	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		

		010.000.3629.00	Sulfato de magnesio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg./1 ml).		
		010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq		
		010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq		
		010.000.0524.00	Cloruro de potasio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampolletas con 10 ml		
		010.000.0641.00	Dextrán solución inyectable al 10%	Cada 100 mililitros contienen: Dextrán (40 000): 10 g Glucosa 5 g Envase con 500 ml.		
		010.000.4551.00	Dextrán solución inyectable al 6%	Cada 100 ml contienen Dextrán (60 000) 6 g Cloruro de sodio 7.5 g Envase con 250 ml		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.3626.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 50 ml.		
		010.000.3661.00	Poligelina solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Poligelina 3.5 g Envase con 500 ml con o sin equipo para su administración.		
		010.000.3664.00	Poligelina solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Polimerizado de gelatina succinilada degradada 4.0 g Envase con 500 ml		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

195 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O44.1 Placenta previa con hemorragia	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	O45 Desprendimiento prematuro de la placenta (abruptio placentae)	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-007-SSA2-1993	Depuración de creatinina y proteinuria en orina de 12 ó 24 horas
CIE-10	O69.4 Trabajo de parto y partos complicados por vasa previa	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-027-SSA3-2013	
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.	GPC-ISSSTE-124-08-EyR	Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro)
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.	GPC-SSA-103-08-EyR	Examen general de orina
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.	Lineamiento técnico prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica. 2002	Gasometría arterial
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		Pruebas cruzadasQuímica sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
		010.000.1929.00	Ampicilina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		Tococardiografía
		010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.		Ultrasonograma pélvico
		010.000.1701.00	Fumarato ferroso tableta	Cada tableta contiene: Fumarato ferroso 200 mg. equivalente a 65.74 mg. de hierro elemental. Envase con 50 tabletas.		
		040.000.1544.00	Ergometrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.1542.00	Oxitocina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1551.00	Orciprenalina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de orciprenalina 0.5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 ml.		

		010.000.1552.00	Orciprenalina tableta	Cada tableta contiene: Sulfato de orciprenalina 20 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.0641.00	Dextrán solución inyectable al 10%	Cada 100 mililitros contienen: Dextrán (40 000): 10 g Glucosa 5 g Envase con 500 ml.		
		010.000.4551.00	Dextrán solución inyectable al 6%	Cada 100 ml contienen Dextrán (60 000) 6 g Cloruro de sodio 7.5 g Envase con 250 ml		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.3609.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

196

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O86.0 Infección de herida quirúrgica obstétrica.	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 GPC-ISSSTE-527-11-EyR GPC-SS-346-09-EyR	Examen general de orina Biometría hemática completa Cultivo de exudado de herida infectada Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Ultrasonograma pélvico
		010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml contiene: Lidocaína 10.0 g Envase con 115 ml con atomizador manual		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		

		010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		
		010.000.0621.00	Heparina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 10 ml (1000 UI/ml)		
		010.000.0622.00	Heparina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 5 ml (5 000 UI/ml).		
		010.000.2155.00	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa Envase con 2 jeringas con 0.3 ml.		
		010.000.2155.01	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa Envase con 10 jeringas con 0.3 ml		
		010.000.4221.00	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 UI Axa Envase con 2 jeringas con 0.8 ml		
		010.000.4222.00	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI Axa Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.6 ml.		
		010.000.4223.00	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 3800 UI Axa Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.4 ml		
		040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml.		
		010.000.0615.00	Dobutamina solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una o con un frasco ámpula con 20 ml.		
		010.000.0641.00	Dextrán solución inyectable al 10%	Cada 100 mililitros contienen: Dextrán (40 000): 10 g Glucosa 5 g Envase con 500 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		


Incluye atención en urgencias


Incluye hospitalización

197

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N20 Cálculo del riñón y del uréter	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	56.2X Ureterotomía	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	GPC-IMSS-635-13-EyR	Calcio sérico
CIE-9-MC	98.51 Litotricia por ondas de choque extracorporales del riñón, del uréter y de la vejiga.	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	GPC-SS-215-09-EyR	Calcio urinario
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		Electrocardiograma
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		Examen general de orina
		040.000.0132.00	Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		040.000.0132.01	Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 ml.		Magnesio sérico
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Magnesio urinario
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Potasio sérico
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Potasio urinario
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Proteína C reactiva
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		Pruebas cruzadas
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		Radiografía de abdomen (pie y decúbito)
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		Tomografía axial computarizada renal
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		Ultrasonograma renal
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		Urocultivo
		010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		Urografía excretora

		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

198

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N21 Cálculo de las vías urinarias inferiores	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	98.51 Litotricia por ondas de choque extracorporales del riñón, del uréter y de la vejiga	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	GPC-IMSS-365-13-EyR	Calcio sérico
CIE-9-MC	58.6X Dilatación de uretra	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	GPC-SS-215-09-EyR	Calcio urinario
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		Electrocardiograma
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		Examen general de orina
		040.000.0132.00	Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		040.000.0132.01	Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 ml.		Magnesio sérico
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Magnesio urinario
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Potasio sérico
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Potasio urinario
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Pruebas cruzadas
		010.000.1923.00	Bencilpenicilina procaínica con bencilpenicilina cristalina suspensión inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		Radiografía de abdomen (pie y decúbito)
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		Tomografía axial computarizada renal
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		Ultrasonograma renal
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		Urocultivo
						Urografía excretora

		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

199

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEI SÍNDROME ESCROTAL AGUDO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N44X Torsión del testículo	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	N45 Orquitis y epididimitis				GPC-IMSS-039-08-EyR	
CIE-9-MC	63.52 Reducción de torsión de testículo o cordón espermático	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	GPC-IMSS-229-10-EyR	Examen general de orina
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Ultrasonograma abdomino-escrotal
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		Ultrasonograma doppler
		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1941.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 50 mg. de doxicilina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

200

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-9-MC CIE-9-MC CIE-9-MC	R33X Retención de orina. 57.94 Inserción de cáteter urinario permanente 00.H8 Instalación de sonda vesical 00.H9 Retiro de sonda vesical	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-559-12-EyR	
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

201

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROSTATITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N41.0 Prostatitis aguda.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-SS-683-13-EyR NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Cistoscopía Cultivo de secreción uretral Examen general de orina Ultrasonograma prostático
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1941.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 50 mg. de doxicilina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
		010.000.4299.00	Levofloxacino tableta	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
		010.000.4300.00	Levofloxacino tableta	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
		010.000.5309.00	Tamsulosina cápsula de liberación prolongada	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 10 cápsulas		
		010.000.5309.01	Tamsulosina cápsula de liberación prolongada	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 20 cápsulas		
		010.000.5309.02	Tamsulosina cápsula de liberación prolongada	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 30 cápsulas		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

202

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE HEMORRÁGICO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A91X Fiebre del dengue hemorrágico.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-030-SSA2-2009 NOM-032-SSA2-2010 NOM-253-SSA1-2012 GPC-SSA-151-08-EyR	Biometría hemática completa Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Gasometría arterial Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Serología del Dengue (IgM) Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Ultrasonograma abdomen superior
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		010.000.0261.00	Lidocaína solución inyectable al 1%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 500 mg. Envase con 5 frascos ámpula de 50 ml.		
		010.000.0611.00	Epinefrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0615.00	Dobutamina solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una o con un frasco ámpula con 20 ml.		
		010.000.0614.00	Dopamina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.		
		010.000.0522.00	Lidocaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Envase con 1 ampolleta de 5 ml.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		

 **Incluye atención en urgencias**

 **Incluye hospitalización**

 **Incluye terapia intensiva**

203

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	S06 Traumatismo Intracraneal	010.000.0101.00	Ácido acetilsalicílico tableta	Cada tableta contiene: Ácido acetilsalicílico 500 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-002-08-EyR GPC-SSA-016-08-EyR	Biometría hemática completa Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Gasometría arterial Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Radiografía de cervical (3 posiciones) Radiografía de de cráneo (2 proyecciones) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Tomografía axial computarizada simple y contrastada de cráneo
		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml		
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.2306.00	Manitol solución inyectable al 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g Envase con 250 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		040.000.3215.00	Diazepam tableta	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0525.00	Fenitoína tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50		
		010.000.2610.00	Fenitoína tableta	Cada tableta contiene: Fenitoína sódica 30 mg. Envase con 50 tabletas.		
		010.000.2611.00	Fenitoína suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 ml y vasito dosificador de 5 ml		
		010.000.2624.00	Fenitoína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg./5 ml)		
		040.000.2601.00	Fenobarbital tableta	Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
		040.000.2602.00	Fenobarbital tableta	Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas.		
		040.000.2614.00	Clonazepam solución inyectable	Cada ml contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampolletas con un ml.		

		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

 **Incluye atención en urgencias**  **Incluye hospitalización**  **Incluye terapia intensiva**

204

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE PANCREATITIS AGUDA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K85X Pancreatitis aguda.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-239-09-EyR GPC-SSA-011-08-EyR	Amilasa sérica Biometría hemática completa Electrocardiograma Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Gasometría arterial Grupo sanguíneo y factor Rh Lipasa sérica Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Pruebas cruzadas Pruebas de función renal (creatinina sérica, bomba de nitrógeno ureico, proteínas totales, albúmina, globulina, relación albumino /globulina) Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos) Radiografía de abdomen (2 proyecciones) Radiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.1241.00	Metoclopramida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.1242.00	Metoclopramida tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.5186.00	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas		
		010.000.5186.01	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas		
		010.000.5186.02	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas		
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.3620.00	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml		
		010.000.3620.01	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml		
		010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq		

		010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq		Tomografía axial computarizada de abdomen contrastada Tomografía axial computarizada de abdomen simple
		040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml.		
		010.000.4249.00	Levofloxacino solución inyectable	Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 100 ml.		Ultrasonograma abdominal

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

205

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ESTATUS EPILÉPTICO Y CRISIS CONVULSIVAS DE DIFÍCIL CONTROL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-10	G41 Estado de mal epiléptico R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte	010.000.0525.00	Fenitoína tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-092-08-EyR GPC-SSA-210-08-EyR	Biometría hemática completa Electroencefalograma Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Niveles séricos de fármacos Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos) Resonancia magnética de cráneo Tomografía axial computarizada con o sin contraste de cráneo
		010.000.2610.00	Fenitoína tableta	Cada tableta contiene: Fenitoína sódica 30 mg. Envase con 50 tabletas.		
		010.000.2611.00	Fenitoína suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 ml y vasito dosificador de 5 ml		
		010.000.2624.00	Fenitoína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg./5 ml)		
		040.000.2619.00	Fenobarbital elíxir	Cada 5 ml contienen: Fenobarbital 20 mg. Envase con 60 ml y vasito dosificador de 5 ml.		
		010.000.4359.00	Gabapentina cápsula	Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.5664.00	Lacosamida. Solución inyectable.	Cada frasco ámpula contiene: Lacosamida 200 mg. Envase con frasco ámpula con 20 ml (10 mg./ml).		
		010.000.5660.00	Lacosamida. Tableta.	Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.5661.00	Lacosamida. Tableta.	Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg. Envase con 28 tabletas.		
		010.000.2622.00	Valproato de magnesio tableta con cubierta entérica	Cada tableta contiene Valproato de magnesio 200 mg. equivalente a 185.6 mg. de ácido valproico. Envase con 40 tabletas.		
		010.000.2623.00	Valproato de magnesio solución	Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg. de ácido valproico. Envase con 40 ml.		
		010.000.5359.00	Valproato de magnesio tableta de liberacion prolongada	Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 600 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.2630.00	Valproato semisodico tableta de liberacion prolongada	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Valproato semisódico equivalente a 500 mg. de ácido valproico Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.3609.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.		
		010.000.5662.00	Lacosamida. Tableta.	Cada tableta contiene: Lacosamida 150 mg. Envase con 28 tabletas.		

Incluye atención en urgencias

Incluye hospitalización

206

TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	I10X Hipertensión esencial (primaria)	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-030-SSA2-200 GPC-IMSS-076-08-EyR GPC-IMSS-238-09-EyR9	Biometría hemática completa ElectrocardiogramaExamen general de orina Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Telerradiografía de tórax
CIE-10	I15 Hipertensión secundaria	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0574.00	Captopril tableta	Cada tableta contiene: Captopril 25 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.2501.00	Enalapril o lisinopril o ramipril cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg. o Lisinopril 10 mg. o Ramipril 10 mg. Envase con 30 cápsulas o tabletas.		
		010.000.0592.00	Isosorbida tableta sublingual	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.		
		010.000.0593.00	Isosorbida tableta	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0572.00	Metoprolol tableta	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
		010.000.0599.00	Nifedipino comprimido de liberación prolongada	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.		
		010.000.0569.00	Nitroprusiato de sodio solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente.		
		010.000.0596.00	Verapamilo gragea o tableta recubierta	Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg. Envase con 20 grageas o tabletas recubiertas.		
		010.000.0598.00	Verapamilo solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5mg. Envase con 2 ml (2.5 mg./ ml).		
		010.000.2307.00	Furosemida tableta	Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.2301.00	Hidroclorotiazida tableta	Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas		
		010.000.2542.00	Telmisartán-hidroclorotiazida tableta	Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.5104.00	Esmolol solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de esmolol 100 mg. Envase con un frasco ámpula con 10 ml (10 mg./ ml).		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.2530.00	Candesartán cilexetilo-hidroclorotiazida tableta	Cada tableta contiene: Candesartán cilexetilo 16.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 28 tabletas.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

207

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	J81X Edema pulmonar.	010.000.0502.00	Digoxina tableta	Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas	NOM-004-SSA3-2012	Alanina Amino Transferasa
CIE-10	I50 Insuficiencia cardíaca	010.000.0503.00	Digoxina elíxir	Cada ml contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 ml con gotero calibrado de 1 ml integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa	GPC-SS-186-10-EyR GPC-SS-219-09-EyR	Aspartato Amino Transferasa
		010.000.0504.00	Digoxina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.		Biometría hemática completa C
		010.000.0592.00	Isosorbida tableta sublingual	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.		reatininfosfocinasa (CPK)
		010.000.0591.00	Trinitrato de glicerilo cápsula o tableta masticable	Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables.		Creatininfosfocinasa (CPK) subunidad MB
		010.000.0569.00	Nitroprusiato de sodio solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente.		Deshidrogenasa láctica (DHL)
		010.000.4246.00	Clopidogrel gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato de clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas		Ecocardiografía
		010.000.4246.01	Clopidogrel gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato de clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas		Electrocardiograma
		010.000.0615.00	Dobutamina solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml cada una o con un frasco ámpula con 20 ml.		Examen general de orina Gasometría arterial Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
		010.000.0614.00	Dopamina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.		Radiografía de tórax (2 proyecciones)
		010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.2304.00	Espironolactona tableta	Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2304.01	Espironolactona tableta	Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 30 tabletas		
		010.000.2542.00	Telmisartán-hidroclorotiazida tableta	Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.5551.01	Dabigatran etexilato capsula	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

208

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	010.000.0472.00	Prednisona tableta	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-037-08-EyR	Biometría hemática completa Broncoscopía con o sin cepillado broncoalveolar Electrocardiograma Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Espirometría Gasometría arterial Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos) Radiografía de tórax (Posteroanterior, anteroposterior y lateral)
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.2307.00	Furosemida tableta	Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.0477.00	Dipropionato de beclometasona, suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 ug.		
		010.000.2508.00	Dipropionato de beclometasona, suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 µg..		
		010.000.0429.00	Salbutamol suspensión en aerosol	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.		
		010.000.0431.00	Salbutamol jarabe	Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol Envase con 60 ml.		
		010.000.0439.00	Salbutamol solución para nebulizador	Cada 100 ml contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g Envase con 10 ml.		
		010.000.0437.00	Teofilina comprimido o tableta o cápsula de liberación prolongada	Cada comprimido, tableta o cápsula contiene: Teofilina anhidra 100 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas o cápsulas de liberación prolongada.		
		010.000.2162.00	Ipratropio suspensión en aerosol	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg. (20 µg por nebulización) Envase con 15 ml (21.0 g) como aerosol.		
		010.000.2262.00	Bromuro de tiotropio, cápsula	Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg de tiotropio. Envase con 30 cápsulas y dispositivo inhalador.		
		010.000.2263.00	Bromuro de tiotropio, cápsula	Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg de tiotropio. Envase con 30 cápsulas (repuesto).		
		010.000.2542.00	Telmisartán-hidroclorotiazida tableta	Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.2162.01	Ipratropio suspensión en aerosol	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg. (20 µg por nebulización) Envase con 10 ml (11.22 g) como aerosol.		
		010.000.0443.00	Salmeterol, fluticasona suspensión en aerosol	Cada gramo contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 0.33 mg. de salmeterol Propionato de fluticasona 0.67 mg. Envase con 120 dosis y dispositivo inhalador.		

 Incluye atención en urgencias  Incluye hospitalización  Incluye terapia intensiva  Incluye oxigeno domiciliario

209

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A DIABETES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E10.4 Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones neurológicas	040.000.2608.00	Carbamazepina tableta	Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-SSA-010-08-EyR NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		040.000.2164.00	Carbamazepina tableta	Cada tableta contiene: Carbamazepina 400 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	E11.4 Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones neurológicas	010.000.2714.00	Complejo b tableta, comprimido o cápsula	Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de Tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.		
CIE-10	E12.4 Diabetes mellitus asociada con desnutrición con complicaciones neurológicas	010.000.5395.00	Tiamina solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg. Envase con 3 frascos ámpula.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	E13.4 Otras diabetes mellitus especificadas con complicaciones neurológicas	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		040.000.3305.00	Amitriptilina tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de Amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	E14.4 Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones neurológicas	010.000.4359.00	Gabapentina cápsula	Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml contiene: Lidocaína 10.0 g Envase con 115 ml con atomizador manual		
		010.000.4485.00	Duloxetina capsula de liberacion retardada.	Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.4356.01	Pregabalina cápsula	Cada cápsula contiene: Pregabalina 75 mg. Envase con 28 cápsulas		
		010.000.4485.00	Duloxetina capsula de liberacion retardada.	Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada		
		010.000.5494.00	Quetiapina tableta de liberación prolongada	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg. de quetiapina Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

210

TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E10.5 Diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones circulatorias periféricas (angioplastía periférica, gangrena úlcera diabética)	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-349-09-EyR	Biometría hemática completa Cultivo de exudado y/o absceso Grupo sanguíneo y factor Rh Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos) Radiografía de extremidad afectada Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
CIE-10	E11.5 Diabetes mellitus no insulinodependiente, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		
CIE-10	E12.5 Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
CIE-10	E13.5 Diabetes mellitus especificada, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.1941.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 50 mg. de doxicilina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	E14.5 Diabetes mellitus no especificada, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
CIE-9-MC	86.22 Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura	010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente.		
		010.000.1933.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.4251.00	Vancomicina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg. de vancomicina. Envase con un frasco ámpula.		
		010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml contiene: Lidocaína 10.0 g Envase con 115 ml con atomizador manual		

		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.4261.00	Ofloxacina tableta	Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 6 tabletas.		
		010.000.4261.01	Ofloxacina tableta	Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 8 tabletas.		
		010.000.4261.02	Ofloxacina tableta	Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 12 tabletas.		
		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.4592.00	Piperacilina-tazobactam solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina. Tazobactam sódico equivalente a 500 mg. de tazobactam. Envase con frasco ámpula.		
		010.000.5292.00	Meropenem solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. Envase con 1 frasco ámpula.		
		010.000.4300.00	Levofloxacino tableta	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
		010.000.4290.00	Linezolid tableta	Cada tableta contiene: Linezolid 600 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0522.00	Lidocaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Envase con 1 ampolleta de 5 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

211

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	T20.2 Quemadura de la cabeza y del cuello, de segundo grado	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-090-08-EyR	Biometría hemática completa Cultivo de cualquier exudado o expectoración en el paciente quemado Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Gasometría arterial Grupo sanguíneo y factor Rh Proteína C reactiva Pruebas cruzadas Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Telerradiografia de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Tiempos de sangrado
CIE-10	T21.2 Quemadura del tronco, de segundo grado	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos		
CIE-10	T22.2 Quemadura del hombro y miembro superior, segundo grado, excepto muñeca y de la mano	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
CIE-10	T23.2 Quemadura de la muñeca y de la mano, de segundo grado	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
CIE-10	T24.2 Quemadura de cadera y miembro inferior, de segundo grado, excepto tobillo y pie	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
CIE-10	T25.2 Quemadura del tobillo y del pie, de segundo grado	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
CIE-10	T29.2 Quemaduras de múltiples regiones, mencionadas como de no más de segundo grado	010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
CIE-10	T30.2 Quemadura de segundo grado, región del cuerpo no especificada	010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
CIE-9-MC	L55.1 Quemadura solar de segundo grado	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
CIE-9-MC	00.F9 Curación de herida	010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
CIE-9-MC	86.22 Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura	010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	86.28 Desbridamiento no excisional de herida, infección o quemadura	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.4126.00	Sulfadiazina de plata crema	Cada 100 gramos contiene: Sulfadiazina de plata micronizada 1 g Envase con 375 g.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		040.000.0132.01	Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase c/5 ampolletas de 1 ml.		
		040.000.0132.00	Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		

		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		040.000.2097.00	Buprenorfina parche	Cada parche contiene: Buprenorfina 30 mg. Envase con 4 parches.		
		040.000.2098.00	Buprenorfina parche	Cada parche contiene: Buprenorfina 20 mg. Envase con 4 parches.		
		040.000.2100.00	Buprenorfina tableta sublingual	Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 10 tabletas		
		040.000.2100.01	Buprenorfina tableta sublingual	Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 20 tabletas		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y diluyente 5 ml.		
		040.000.2612.00	Clonazepam tableta	Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas.		
		040.000.2613.00	Clonazepam solución	Cada ml contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml y gotero integral.		
		040.000.2614.00	Clonazepam solución inyectable	Cada ml contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampolletas con un ml.		
		010.000.0524.00	Cloruro de potasio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampolletas con 10 ml		
		010.000.0611.00	Epinefrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3620.00	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml		
		010.000.3620.01	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml		
		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase c/5 ampolletas de 2 ml.		
		040.000.2099.00	Morfina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml.		
		010.000.5079.00	Cloropiramina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de cloropiramina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.2108.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg. de midazolam o Midazolam 5 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.		
		040.000.4057.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 15 mg. de midazolam o Midazolam 15 mg. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

	Incluye atención en urgencias	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	Incluye hospitalización	010.000.0247.00	Dexmedetomidina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de dexmedetomidina 200 µg Envase con 1 frasco ámpula		
	Incluye terapia intensiva	010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ámpula.		

212

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K22.6 Síndrome de laceración y hemorragia gastroesofágicas	010.000.1223.00	Aluminio y magnesio tableta masticable	Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg. o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-253-SSA1-2012 GPC-ISSSTE-133-08-EyR	Biometría hemática completa Colonoscopia Electrocardiograma Endoscopia Endoscopia con escleroterapia Examen general de orina Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas Radiografía de abdomen Rectosigmoidoscopia
CIE-10	K25.0 Úlcera gástrica aguda con hemorragia	010.000.1224.00	Aluminio y magnesio suspensión oral	Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g Hidróxido de magnesio 4.0 g o trisilicato de magnesio: 8.9 g Envase con 240 ml y dosificador.		
CIE-10	K25.4 Úlcera gástrica crónica o no especificada, con hemorragia	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
CIE-10	K26.0 Úlcera duodenal aguda con hemorragia	010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-10	K26.4 Úlcera duodenal crónica o no especificada, con hemorragia	010.000.1241.00	Metoclopramida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.		
CIE-10	K29.0 Gastritis aguda hemorrágica	010.000.1242.00	Metoclopramida tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	K62.5 Hemorragia del ano y del recto	010.000.5186.00	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas		
CIE-10	K92.2 Hemorragia gastrointestinal, no especificada	010.000.5186.01	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas		
CIE-10	K27.0 Úlcera péptica de sitio no especificado aguda con hemorragia	010.000.5186.02	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas		
CIE-10	K27.4 Úlcera péptica de sitio no especificado, crónica o no especificada, con hemorragia	010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
CIE-10	K28.0 Úlcera gastroyeyunal aguda con hemorragia	010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
CIE-10	K28.4 Úlcera gastroyeyunal, crónica o no especificada, con hemorragia	010.000.5176.00	Sucralfato tableta	Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g Envase con 40 tabletas.		
		010.000.0641.00	Dextrán solución inyectable al 10%	Cada 100 mililitros contienen: Dextrán (40 000): 10 g Glucosa 5 g Envase con 500 ml.		
CIE-9-MC	44.4 Control de hemorragia y sutura de úlcera gástrica o duodenal	010.000.4551.00	Dextrán solución inyectable al 6%	Cada 100 ml contienen Dextrán (60 000) 6 g Cloruro de sodio 7.5 g Envase con 250 ml		
CIE-9-MC	44.91 Ligadura de várices gástricas	010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.3626.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 50 ml.		
		010.000.3661.00	Poligelina solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Poligelina 3.5 g Envase con 500 ml con o sin equipo para su administración.		
		010.000.3664.00	Poligelina solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Polimerizado de gelatina succinilada degradada 4.0 g Envase con 500 ml		

 **Incluye atención en urgencias**


 **Incluye hospitalización**

 **Incluye terapia intensiva**

213

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O14.2 Sindrome HELLP	010.000.0570.00	Hidralazina tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa Depuración de creatinina y proteinuria en orina de 12 ó 24 horas Electrocardiograma Examen general de orina Grupo sanguíneo y factor Rh Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Proteinuria con tiras reactivas Pruebas cruzadas Pruebas de función renal (creatinina sérica, bomba de nitrógeno ureico, proteínas totales, albúmina, globulina, relación albumino /globulina) Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Radiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Tococardiografía Tomografía axial computarizada de
		010.000.2116.00	Hidralazina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase c/ 5 amp c/1 ml.		
		010.000.4201.00	Hidralazina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml		
		010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
		010.000.0599.00	Nifedipino comprimido de liberación prolongada	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.		
		010.000.0566.00	Metildopa tableta	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.0569.00	Nitroprusiato de sodio solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente.		
		010.000.2141.00	Betametasona solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml.		
		010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		040.000.3215.00	Diazepam tableta	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.2624.00	Fenitoína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg./5 ml)		
		040.000.2601.00	Fenobarbital tableta	Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
		040.000.2602.00	Fenobarbital tableta	Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.3629.00	Sulfato de magnesio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1 g (100 mg./1 ml).		
		010.000.3620.00	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml		
		010.000.3620.01	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml		
		010.000.3618.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq		
	Incluye atención en urgencias	010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase con 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta con 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq		
	Incluye hospitalización	010.000.0524.00	Cloruro de potasio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampolletas con 10 ml		

	**Incluye terapia intensiva**	010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.		craneo Ultrasonograma obstétrico
		010.000.3432.00	Dexametasona tableta	Cada tableta contiene: Dexametasona 0.5 mg. Envase con 30 tabletas.		

214

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O41.1 Infección de la bolsa amniótica o de las membranas.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	OM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 GPC-IMSS-606-13-EyRN	Biometría hemática completa Examen general de orina Proteína C reactiva Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Tococardiografía Ultrasonograma obstétrico Velocidad de sedimentación globular
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.		
		010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1976.00	Clindamicina solución inyectable	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

 **Incluye atención en urgencias**

 **Incluye hospitalización**

 **Incluye terapia intensiva**

215

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O88 Embolia obstétrica.	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase c/ 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 GPC-SS-551-12-EyR GPC-SS-656-13-EyR	Dimero D Biometría hemática completa Electrocardiograma Examen general de orina Gasometría arterial Grupo sanguíneo y factor Rh Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa) Proteinuria con tiras reactivas Pruebas cruzadas Pruebas de función renal (creatinina sérica, bomba de nitrógeno ureico, proteínas totales, albúmina, globulina, relación Albumino /Globulina) Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Radiografía de tórax (dos proyecciones) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Tomografía axial computarizada de tórax simple Tomografía axial computarizada de tórax contrastada
		010.000.0570.00	Hidralazina tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase c/ 20 tabletas.		
		010.000.2116.00	Hidralazina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase c/ 5 amp c/ 1.0 ml.		
		010.000.4201.00	Hidralazina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase c/5 amp c/ 1.0 ml		
		010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase c/ 20 cápsulas.		
		010.000.0599.00	Nifedipino comprimido de liberación prolongada	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase c/ 30 comprimidos.		
		010.000.0566.00	Metildopa tableta	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase c/ 30 tabletas.		
		010.000.0621.00	Heparina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase c/ 50 frascos ámpula c/ 10 ml (1000 UI/ml)		
		010.000.0622.00	Heparina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase c/ 50 frascos ámpula c/ 5 ml (5 000 UI/ml).		
		010.000.4242.00	Enoxaparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase c/ 2 jeringas de 0.2 ml.		
		010.000.2154.00	Enoxaparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase c/ 2 jeringas de 0.4 ml.		
		010.000.4224.00	Enoxaparina solución inyectable	Cada jeringa contiene Enoxaparina sódica 60 mg. Envase c/ 2 jeringas de 0.6 ml.		
		010.000.0615.00	Dobutamina solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase c/ 5 ampolletas c/ 5 ml cada una o c/ un frasco ámpula c/ 20 ml.		
		010.000.0614.00	Dopamina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase c/ 5 ampolletas c/ 5 ml.		
		010.000.2141.00	Betametasona solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase c/ un frasco ámpula o una ampolleta c/ 1 ml.		
		010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase c/ 5 ampolletas de 2 ml.		
		040.000.3215.00	Diazepam tableta	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase c/ 20 tabletas.		
		040.000.2601.00	Fenobarbital tableta	Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase c/ 20 tabletas.		
		040.000.2602.00	Fenobarbital tableta	Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase c/ 10 tabletas.		
		010.000.3620.00	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase c/ 50 ampolletas de 10 ml		
		010.000.3620.01	Gluconato de calcio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase c/ 100 ampolletas de 10 ml		

		010.000.3619.00	Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g Envase c/ 50 ampolletas de 10 ml. Cada ampolleta c/ 10 ml contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq		
		010.000.0524.00	Cloruro de potasio solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase c/ 50 ampolletas c/ 10 ml		
		010.000.4241.00	Dexametasona solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase c/ un frasco ámpula o ampolleta c/ 2 ml.		
		010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase c/ 20 tabletas solubles o efervescentes.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase c/ 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.5551.01	Dabigatran etexilato capsula	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato Envase c/ 60 cápsulas.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

216

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O24.4 Diabetes mellitus que se origina con el embarazo	010.000.1050.00	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH	Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 NOM-015-SSA2-2010 GPC-IMSS-320-10-EyR	Biometría hemática completa Depuración de creatinina en 24 horas Electrocardiograma Examen general de orina Glicemia capilar Hemoglobina glucosilada Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL) Prueba sin estrés semanal Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Ultrasonograma obstétrico
		010.000.1050.01	Insulina humana suspensión inyectable acción intermedia NPH	Cada ml contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10 ml		
		010.000.1051.00	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular	Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 5 ml.		
		010.000.1051.01	Insulina humana solución inyectable acción rápida regular	Cada ml contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI ó Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ámpula con 10ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

217

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA Y/O PREEXISTENTE EN EL EMBARAZO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O10.0 Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio	010.000.0502.00	Digoxina tableta	Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
					NOM-007-SSA2-1993	
CIE-10	O10.1 Enfermedad cardíaca hipertensiva preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio.	010.000.0503.00	Digoxina elíxir	Cada ml contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 ml con gotero calibrado de 1 ml integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa	GPC-IMSS-538-11-EyR	EcocardiografíaElectrocardiograma
		010.000.0504.00	Digoxina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.		Examen general de orina
CIE-10	O99.4 Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	010.000.0570.00	Hidralazina tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.2116.00	Hidralazina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.		Pruebas cruzadas
		010.000.4201.00	Hidralazina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml		Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
		010.000.0530.00	Propranolol tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas		
		010.000.0539.00	Propranolol tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 10 mg. Envase con 30 tabletas.		Telerradiografía de tórax
		010.000.5099.00	Adenosina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Adenosina 6 mg. Envase con 6 frascos ámpula con 2 ml.		
		010.000.4110.00	Amiodarona tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de amiodarona 200 mg. Envase con 20 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0566.00	Metildopa tableta	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.0598.00	Verapamilo solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5mg. Envase con 2 ml (2.5 mg./ml).		Tococardiografía
		010.000.0621.00	Heparina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 10 ml (1000 UI/ml)		Ultrasonograma obstétrico
		010.000.0622.00	Heparina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 5 ml (5 000 UI/ml).		
		010.000.0624.00	Acenocumarol tableta	Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0624.01	Acenocumarol tableta	Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.4242.00	Enoxaparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 ml.		
		010.000.2154.00	Enoxaparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml.		
		010.000.4224.00	Enoxaparina solución inyectable	Cada jeringa contiene Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 ml.		
		010.000.0623.00	Warfarina tableta	Cada tableta contiene: Warfarina sódica 5 mg. Envase con 25 tabletas.		
	Incluye atención en urgencias	010.000.2141.00	Betametasona solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml.		
	Incluye hospitalización	010.000.2307.00	Furosemida tableta	Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2308.00	Furosemida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.2301.00	Hidroclorotiazida tableta	Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas		

	**Incluye terapia intensiva**	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.		

218

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O22.3 Flebotrombosis profunda en el embarazo (trombosis venosa profunda, anteparto)	010.000.0103.00	Ácido acetilsalicílico tableta soluble o efervescente	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 GPC-SS-544-11-EyR	Biometría hemática completa Examen general de orina Grupo sanguíneo y factor Rh Relación Normalizada Internacional (INR) Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico) Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Ultrasonograma doppler arterial
CIE-10	O87.1 Flebotrombosis profunda en el puerperio (tromboflebitis pelviana, trombosis venosa profunda postparto)	010.000.0621.00	Heparina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 10 ml (1000 UI/ml)		
		010.000.0622.00	Heparina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 5 ml (5 000 UI/ml).		
		010.000.2155.00	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa Envase con 2 jeringas con 0.3 ml.		
		010.000.2155.01	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa Envase con 10 jeringas con 0.3 ml		
		010.000.4221.00	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 UI Axa Envase con 2 jeringas con 0.8 ml		
		010.000.4222.00	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI Axa Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.6 ml.		
		010.000.4223.00	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 3800 UI Axa Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.4 ml		
		010.000.0624.00	Acenocumarol tableta	Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0624.01	Acenocumarol tableta	Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

 **Incluye atención en urgencias**

 **Incluye hospitalización**

 **Incluye terapia intensiva**

219

LAPAROTOMÍA EXPLORADORA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-9-MC	54.11 Laparotomía exploratoria (exploradora)	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-006-SSA3-2011 NOM-253-SSA1-2012	Biometría hemática completa Electrocardiograma Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Radiografía de abdomen (2 proyecciones) Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		

		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		o
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3616.00	Solución Hartmann solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g Cloruro de potasio 0.030 g Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g Lactato de sodio 0.310 g Envase con 1000 ml Miliequivalentes por litro: Sodio 130 Potasio 4 Calcio 3 Cloruro 109 Lactato 28		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

220

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K35 Apendicitis aguda	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-006-SSA3-2011 NOM-253-SSA1-2012 GPC-IMSS-031-08-EyR GPC-IMSS-049-08-EyR	Biometría hemática completa Electrocardiograma Examen general de orina Grupo sanguíneo y factor Rh Radiografía de abdomen Telerradiografia de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	47.0 Apendicectomía	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC	47.1 Apendicectomía incidental	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		

		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

221

ESPLENECTOMÍA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-9-MC	41.43 Esplenectomía parcial	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	41.5X Esplenectomía total	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Examen general de orina
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.	GPC-SSA-301-10-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		Pruebas cruzadas
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		Radiografía de abdomen (2 proyecciones)
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		Telerradiografía de tórax
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Tomografía axial computarizada de abdomen
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		Ultrasonograma abdominal
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.3616.00	Solución Hartmann solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g Cloruro de potasio 0.030 g Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g Lactato de sodio 0.310 g Envase con 1000 ml Meq por litro: Sodio 130 Potasio 4 Calcio 3 Cloruro 109 Lactato 28		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase c/n 5 amp. c/ 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

222

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K57 Enfermedad diverticular del intestino	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-006-SSA3-2011 NOM-253-SSA1-2012 GPC-SSA-212-09-EyR	Biometría hemática completa Colonoscopia Electrocardiograma Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro) Examen general de orina Grupo sanguíneo y factor Rh Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Radiografía de abdomen Serie gastrointestinal inferior (enema opaco) Telerradiografia de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	45.6 Otra excisión de intestino delgado	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	45.7 Extirpación parcial abierta y otra extirpación parcial de intestino grueso	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
CIE-9-MC	45.82 Colectomía intraabdominal total abierta	010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	45.83 Otra colectomía intraabdominal total y la no especificada	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
CIE-9-MC	45.9 Anastomosis intestinal	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
CIE-9-MC	45.93 Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
CIE-9-MC	46.1 Colostomía	010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
CIE-9-MC	46.2 Ileostomía	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.1271.00	Plántago psyllium polvo	Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g Envase con 400 g.		

		010.000.1272.00	Senósidos A-B tableta	Cada tableta contiene: Concentrados de Sen desecados 187 mg. (normalizado a 8.6 mg. de senósidos A-B). Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1270.00	Senósidos A-B solución oral	Cada 100 ml contienen: Concentrado de Sen equivalente a 200 mg. de senósidos A y B. Envase con 75 ml.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

223

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K55 Trastornos vasculares de los intestinos	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	45.6 Otra excisión de intestino delgado	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
CIE-9-MC	45.7 Extirpación parcial abierta y otra extirpación parcial de intestino grueso	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-9-MC	45.8 Colectomía intraabdominal total	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.	GPC-ISSSTE-306-10-EyR	Examen general de orina
CIE-9-MC	45.9 Anastomosis intestinal	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.	GPC-ISSSTE-358-10-EyR	Gasometría arterial
CIE-9-MC	46.1 Colostomía	010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	46.2 Ileostomía	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
CIE-9-MC	54.5 Lisis de adherencias peritoneales	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		Radiografía de abdomen (pie y decúbito)Telerradiografia de tóraxTiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.		
		010.000.4259.00	Ciprofloxacino solución inyectable	Cada 100 ml contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg. de ciprofloxacino. Envase con 100 ml.		

		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		
		010.000.5287.00	Imipenem y cilastatina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ámpula.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

224

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K56.0 Íleo paralítico	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	K56.1 Invaginación	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
CIE-10	K56.3 Íleo por cálculo biliar	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro)
CIE-10	K56.4 Otras obstrucciones del intestino	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.	GPC-ISSSTE-358-10-EyR	Examen general de orina
CIE-10	K56.5 Adherencias (bridas) intestinales con obstrucción	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.	GPC-ISSSTE-359-12-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	K56.6 Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas					Pruebas cruzadas
CIE-10	K56.7 Íleo, no especificado	010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
CIE-9-MC	54.5 Lisis de adherencias peritoneales	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		Radiografía de abdomen
CIE-9-MC	45.6 Otra excisión de intestino delgado	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	45.7 Extirpación parcial abierta y otra extirpación parcial de intestino grueso	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	45.8 Colectomía intraabdominal total	010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC	45.9 Anastomosis intestinal	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
CIE-9-MC	46.1 Colostomía	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
CIE-9-MC	46.2 Ileostomía	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

225

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K25.1 Úlcera gástrica, aguda con perforación	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	K25.5 Úlcera gástrica, crónica o no especificada, con perforación	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
CIE-10	K26.1 Úlcera duodenal, aguda con perforación	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Examen general de orina
CIE-10	K26.5 Úlcera duodenal, crónica o no especificada, con perforación	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.	GPC-IMSS-169-09-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	K27.1 Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda con perforación	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.	GPC-ISSSTE-549-12-EyR	Pruebas cruzadas
CIE-10	K27.5 Úlcera péptica, de sitio no especificado, crónica o no especificada, con perforación	010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
CIE-10	K28.1 Úlcera gastroyeyunal, aguda con perforación	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		Radiografía de abdomen (pie y decúbito)
CIE-10	K28.5 Úlcera gastroyeyunal, crónica o no especificada, con perforación	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-10	K63.1 Perforación del intestino	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	45.5 aislamiento de segmento intestinal	010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC	45.62 Otra resección parcial de intestino delgado (duodenectomía, ileotomía, yeyunectomía)	010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC	45.63 Resección total de intestino delgado	010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
CIE-9-MC	45.7 Extirpación parcial abierta y otra extirpación parcial de intestino grueso	010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
CIE-9-MC	45.8 Colectomía intraabdominal total	010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
CIE-9-MC	45.9 Anastomosis intestinal	010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
CIE-9-MC	46.11 Colostomía temporal	010.000.1241.00	Metoclopramida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC	46.21 Ileostomía temporal	010.000.5187.00	Omeprazol o pantoprazol solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg. de omeprazol. o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg. de pantoprazol. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con 10 ml de diluyente		
		010.000.5176.00	Sucralfato tableta	Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g Envase con 40 tabletas.		
		010.000.4504.00	Sulfasalazina tableta con capa entérica	Cada tableta con capa entérica contiene: Sulfasalazina 500 mg. Envase con 60 tabletas con capa entérica.		

CIE-9-MC	54.11 Laparotomía exploradora (excluye exploración incidental, no prevista antes de la operación) en cirugía intraabdominal	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC	54.25 Lavado peritoneal	010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.		
		010.000.4259.00	Ciprofloxacino solución inyectable	Cada 100 ml contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg. de ciprofloxacino. Envase con 100 ml.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

226

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VÓLVULO COLÓNICO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K56.2 Vólvulo	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	45.7 Extirpación parcial abierta y otra extirpación parcial de intestino grueso	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Colonoscopía
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-9-MC	45.9 Anastomosis intestinal	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.	GPC-SSA-209-09-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	46.8 Dilatación y manipulación de intestino	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		Pruebas cruzadas
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		Radiografía de abdomen (pie y decúbito)
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		Telerradiografía de tórax
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		

		010.000.1271.00	Plántago psyllium polvo	Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g Envase con 400 g.		
		010.000.1272.00	Senósidos A-B tableta	Cada tableta contiene: Concentrados de Sen desecados 187 mg. (normalizado a 8.6 mg. de senósidos A-B). Envase con 20 tabletas.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.1270.00	Senósidos A-B solución oral	Cada 100 ml contienen: Concentrado de Sen equivalente a 200 mg. de senósidos A y B. Envase con 75 ml.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

227

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABSCESO PERIRRECTAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K61 Absceso de las regiones anal y rectal	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	49.01 Incisión de absceso perianal	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-ISSSTE-663-13-EyR	Pruebas cruzadas
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		

		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1937.00	Ceftriaxona solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml de diluyente.		
		010.000.4259.00	Ciprofloxacino solución inyectable	Cada 100 ml contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg. de ciprofloxacino. Envase con 100 ml.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

228

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K60 Fisura y fístula de las regiones anal y rectal	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	48.73 Cierre de otra fístula rectal	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
CIE-9-MC	48.93 Reparación de fístula perirectal	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	49.02 Otra incisión de tejido perianal	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-SSA-200-09-EyR	Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	49.1 Incisión o extirpación de fístula anal	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	GPC-SSA-213-09-EyR	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	49.5 División (sección) de esfinter anal	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC	49.73 Cierre de fistula anal	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1364.00	Lidocaína - hidrocortisona supositorio	Cada supositorio contiene: Lidocaína 60 mg. Acetato de Hidrocortisona 5 mg. Óxido de Zinc 400 mg. Subacetato de Aluminio 50 mg. Envase con 6 supositorios.		
		010.000.1363.00	Lidocaína - hidrocortisona ungüento	Cada 100 gramos contiene: Lidocaína 5 g Acetato de Hidrocortisona 0.25 g Subacetato de Aluminio 3.50 g Óxido de Zinc 18 g Envase con 20 g y aplicador.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		

		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

229

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K64.0 Hemorroides de primer grado	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	K64.1 Hemorroides de segundo grado	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
CIE-10	K64.2 Hemorroides de tercer gradoK	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012 GPC-SSA-208-09-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	64.3 Hemorroides de cuarto grado	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
CIE-10	K64.8 Hemorroides no especificadas	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-10	K64.9 Hemorroides sin otra especificación	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	49.4 Procedimientos sobre hemorroides	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 amp, 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1364.00	Lidocaína - hidrocortisona supositorio	Cada supositorio contiene: Lidocaína 60 mg. Acetato de Hidrocortisona 5 mg. Óxido de Zinc 400 mg. Subacetato de Aluminio 50 mg. Envase con 6 supositorios.		
		010.000.1363.00	Lidocaína - hidrocortisona ungüento	Cada 100 gramos contiene: Lidocaína 5 g Acetato de Hidrocortisona 0.25 g Subacetato de Aluminio 3.50 g Óxido de Zinc 18 g Envase con 20 g y aplicador.		
		010.000.1271.00	Plántago psyllium polvo	Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g Envase con 400 g.		
		010.000.1272.00	Senósidos A-B tableta	Cada tableta contiene: Concentrados de Sen desecados 187 mg. (normalizado a 8.6 mg. de senósidos A-B). Envase con 20 tabletas.		

		010.000.1270.00	Senósidos A-B solución oral	Cada 100 ml contienen: Concentrado de Sen equivalente a 200 mg. de senósidos A y B. Envase con 75 ml.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.1311.00	Metronidazol solución inyectable	Cada 100 ml contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

230

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA HIATAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K44.0 Hernia diafragmática con obstrucción, sin gangrena	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Electrocardiograma
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-006-SSA3-2011	Endoscopía
CIE-10	K44.9 Hernia diafragmática sin obstrucción ni gangrena	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	NOM-253-SSA1-2012 GPC-SS-452-11-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	44.66 Otros procedimientos para la creación de competencia esfinteriana esofagogástrica	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Pruebas cruzadas
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		Serie esofagogastroduodenal
CIE-9-MC	53.7 Reparación de hernia diafragmática, abordaje abdominal	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	53.8 Reparación de hernia diafragmática, acceso torácico	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.5187.00	Omeprazol o pantoprazol solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg. de omeprazol. o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg. de pantoprazol. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con 10 ml de diluyente		
		010.000.1223.00	Aluminio y magnesio tableta masticable	Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg. o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.		
		010.000.1224.00	Aluminio y magnesio suspensión oral	Cada 100 ml contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g Hidróxido de magnesio 4.0 g o trisilicato de magnesio: 8.9 g Envase con 240 ml y dosificador.		
		010.000.1263.00	Bismuto suspensión oral	Cada 100 ml contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g Envase con 240 ml.		

		010.000.1242.00	Metoclopramida tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1233.00	Ranitidina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.5186.00	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas		
		010.000.5186.01	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas		
		010.000.5186.02	Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol tableta o gragea o cápsula	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o Rabeprazol sódico 20 mg. u Omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye hospitalización

231

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Q40.0 Estenosis hipertrófica congénita del píloro	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-006-SSA3-2011 NOM-253-SSA1-2012 GPC-IMSS-330-10-EyR	Biometría hemática completa Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadasSerie esofagogastroduodenal Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)Ultrasonograma abdominal
CIE-9-MC	44.2 Piloroplastía	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1241.00	Metoclopramida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.3632.00	Glucosa solución inyectable al 5%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g ó Glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa Envase con bolsa de 100 ml y adaptador para vial.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

232

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA CRURAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K41 Hernia femoral	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	53.2 Reparación unilateral de hernia crural (femoral)	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Electrocardiograma
CIE-9-MC	53.3 Reparación bilateral de hernia crural	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-253-SSA1-2012 GPC-SS-015-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Pruebas cruzadas
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		Telerradiografia de tórax
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		Ultrasonograma inguinal
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		

		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

233

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA INGUINAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K40 Hernia inguinal	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	53.00 Reparación unilateral de hernia inguinal, no especifada de otra manera	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-006-SSA3-2011 NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-9-MC	53.01 Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal directa	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-SS-015-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	53.02 Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal indirecta	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	53.03 Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal directa con injerto o prótesis	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	53.04 Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		Ultrasonograma inguinal
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC	53.05 Reparación de hernia con injerto o prótesis no especificada de otra manera	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC	53.10 Rerparación bilateral de hernia inguinal, no especificada de otra manera	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
CIE-9-MC	53.11 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal directa	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
CIE-9-MC	53.12 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal indirecta	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
CIE-9-MC	53.13 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal, una directa y otra indirecta	010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	53.14 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal directa con injerto o prótesis	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
CIE-9-MC	53.15 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-9-MC	53.16 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal, una directa y una indirecta, con injerto o prótesis	010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		

		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
CIE-9-MC	53.17 Reparación bilateral de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especificada de otra manera	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

234

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA UMBILICAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K42 hernioplastía umbilical	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	53.4 Reparación de hernia umbilical	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-006-SSA3-2011 NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-IMSS-068-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Pruebas cruzadas
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		Telerradiografía de tórax
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		Ultrasonograma abdominal
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		

		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

235

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA VENTRAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10CIE-9-MCCIE-9-MCCIE-9-MC	K43 Hernia ventral 53.5 Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior (sin injerto ni prótesis) 53.61 Otra reparación abierta de hernia incisional [eventración] con injerto o prótesis53.69 reparación abierta y otra reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior con injerto o prótesis	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-006-SSA3-2011 NOM-253-SSA1-2012 GPC-SSA-211-09-EyR	Biometría hemática completa Electrocardiograma Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Ultrasonograma abdominal
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		

		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

236

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	K80 Colelitiasis	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	K81 Colecistitis				GPC-IMSS-237-09-EyR	
CIE-9-MC	51.22 Colecistectomía	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Colangiografía IV o por sonda en T transoperatoria
CIE-9-MC	51.23 Colecistectomía laparoscópica	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
CIE-9-MC	51.4 Incisión del conducto biliar para alivio de obstrucción	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Electrocardiograma
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	51.5 Otra incisión del conducto biliar	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		Pruebas cruzadas
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		Telerradiografia de tórax
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		Ultrasonograma de hígado y vías biliares
		010.000.1242.00	Metoclopramida tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1241.00	Metoclopramida solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.1233.00	Ranitidina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		

		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

237

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	A63.0 Verrugas (venéreas) anogenitales	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	K13 Otras enfermedades de los labios y de la mucosa bucal.	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	GPC-ISSSTE-658-13-EyR	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	27.49 otra excisión de boca	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-9-MC	49.39 Otra extirpación local o eliminación [destrucción] de lesión o tejido del ano	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC	64.2X Excisión local o destrucción de lesión de pene	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC	67.33 Destrucción de lesión del cuello uterino por criocirugía	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	67.39 Otra excisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino	010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml contiene: Lidocaína 10.0 g Envase con 115 ml con atomizador manual		
CIE-9-MC	70.33 Excisión o destrucción de lesión de vagina	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
	71.9X Otras operaciones sobre los órganos genitales femeninos	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.0901.00	Podofilina solución dérmica	Cada ml contiene: Resina de podofilina 250 mg. Envase con 5 ml.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 amp. c10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		

		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

 **Incluye atención en urgencias**  **Incluye hospitalización**

238

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E28.2 Síndrome de ovario poliquístico	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-293-10-EyR	Biometría hemática completa Electrocardiograma Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Ultrasonograma pélvico
CIE-10	N83.0 Quiste folicular de ovario	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-10	N83.1 Quiste del cuerpo amarillo	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-10	N83.2 Otros quistes ováricos y los no especificados	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	65.01 Ooforotomía laparoscópica	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
CIE-9-MC	65.21 Marsupialización de quiste ovárico	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
CIE-9-MC	65.22 Resección en cuña de ovario	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC	65.23 Marsupialización laparoscópica de quiste ovárico	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC	65.24 Resección en cuña laparoscópica de ovario	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
CIE-9-MC	65.25 Otra excisión local o destrucción laparoscópica de ovario	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
CIE-9-MC	65.31 Ooforectomía unilateral laparoscópica	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
CIE-9-MC	65.39 Otra ooforectomía unilateral	010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
CIE-9-MC	65.53 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios en un mismo acto operatorio	010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	65.54 Extirpación laparoscópica de ovario restante	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

239

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TORSIÓN DE ANEXOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N83.5 Torsión de ovario, pedículo de ovario y trompa de Falopio.	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	65.01 Ooforotomía laparoscópica	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Electrocardiograma
CIE-9-MC	65.09 Otra ooforotomía	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	65.31 Ooforectomía unilateral laparoscópica	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Pruebas cruzadas agregar
CIE-9-MC	65.39 Otra ooforectomía unilateral	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
CIE-9-MC	65.4 Salpingooforectomía unilateral	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		Radiografía de abdomen (pie y decúbito)
CIE-9-MC	65.5 Ooforectomía bilateral	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		Telerradiografia de tórax
CIE-9-MC	65.6 Salpingooforectomía bilateral	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	65.95 Liberación de torsión de ovario	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Ultrasonograma pélvico
CIE-9-MC	66.0 Salpingotomía y salpingostomía	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		

		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

240

MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA MUJER (OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10 CIE-9-MC	Z30.2 Esterilización 66.3 Otra destrucción u oclusión bilateral de las trompas de Falopio	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-005-SSA2-1993 GPC-SSA-347-09-EyR	Biometría hemática completa Electrocardiograma Grupo sanguíneo y factor Rh Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye hospitalización



Incluye hospitalización

241

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O01 Mola hidatiforme	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	68.23 Ablación endometrial				NOM-007-SSA2-1993	
CIE-9-MC	69.59 Otro legrado por aspiración del útero	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-253-SSA1-2012	Biopsia e histopatológico de tejido trofoblástico
CIE-9-MC	69.0 Dilatación y legrado del útero	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	GPC-SS-228-09-EyR	Electrocardiograma
		010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	Lineamiento técnico para la prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica.	Fracción beta de la gonadotropina coriónica humana
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		Perfil hepático (proteínas totales, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, transaminasa glutámico oxalacética, Alanina Amino Transferasa)
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		Pruebas cruzadas
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
		010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		Telerradiografía de tórax
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		Ultrasonograma pélvico
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		

		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		040.000.1544.00	Ergometrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.1542.00	Oxitocina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1759.00	Metotrexato tableta	Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato Envase con 50 tabletas.		
		010.000.2152.00	Ácido folínico solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg. de ácido folínico. Envase con 5 ampolletas con 5 ml		
		010.000.5233.00	Ácido folínico tableta	Cada tableta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg. de ácido folínico Envase con 12 tabletas.		
		010.000.4429.00	Dactinomicina solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Dactinomicina 0.5 mg. Envase con un frasco ámpula.		
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**



Incluye atención en urgencias



Incluye hospitalización

242

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O00 Embarazo ectópico	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	65.39 Otra ooforectomía unilateral				NOM-007-SSA2-1993	Electrocardiograma
CIE-9-MC	65.49 Otra salpingooforectomía unilateral.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-253-SSA1-2012	Fracción beta de la gonadotropina coriónica humana
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	GPC-IMSS-182-09-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Pruebas cruzadas
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		Radiografía de abdomen (2 proyecciones)
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		Telerradiografía de tórax
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		Ultrasonograma pélvico y endovaginal
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		

		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1776.00	Metotrexato solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg. de metotrexato Envase con un frasco ámpula.		
		010.000.1759.00	Metotrexato tableta	Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato Envase con 50 tabletas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

243

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO (NO INCLUYE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O02.1 Aborto retenido	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	O03X Aborto espontáneo	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-007-SSA2-1993	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	O04X Aborto médico	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Pruebas cruzadas
CIE-10	O05X Otro aborto	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	GPC-IMSS-088-08-EyR	Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
CIE-10	O06X Aborto no especificado	010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	69.02 Dilatación y legrado después de parto o aborto	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	69.52 Legrado por aspiración del útero después de parto o aborto	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		Ultrasonograma pélvico y endovaginal
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1541.00	Carbetocina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Carbetocina 100 µg Envase con una ampolleta.		

		040.000.1544.00	Ergometrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.1591.00	Inmunoglobulina anti d solución inyectable	Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina anti D 0.300 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta.		
		010.000.1542.00	Oxitocina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente.		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable	El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml de diluyente.		
		010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente.		
		010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 10 ml de diluyente.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

244

ATENCIÓN DE CESÁREA Y dEL PUERPERIO QUIRÚRGICO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O82 Parto único por cesárea	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	O84.2 Parto múltiple, todos por cesárea	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-007-SSA2-1993 NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	74.0X Cesárea clásica	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-IMSS-048-08-EyR	Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	74.1X Cesárea clásica baja	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos)
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Tococardiografía
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		Ultrasonograma obstétrico
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		

		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1541.00	Carbetocina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Carbetocina 100 µg Envase con una ampolleta.		
		040.000.1544.00	Ergometrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.1591.00	Inmunoglobulina anti d solución inyectable	Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina anti D 0.300 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta.		
		010.000.1542.00	Oxitocina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
		010.000.1973.00	Clindamicina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente.		
		010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		

		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

 **Incluye atención en urgencias**  **Incluye hospitalización**

245

REPARACIÓN UTERINA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	O71.0 Ruptura del útero antes del inicio del trabajo de parto	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-007-SSA2-1993 NOM-253-SSA1-2012 GPC-IMSS-162-09-EyR GPC-SSA-296-10-EyR Lineamiento técnico para la prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica.	Biometría hemática completa Electrocardiograma Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina) Ultrasonograma pélvico
CIE-10	O71.1 Ruptura del útero durante el trabajo de parto	010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
CIE-10	S37.6 Traumatismo del útero	010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	69.41 Sutura de desgarro de útero	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	75.5 Reparación de desgarro obstétrico actual del útero	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.1703.00	Sulfato ferroso tableta	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		

		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1931.00	Ampicilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml de diluyente.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		040.000.1544.00	Ergometrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.1542.00	Oxitocina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.4028.00	Clonixinato de lisina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

246

ABLACIÓN ENDOMETRIAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N85.1 Hiperplasia adenomatosa del endometrio.	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-253-SSA1-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	68.16 Biopsia cerrada de útero	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		Biopsia cerrada de útero
CIE-9-MC	68.23 Ablación endometrial	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		Biopsia cerrada de útero quitar
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Electrocardiograma
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		Telerradiografía de tórax
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		

		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye hospitalización

247

TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N80 Endometriosis	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	54.21 Laparoscopía	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-253-SSA1-2012 GPC-SS-207-09-EyR	Electrocardiograma Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax
		010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		

		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye hospitalización

248

MIOMECTOMÍA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	D25 Leiomioma del útero	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	68.29 Otra excisión o destrucción de lesión del útero	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-IMSS-082-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Pruebas cruzadas
		010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		Telerradiografía de tórax
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		Ultrasonograma pélvico
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		

		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye hospitalización

249

HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-9-MC	68.3 Histerectomía subtotal abdominal	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml	NOM-004-SSA3-2012 NOM-253-SSA1-2012 GPC-SSA-295-10-EyR	Biometría hemática completa Electrocardiograma Grupo sanguíneo y factor Rh Perfil hormonal (estradiol, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, progesterona, prolactina) Pruebas cruzadas Química sanguínea de 5 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos) Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	68.4 Histerectomía total abdominal	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	68.5 Histerectomía vaginal	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1206.00	Butilhioscina gragea o tableta	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		

		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.3503.00	Noretisterona solución inyectable oleosa	Cada ampolleta contiene: Enantato de noretisterona 200 mg. Envase con una ampolleta de 1 ml.		
		010.000.3506.00	Noretisterona y etinilestradiol tableta o gragea	Cada tableta o gragea contiene: Norestisterona 0.400 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 28 tabletas o grageas. (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales)		
		010.000.3509.00	Medroxiprogesterona y cipionato de estradiol suspensión inyectable	Cada ampolleta o jeringa contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 25 mg., Cipionato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolleta o jeringa prellenada de 0.5 ml		
		010.000.3508.00	Desogestrel y etinilestradiol tableta	Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 tabletas. (21 con hormonales y 7 sin hormonales).		
		010.000.3507.00	Levonorgestrel y etinilestradiol gragea	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 grageas. (21 con hormonales y 7 sin hormonales)		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

250

COLPOPERINEOPLASTÍA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N81 Prolapso genital femenino	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-253-SSA1-2012 GPC-IMSS-263-10-EyR	Biometría hemática completa Electrocardiograma Grupo sanguíneo y factor Rh Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	70.50 Reparación de cistocele y rectocele	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-9-MC	70.51 Reparación de cistocele	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC	70.52 Reparación de rectocele	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC	70.79 Otra reparación de vagina	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		

		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye hospitalización

251

MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES (VASECTOMÍA)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Z30.2 Esterilización	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	63.73 Vasectomía sin bisturí	010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml contiene: Lidocaína 10.0 g Envase con 115 ml con atomizador manual	NOM-253-SSA1-2012	
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.	NOM-005-SSA2-1993	Telerradiografía de tórax
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Espermatobioscopia
		010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		Electrocardiograma
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Biometría hemática completa
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye hospitalización

252

CIRCUNCISIÓN

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N47X Prepucio redundante, fimosis y parafimosis	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-026-SSA3-2012 NOM-253-SSA1-2012 GPC-SSA-289-10-EyR	Biometría hemática completa Grupo sanguíneo y factor Rh Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	64.0X Circuncisión	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml contiene: Lidocaína 10.0 g Envase con 115 ml con atomizador manual		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

253

ORQUIDOPEXIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Q53 Testículo no descendido	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	62.5X Orquidopexia	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-007-SSA2-1993 NOM-034-SSA2-2002	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-253-SSA1-2012	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	GPC-SSA-157-09-EyR	
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		

		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

254

PROSTATECTOMÍA ABIERTA Y TRANSURETRAL

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	N40X Hiperplasia de la próstata	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	GPC-IMSS-176-09-EyR	Antígeno prostático específico
CIE-9-MC	60.29 Otra prostatectomía transuretral	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-253-SSA1-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	60.61 Excisión local de lesión de próstata	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Electrocardiograma
CIE-9-MC	60.69 Otra prostatectomía	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Telerradiografía de tórax
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		Ultrasonograma prostático
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		Ultrasonograma transrectal de próstata con toma de biopsia
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.4302.00	Finasterida gragea o tableta recubierta	Cada gragea o tableta recubierta contiene: Finasterida 5 mg. Envase con 30 grageas o tabletas recubiertas.		

		010.000.5309.00	Tamsulosina cápsula de liberación prolongada	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 10 cápsulas		
		010.000.5309.01	Tamsulosina cápsula de liberación prolongada	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 20 cápsulas		
		010.000.5309.02	Tamsulosina cápsula de liberación prolongada	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 30 cápsulas		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye hospitalización

255

EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	C44 Otros tumores malignos de la piel	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-253-SSA1-2012 GPC-IMSS-360-13-EyR	Biometría hemática completa Biopsia de piel Estudio histopatológico Grupo sanguíneo y factor Rh Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	86.11 Biopsia de piel y tejido subcutáneo	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-9-MC	86.2 Extirpación o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC	86.3X Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	86.4X Extirpación radical de lesión cutánea	010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml contiene: Lidocaína 10.0 g Envase con 115 ml con atomizador manual		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye hospitalización

256

EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	D21 Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-026-SSA3-2012	
CIE-10	D17.0 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	D17.1 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml	GPC-ISSSTE-550-12-EyR	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-10	D17.2 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de miembros	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
CIE-10	D17.3 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de otros sitios y de los no especificados	010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml contiene: Lidocaína 10.0 g Envase con 115 ml con atomizador manual		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
CIE-10	D18.0 Hemangioma, de cualquier sitio	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-10	D22 Nevo melanocítico	010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	D23 Otros tumores benignos de la piel	010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1903.00	Trimetoprima-sulfametoxazol comprimido o tableta	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
CIE-9-MC	L05 Quiste pilonidal	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
CIE-9-MC	86.2 Extirpación o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
CIE-9-MC	86.4X Extirpación radical de lesión cutánea	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
CIE-9-MC	86.5 Sutura u otro cierre de piel y tejido subcutáneo	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
	86.9 Otras operaciones sobre piel y tejído subcutáneo	010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización

257

AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	J35 Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	J36X Absceso periamigdalino	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-IMSS-326-10-EyR	Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	28.0X Incisión y drenaje de amígdala y estructuras periamigdalinas	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	GPC-IMSS-361-12-EyR	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	28.2X Amigdalectomía sin adenoidectomía	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC	28.3X Amigdalectomía con adenoidectomía	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-9-MC	28.4X Extirpación de resto amigdalino	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC	28.6X Adenoidectomía sin amigdalectomía	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
CIE-9-MC	28.7X Control de hemorragia después de amigdalectomía y adenoidectomía	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
	28.9 Otras operaciones sobre amígdala y adenoides	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye hospitalización

258

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO)

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	B97.7 Papilomavirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	D14.1 Tumor benigno de la laringe				NOM-026-SSA3-2012	
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-IMSS-557-12-EyR	Histopatológico de tejido excisional (papiloma faríngeo)
CIE-10	D10.5 Tumor benigno de otras partes de la orofaringe	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Pruebas cruzadas
CIE-10	D10.6 Tumor benigno de la nasofaringe	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-10	D10.7 Tumor benigno de la hipofaringe	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-10	D10.9 Tumor benigno de la faringe, parte no especificada	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC	29.33 Faringectomía [parcial]	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
CIE-9-MC	29.39 Otra excisión o resección de lesión o tejido de la faringe	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
CIE-9-MC	29.9 Otras operaciones sobre faringe	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
	30.0 Excisión o resección de lesión o tejido de laringe	010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		

		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye hospitalización

259

REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Q35 Fisura del paladar.	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	Q36 Labio leporino.	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-017-SSA2-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	Q37 Fisura del paladar con labio leporino.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-034-SSA2-2002	Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	27.54 Reparación de labio fisurado	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
CIE-9-MC	27.59 Otra reparación plástica de la boca	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Radiografía de cráneo (2 proyecciones)
CIE-9-MC	27.62 Correción de paladar fisurado	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Radiografía panorámica dental
CIE-9-MC	27.63 Revisión de reparación de paladar fisurado	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		

	**Incluye hospitalización**	010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

260

CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	H49 Estrabismo paralítico	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	H50 Otros estrabismos	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-026-SSA3-2012	
CIE-9-MC	15.1 Operaciones sobre un músculo extraocular con desprendimiento temporal del globo ocular	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-034-SSA2-2002	Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
CIE-9-MC	15.2 Otras operaciones sobre un músculo extraocular	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	
CIE-9-MC	15.3X Operaciones sobre dos o más músculos extraoculares con desprendimiento temporal del globo ocular, uno o ambos ojos	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-IMSS-277-10-EyR	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC	15.4X Otras operaciones sobre dos o más músculos extraoculares, uno o ambos ojos	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
CIE-9-MC	15.5X Transposición de músculos extraoculares	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
CIE-9-MC	15.6X Revisión de intervención quirúrgica sobre músculo extraocular	010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.2872.00	Atropina solución oftálmica	Cada ml contiene: Sulfato de Atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2873.00	Atropina ungüento oftálmico	Cada g contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con 3 g.		
		010.000.2841.00	Prednisolona solución oftálmica	Cada ml contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg. de fosfato de prednisolona Envase con gotero integral con 5 ml.		
		010.000.4407.00	Tetracaína solución oftalmica	Cada ml contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml.		
		010.000.4418.00	Travoprost solución oftálmica	Cada ml contiene: Travoprost 40 9g Envase con un frasco gotero con 2.5 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		

		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye hospitalización

261

CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	H49 Estrabismo paralítico	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	H50 Otros estrabismos	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-026-SSA3-2012	
CIE-9-MC	15.1 Operaciones sobre un músculo extraocular con desprendimiento temporal del globo ocular1	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-034-SSA2-2002	Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
CIE-9-MC	5.2 Otras operaciones sobre un músculo extraocular	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-253-SSA1-2012	
CIE-9-MC	15.3X Operaciones sobre dos o más músculos extraoculares con desprendimiento temporal del globo ocular, uno o ambos ojos	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-IMSS-277-10-EyR	Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC	15.4X Otras operaciones sobre dos o más músculos extraoculares, uno o ambos ojos	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
CIE-9-MC	15.5X Transposición de músculos extraoculares1	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
CIE-9-MC	5.6X Revisión de intervención quirúrgica sobre músculo extraocular	010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.2872.00	Atropina solución oftálmica	Cada ml contiene: Sulfato de Atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2873.00	Atropina ungüento oftálmico	Cada g contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con 3 g.		
		010.000.2841.00	Prednisolona solución oftálmica	Cada ml contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg. de fosfato de prednisolona Envase con gotero integral con 5 ml.		
		010.000.2185.00	Prednisolona ungüento oftálmico	Cada g contiene: Acetato de prednisolona equivalente a 5 mg. de prednisolona. Envase con 3 g.		
		010.000.4407.00	Tetracaína solución oftalmica	Cada ml contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml.		
		010.000.4418.00	Travoprost solución oftálmica	Cada ml contiene: Travoprost 40 9g Envase con un frasco gotero con 2.5 ml.		

		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye hospitalización

262

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	H40 Glaucoma	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	12.1 Iridotomía e iridectomía simple	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-029-SSA3-2012 NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-IMSS-163-09-EyR GPC-IMSS-164-09-EyR	Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Tonometría ocular
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.2302.00	Acetazolamida tableta	Cada tableta contiene: Acetazolamida 250 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2872.00	Atropina solución oftálmica	Cada ml contiene: Sulfato de Atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2851.00	Pilocarpina solución oftálmica al 2%	Cada ml contiene: Clorhidrato de pilocarpina 20 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2852.00	Pilocarpina solución oftálmica al 4%	Cada ml contiene: Clorhidrato de pilocarpina 40 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2858.00	Timolol solución oftálmica	Cada ml contiene: Maleato de timolol equivalente a 5 mg. de timolol. Envase con gotero integral con 5 ml.		
		010.000.4418.00	Travoprost solución oftálmica	Cada ml contiene: Travoprost 40 9g Envase con un frasco gotero con 2.5 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		
		010.000.4420.00	Brimonidina - timolol solución oftálmica	Cada mililitro contiene: Tartrato de brimonidina 2.00 mg. Maleato de timolol 6.80 mg. Envase con gotero integral con 5 ml.		



Incluye hospitalización



Incluye hospitalización

263

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PTERIGIÓN

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	H11.0 Pterigión	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	11.3 Excisión de pterigión	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-026-SSA3-2012 NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-IMSS-260-10-EyR	Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.2821.00	Cloranfenicol solución oftálmica	Cada ml contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2823.00	Neomicina, polimixina b y gramicidina solución oftalmica	Cada ml contiene: Sulfato de Neomicina equivalente a 1.75 mg. de neomicina. Sulfato de Polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B Gramicidina 25 µg Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2804.00	Nafazolina solución oftálmica	Cada ml contiene: Clorhidrato de nafazolina 1 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		
		010.000.2841.00	Prednisolona solución oftálmica	Cada ml contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg. de fosfato de prednisolona Envase con gotero integral con 5 ml.		
		010.000.4407.00	Tetracaína solución oftalmica	Cada ml contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		

	**Incluye hospitalización**	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

264

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	G91 Hidrocéfalo	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	Q03 Hidrocéfalo congénito	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-034-SSA2-2002	Electrocardiograma
CIE-9-MC	02.34 Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-253-SSA1-2012	Examen serológico (Toxoplasma y Citomegalovirus)
CIE-9-MC	02.4 Revisión, extracción e irrigación de derivación ventricular	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	GPC-IMSS-248-09-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Pruebas cruzadas
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico)
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		Radiografía de cráneo
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		Tomografía axial computarizada de cráneo simple
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		Ultrasonograma transfontanelar
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.2302.00	Acetazolamida tableta	Cada tableta contiene: Acetazolamida 250 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.2303.00	Acetazolamida solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Acetazolamida sódica 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 5 ml.		
		010.000.2306.00	Manitol solución inyectable al 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g Envase con 250 ml.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		

		060.932.6681	Válvulas para derivación de líquido cefalorraquídeo	De diafragma, presión baja de 40 a 80 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Neonatal. Pieza.		
		060.932.2797	Válvulas para derivación de líquido cefalorraquídeo	De diafragma, presión media de 80 a 120 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaños: Infantil Pieza.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

 **Incluye atención en urgencias**

 **Incluye hospitalización**

 **Incluye terapia intensiva**

 **Incluye válvulas**

265

COLOCACIÓN Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-9-MC	38.91 Cateterismo arterial.	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	38.92 Cateterismo de vena umbilical.	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-026-SSA3-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	38.93 Cateterismo venoso, no clasificado bajo otro concepto	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	38.95 Cateterismo venoso para diálisis renal	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
CIE-9-MC	59.8X Cateterismo ureteral	040.000.0132.00	Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	97.15 Sustitución de catéter de herida	010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	97.62 Extracción de tubo de ureterostomía y de catéter ureteral	010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml contiene: Lidocaína 10.0 g Envase con 115 ml con atomizador manual		
CIE-9-MC	97.63 Extracción de tubo de cistostomía	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
CIE-9-MC	97.64 Extracción de otro dispositivo de drenaje urinario	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		

		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

266

DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-9-MC	40.41 Disección radical de cuello, unilateral	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	40.42 Disección radical de cuello, bilateral	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	GPC-SS-450-11-EyR	Gasometría arterial
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml contiene: Lidocaína 10.0 g Envase con 115 ml con atomizador manual		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye hospitalización

267

TORACOTOMÍA, PLEUROTOMÍA Y DRENAJE DE TÓRAX

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-9-MC	34.01 Incisión de pared torácica.	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-253-SSA1-2012 GPC-IMSS-243-09-EyR GPC-SSA-451-11-EyR	Biometría hemática completa Electrocardiograma Grupo sanguíneo y factor Rh Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Radiografía de tórax Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	34.02 Toracotomía exploratoria.	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-9-MC	34.03 Reapertura a través de toracotomía reciente.	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC	34.04 Inserción de catéter intercostal para drenaje.	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	34.05 Creación de derivación pleuroperitoneal.	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC	34.09 Otra incisión de pleura.	040.000.0132.01	Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	34.0A Sello de agua.	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC	97.41 Extracción de tubo de toracotomía o de drenaje de la cavidad pleural	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0264.00	Lidocaína solución al 10%	Cada 100 ml contiene: Lidocaína 10.0 g Envase con 115 ml con atomizador manual		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		

		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

268

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Q65.0 Luxación congénita de la cadera, unilateral	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	Q65.1 Luxación congénita de la cadera, bilateral	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-034-SSA2-2002	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	Q65.2 Luxación congénita de la cadera, no especificada	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-253-SSA1-2012 GPC-SSA-091-08-EyR	Pruebas cruzadas Radiografía coxofemoral (2 proyecciones)
CIE-9-MC	79.75 Reducción cerrada de luxación de cadera	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
CIE-9-MC	79.85 Reducción abierta de luxación de cadera	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Radiografía de en Proyeccion de Von Rosen
CIE-9-MC	77.25 Osteotomía en cuña Fémur	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Radiografía de pelvis (2 proyecciones) (antero posterior)
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 de 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 de 2ml		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 den 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		

	**Incluye hospitalización**	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

269

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	Q66.0 Talipes equinovarus	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	83.11 Tenotomía de Aquiles				NOM-017-SSA2-2012	
CIE-9-MC	83.12 Tenotomía de aductor de cadera.	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	NOM-034-SSA2-2002	Electromiografía
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
					GPC-SSA-288-10-EyR	Pruebas cruzadas
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Radiografía anterior posterior, lateral de tobillo
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		Radiografía dorso-plantar y lateral del pie
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 de 10 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 de 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 de 20 ml.		

	**Incluye hospitalización**	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

270

SAFENECTOMÍA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	I87.2 Insuficiencia venosa (crónica) (periférica)	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	38.59 Ligadura y extirpación de venas varicosas de miembros inferiores	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Flebografía bilateral
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		Grupo sanguíneo y factor Rh
		010.000.0263.00	Lidocaína solución inyectable al 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.		Pruebas cruzadas
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		Telerradiografía de tórax
		010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		Ultrasonograma Doppler
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.0621.00	Heparina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 10 ml (1000 UI/ml)		

		010.000.0622.00	Heparina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 5 ml (5 000 UI/ml).		
		010.000.2155.00	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa Envase con 2 jeringas con 0.3 ml.		
		010.000.2155.01	Nadroparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa Envase con 10 jeringas con 0.3 ml		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.2154.00	Enoxaparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml.		
		010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye hospitalización

271

REDUCCIÓN DE LUXACIONES BAJO ANESTESIA POR MANIPULACIÓN

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-9-MC	79.7 Reducción cerrada de luxación	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	79.8 Reducción abierta de luxación	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012 GPC-IMSS-198-08-EyR	Electrocardiograma
CIE-10	S43.0 Luxación de la articulación del hombro	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	S43.1 Luxación de la articulación acromioclavicular	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
CIE-10	S43.3 Luxación de otras partes de la cintura escapular y de las no especificadas	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Radiografía de huesos afectados (2 proyecciones)
CIE-10		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-10	S53.0 Luxación de la cabeza del radio	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
	S53.1 Luxación del codo, no especificada	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-10		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-10	S63.0 Luxación de la muñeca	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
CIE-10	S63.1 Luxación de dedos de la mano	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
CIE-10	S63.2 Luxaciones múltiples de dedos de la mano	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
CIE-10	S73.0 Luxación de la cadera	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-10	S83.0 Luxación de la rótula	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
CIE-10	S83.1 Luxación de la rodilla S93.0 Luxación de la articulación del tobillo	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
CIE-10	S93.1 Luxación de dedo(s) del pie	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
CIE-10	S93.3 Luxación de otros sitios y los no especificados del pie	010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
CIE-10	T03.2 Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones de(de los) miembro(s) superior(es)	040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
CIE-10	T03.3 Luxaciones, torceduras y esguinces que	010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		

	afectan múltiples regiones de(de los) miembro(s) inferior(es) T03.4 Luxaciones, torceduras y esguinces que	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

272

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CLAVÍCULA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	S42.0 Fractura de la clavícula	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	79.19 Reducción cerrada de fractura con fijación interna de otros huesos específicos	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-9-MC	79.29 Reducción abierta de fractura sin fijación interna de otros huesos específicos	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-IMSS-584-12-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	79.39 Reducción abierta de fractura con fijación interna de otros huesos específicos	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	79.49 Reducción cerrada de epífisis separada de otros huesos específicos	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Radiografía de hombro (2 proyecciones)
CIE-9-MC	79.59 Reducción abierta de epífisis separada de otros huesos específicos	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	79.69 Desbridamiento de sitio de fractura abierta de otros huesos específicos	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano líquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		

		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		040.000.4026.00	Buprenorfina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.4036.00	Etofenamato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1 g Envase con una ampolleta de 2 ml.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye material de osteosíntesis**

273

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE HÚMERO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	S42.2 Fractura de epífisis superior del húmero	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	S42.3 Fractura de diáfisis del húmero	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-10	S42.4 Fractura de epífisis inferior del húmero.	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-IMSS-576-12-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	79.01 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna en húmero	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	79.11 Reducción cerrada de fractura con fijación interna en húmero	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Radiografía de brazo (2 proyecciones)
CIE-9-MC	79.21 Reducción abierta de fractura sin fijación interna en húmero	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	79.31 Reducción abierta de fractura con fijación interna en húmero	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	79.41 Reducción cerrada de epífisis separada de húmero	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-9-MC	79.51 Reducción abierta de epífisis separada de húmero	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	79.61 Desbridamiento de sitio de fractura abierta de húmero	010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		

		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye material de osteosíntesis**

274

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CÚBITO Y RADIO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	S52.0 Fractura de la epífisis superior del cúbito	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	S52.1 Fractura de la epífisis superior del radio	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-10	S52.2 Fractura de la diáfisis del cúbito	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-IMSS-193-08-EyR GPC-IMSS-266-10-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	S52.3 Fractura de la diáfisis del radio	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	GPC-IMSS-437-12-EyR GPC-IMSS-534-11-EyR	Pruebas cruzadas Radiografía de cúbito y radio (2 proyecciones)
CIE-10	S52.4 Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio.	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-IMSS-555-12-EyR GPC-IMSS-636-13-EyR	Telerradiografía de tórax
CIE-10	S52.5 Fractura de la epífisis inferior del radio	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-10	S52.6 Fractura de la epífisis inferior del cúbito y del radio	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10	S52.7 Fracturas múltiples del antebrazo	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-9-MC	79.02 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna de radio y cúbito	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	79.12 Reducción cerrada de fractura con fijación interna de radio y cúbito	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
CIE-9-MC	79.22 Reducción abierta de fractura sin fijación interna de radio y cúbito	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
CIE-9-MC	79.32 Reducción abierta de fractura con fijación interna de radio y cúbito	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
CIE-9-MC	79.42 Reducción cerrada de epífisis separada de radio y cúbito	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC	79.52 Reducción abierta de epífisis separada de radio y cúbito	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
CIE-9-MC	79.62 Desbridamiento de sitio de fractura abierta de radio y cúbito	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		

		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye material de osteosíntesis**

275

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE MANO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	S52.8 Fractura de otras partes del antebrazo	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	S62 Fractura a nivel de la muñeca y de la mano	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012	Electrocardiograma
CIE-9-MC	79.03 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna en carpianos y metacarpianos	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-IMSS-065-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	79.04 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna en falanges y mano	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	79.13 Reducción cerrada de fractura con fijación interna en carpianos y metacarpianos	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Radiografía de mano (2 proyecciones)
CIE-9-MC	79.14 Reducción cerrada de fractura con fijación interna en falanges y mano	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	79.23 Reducción abierta de fractura sin fijación interna en carpianos y metacarpianos	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	79.24 Reducción abierta de fractura sin fijación interna en falanges y mano	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-9-MC	79.33 Reducción abierta de fractura con fijación interna en carpianos y metacarpianos	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	79.34 Reducción abierta de fractura con fijación interna en falanges y mano.	010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-9-MC	79.43 Reducción cerrada de epífisis separada de carpianos y metacarpianos	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
CIE-9-MC	79.44 Reducción cerrada de epífisis separada en falanges y mano	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
CIE-9-MC	79.53 Reducción abierta de epífisis separada de carpianos y metacarpianos	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
CIE-9-MC	79.54 Reducción abierta de epífisis separada en falanges y mano	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC	79.63 Desbridamiento de sitio de fractura abierta	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		

	79.64 Desbridamiento de sitio de fractura abierta de falanges y mano	010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

276

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CADERA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	S72.0 Fractura del cuello de fémur	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	S72.1 Fractura pertrocanteriana	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012 GPC-IMSS-115-08-EyR	Electrocardiograma
CIE-10	S72.2 Fractura subtrocanteriana	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-IMSS-267-10-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	81.40 Reparación de cadera, no especificada bajo otro concepto	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	GPC-IMSS-573-12-EyR GPC-IMSS-603-13-EyR	Pruebas cruzadas Radiografía de cadera (2 proyecciones)
CIE-9-MC	81.52 Sustitución parcial de cadera	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-SSA-017-08-EyR	Telerradiografia de tórax
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		

		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.5551.00	Dabigatran etexilato capsula	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas.		
		010.000.5551.01	Dabigatran etexilato capsula	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.		
		010.000.5552.00	Dabigatran etexilato capsula	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas.		
		010.000.5552.01	Dabigatran etexilato capsula	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
	**Incluye atención en urgencias**	040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
	**Incluye hospitalización**	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
	**Incluye terapia intensiva**	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

	**Incluye material de osteosíntesis**	010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
	**Incluye hemiprótesis**	010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

277

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE FÉMUR

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	S72.3 Fractura de la diáfisis del fémur	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	S72.4 Fractura de la epífisis inferior del fémur	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012 GPC-IMSS-139-08-EyR	Electrocardiograma
CIE-10	S72.7 Fracturas múltiples del fémur	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	S72.8 Fractura de otras partes del fémur	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Pruebas cruzadas
CIE-10	S72.9 Fractura del fémur, parte no especificada	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Radiografía de fémur (2 proyecciones)
CIE-9-MC	79.05 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna de fémur	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	79.15 Reducción cerrada de fractura con fijación interna de fémur	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-9-MC	79.25 Reducción abierta de fractura sin fijación interna de fémur	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	79.35 Reducción abierta de fractura con fijación interna de fémur	010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
CIE-9-MC	79.45 Reducción cerrada de epífisis separada de fémur	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
CIE-9-MC	79.55 Reducción abierta de epífisis separada de fémur	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
CIE-9-MC	79.65 Desbridamiento de sitio de fractura abierta de fémur	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		

		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

 Incluye atención en urgencias  Incluye hospitalización  Incluye terapia intensiva  Incluye material de osteosíntesis

278

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-9-MC	79.46 Reducción cerrada de epífisis separada de tibia y peroné	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC	79.56 Reducción abierta de epífisis separada de tibia y peroné7	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012 GPC-IMSS-493-11-EyR	Electrocardiograma
CIE-9-MC	8.17 Aplicación de dispositivo fijador externo de tibia y peroné	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-IMSS-575-12-EyR GPC-IMSS-578-12-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	78.57 Fijación interna de hueso sin reducción de fractura de tibia y peroné	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Radiografía de tibia y peroné (2 proyecciones)
CIE-9-MC	78.67 Extracción de dispositivos implantados en el hueso de tibia y peroné	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	79.06 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna de tibia y peroné	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	79.16 Reducción cerrada de fractura con fijación interna de tibia y peroné	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC	79.26 Reducción abierta de fractura sin fijación interna de tibia y peroné	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-9-MC	79.36 Reducción abierta de fractura con fijación interna de tibia y peroné	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	79.66 Desbridamiento de sitio de fractura abierta de tibia y peroné	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
CIE-9-MC	97.88 Extracción de dispositivo de inmovilización externo	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
CIE-10	S82.0 Fractura de la rótula	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
CIE-10	S82.1 Fractura de la epífisis superior de la tibia	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-10	S82.2 Fractura de la diáfisis de la tibia	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
CIE-10	S82.3 Fractura de la epífisis inferior de la tibia	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
CIE-10	S82.4 Fractura del peroné solamente	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
CIE-10	S82.9 Fractura de la pierna,	010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		

	parte no especificada	010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

 **Incluye atención en urgencias**

 **Incluye hospitalización**

 **Incluye material de osteosíntesis**

279

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TOBILLO Y PIE

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	S82.5 Fractura del maléolo interno	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	S82.6 Fractura del maléolo externo	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012 GPC-IMSS-501-11-EyR	Electrocardiograma
CIE-10	S82.8 Fractura de otras partes de la pierna	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-IMSS-578-12-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	S92 Fractura del pie, excepto del tobillo	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	79.07 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna de tarsianos y metatarsianos	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Radiografía de tobillo y pie (2 proyecciones)
CIE-9-MC	79.08 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna de falanges y pie	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	79.17 Reducción cerrada de fractura con fijación interna de tarsianos y metatarsianos	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	79.18 Reducción cerrada de fractura con fijación interna de falanges y pie	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-9-MC	79.27 Reducción abierta de fractura sin fijación interna de tarsianos y metatarsianos	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	79.28 Reducción abierta de fractura sin fijación interna de falanges y pie	010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-9-MC	79.37 Reducción abierta de fractura con fijación interna de tarsianos y metatarsianos	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
	79.38 Reducción abierta de fractura con fijación interna de falanges y pie	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		

		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1956.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.01	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1308.00	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.1310.00	Metronidazol suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg. de metronidazol. Envase con 120 ml y dosificador.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 amp. de 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 amp con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		

		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye material de osteosíntesis**

280

TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LAS LESIONES DE LA RODILLA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	S83 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos de la rodilla	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	M22.0 Luxación recidivante de la rótula	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012 GPC-IMSS-388-10-EyR	Electrocardiograma
CIE-10	M22.1 Subluxación recidivante de la rótula	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	M22.3 Otros desarreglos de la rótula	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Pruebas cruzadas
CIE-10	M22.8 Otros trastornos de la rótula	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Radiografía de rodilla (2 proyecciones)
CIE-10	M22.9 Trastorno de la rótula, no especificado	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-10	M23 Trastorno interno de la rodilla	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	80.26 Artroscopia de rodilla	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-9-MC	80.16 Otra artrotomía de rodilla	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
CIE-9-MC	80.76 Sinovectomía de rodilla	010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-9-MC	81.42 Reparación "cinco en uno" de rodilla	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
CIE-9-MC	81.43 Reparación de una triada de rodilla	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
CIE-9-MC	81.44 Estabilización de rótula	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
CIE-9-MC	81.45 Otra reparación de los ligamentos cruzados	010.000.4055.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhídra 240 mg. ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhídra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC	81.46 Otra reparación de los ligamentos colaterales	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
	81.47 Otra reparación de rodilla	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		

		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización**

281

ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	M17.0 Gonartrosis primaria, bilateral	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	M17.1 Otras Gonartrosis primarias	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012 GPC-IMSS-079-08-EyR	Electrocardiograma
CIE-9-MC	00.80 Revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes)	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-SSA-053-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC	00.81 Revisión de sustitución de rodilla, componente tibial	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Pruebas cruzadas
CIE-9-MC	00.82 Revisión de sustitución de rodilla, componente femoral	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Radiografía de rodilla (2 proyecciones)
CIE-9-MC	00.83 Revisión de sustitución de rodilla, componente rotuliano	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	00.84 Revisión de sustitución total de rodilla, inserción (alineador) tibial	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	81.54 Sustitución total de rodilla	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
CIE-9-MC	81.55 Revisión de sustitución de rodilla, no especificada en otra parte	010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		

		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente.		
		010.000.1933.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula.		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable	El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml de diluyente.		
		010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente.		
		010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 10 ml de diluyente.		
		010.000.4251.00	Vancomicina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg. de vancomicina. Envase con un frasco ámpula.		
		010.000.5551.00	Dabigatran etexilato capsula	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas.		
		010.000.5551.01	Dabigatran etexilato capsula	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.		
		010.000.5552.00	Dabigatran etexilato capsula	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas.		
		010.000.5552.01	Dabigatran etexilato capsula	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.		
		010.000.0611.00	Epinefrina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1939.00	Cefalexina tableta o cápsula	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		

		040.000.2106.00	Tramadol solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		



Incluye hospitalización



Incluye prótesis completa

282

AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	E10.5 Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Arteriografía femoral unilateral
		010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-253-SSA1-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	E11.5 Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-DIF-257-09-EyR	Cultivo de lesión o úlcera diabetica
CIE-10	E12.5 Diabetes mellitus asociada con desnutrición con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	GPC-SS-005-08-EyR	Electrocardiograma
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	E13.5 Otras diabetes mellitus especificadas con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		Pruebas cruzadas
		010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Radiografía de extremidad afectada
CIE-10	E14.5 Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.3419.00	Naproxeno suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		Telerradiografía de tórax
CIE-9-MC	84.10 Amputación de miembro inferior, no especificada de otra manera	010.000.2504.00	Ketoprofeno cápsula	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	84.11 Amputación de dedo de pie	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		Ultrasonograma doppler periférico arterial
CIE-9-MC	84.15 Otra amputación debajo de la rodilla	010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		Ultrasonograma doppler periférico venoso
CIE-9-MC	84.17 Amputación por encima de la rodilla	010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
CIE-9-MC	84.12 Amputación a través de pie	040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
CIE-9-MC	84.13 Desarticulación de tobillo.	010.000.4061.00	Besilato de cisatracurio, solución inyectable	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.		
CIE-9-MC	84.14 Amputación de tobillo a través de maléolo s de tibia y peroné.	040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
CIE-9-MC	84.16 Desarticulación de la Rodilla.	040.000.0226.00	Ketamina solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.		
CIE-9-MC	84.18 Desarticulación de Cadera.	010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		
		010.000.0252.00	Cloruro de suxametonio, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.		
		040.000.0221.00	Tiopental sódico solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		

		010.000.1926.00	Dicloxacilina cápsula o comprimido	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		010.000.1927.00	Dicloxacilina suspensión oral	Cada 5 ml contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml y dosificador.		
		010.000.1928.00	Dicloxacilina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.1935.00	Cefotaxima solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml de diluyente.		
		010.000.1921.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml de diluyente.		
		010.000.1933.00	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula.		
		010.000.5256.00	Cefalotina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml de diluyente.		
		010.000.5284.00	Cefepima solución inyectable	El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml de diluyente.		
		010.000.5295.00	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml de diluyente.		
		010.000.5295.01	Cefepima solución inyectable	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 10 ml de diluyente.		
		010.000.1940.00	Doxiciclina cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
		010.000.2154.00	Enoxaparina solución inyectable	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.4251.00	Vancomicina solución inyectable	Cada frasco ámpula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg. de vancomicina. Envase con un frasco ámpula.		
		010.000.4259.00	Ciprofloxacino solución inyectable	Cada 100 ml contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg. de ciprofloxacino. Envase con 100 ml.		
		010.000.4255.00	Ciprofloxacino cápsula o tableta	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
		010.000.2133.00	Clindamicina cápsula	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		

		010.000.1309.00	Metronidazol solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.1308.01	Metronidazol tableta	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		

Incluye atención en urgencias **Incluye hospitalización** **Incluye terapia intensiva**

283

TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	M66.0 Ruptura de quiste sinovial poplíteo	010.000.0104.00	Paracetamol tableta	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	M66.1 Ruptura de la sinovia	010.000.0106.00	Paracetamol solución oral	Cada ml contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-026-SSA3-2012	Electrocardiograma
CIE-10	M67.4 Ganglión				NOM-253-SSA1-2012	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10	M71.2 Quiste sinovial del hueco poplíteo [de Baker]	010.000.0108.00	Metamizol sódico comprimido	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
CIE-10	M71.3 Otros quistes de la bolsa serosa	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.		Radiografía de simple de articulación afectada
CIE-10	M71.4 Depósito de calcio en la bolsa serosa	010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-9-MC	80.7X Sinovectomía	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
CIE-9-MC	83.39 Excisión de otro tejido blando	010.000.3407.00	Naproxeno tableta	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml		
		010.000.0265.00	Lidocaína, epinefrina solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.3422.00	Ketorolaco solución inyectable	Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.1207.00	Butilhioscina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.1956.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.1957.00	Amikacina solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		040.000.0132.00	Nalbufina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		

		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		

Incluye hospitalización

284

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz	010.000.4107.00	Amiodarona solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg. Envase con 6 ampolletas de 3 ml.	NOM-004-SSA3-2012 NOM-006-SSA3-2011 NOM-253-SSA1-2012 GPC-IMSS-352-09-EyR GPC-SS-014-08-EyR	Biometría hemática completa Ecocardiografía Electrocardiograma Examen general de orina Grupo sanguíneo y factor Rh Monitoreo Holter Prueba de esfuerzo Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina) Telerradiografía de tórax Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
CIE-10	I45 Otros trastornos de la conducción	010.000.4110.00	Amiodarona tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de amiodarona 200 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10	I47 Taquicardia paroxística	010.000.0596.00	Verapamilo gragea o tableta recubierta	Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg. Envase con 20 grageas o tabletas recubiertas.		
CIE-10	I48X Fibrilación y aleteo auricular	010.000.0598.00	Verapamilo solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5mg. Envase con 2 ml (2.5 mg./ ml).		
CIE-10	I49 Otras arritmias cardíacas	010.000.0599.00	Nifedipino comprimido de liberación prolongada	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.		
CIE-9-MC	00.50 Implantación de marcapasos de resincronización cardiaca sin mención de desfibrilación, sistema total [IMRC] [CRT-P]	010.000.0597.00	Nifedipino cápsula de gelatina blanda	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
		010.000.0502.00	Digoxina tableta	Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas		
		010.000.0503.00	Digoxina elíxir	Cada ml contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 ml con gotero calibrado de 1 ml integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa		
CIE-9-MC	00.53 Implantación o sustitución de marcapasos de resincronización cardiaca, sólo generador de pulso [IMRC] [CRT-P]	010.000.0592.00	Isosorbida tableta sublingual	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.		
		010.000.0593.00	Isosorbida tableta	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC	00.54 implantación o sustitución de desfibrilador de resincronización cardíaca, sólo dispositivo generador de pulso [DRC][CRT-D]	010.000.0591.00	Trinitrato de glicerilo cápsula o tableta masticable	Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables.		
		010.000.0530.00	Propranolol tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas		
		010.000.0539.00	Propranolol tableta	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 10 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC	37.78 Inserción de un sistéma de marcapasos transvenoso temporal	010.000.0572.00	Metoprolol tableta	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.		

	37.8 Inserción, sustitución, extracción y revisión de dispositivo marcapasos	531.609.0041	Marcapaso cardiaco externo.	Descripción: Equipo portátil que genera estímulos eléctricos y los transmite a través de la piel del tórax del paciente, con la finalidad de sustituir eventualmente la función del marcapaso natural del corazón. Consta de los siguientes elementos: Marcapaso percutáneo no invasivo, que emite pulsos eléctricos que son transmitidos a través de la pared torácica, con frecuencia de disparo ajustable entre 40 y 170 por min., con intensidad de 0 a 200 mA y duración del pulso de +/- 1 mseg. Se utiliza onda R para empleo en forma asincrónica y/o sincrónica. Opera por corriente eléctrica y batería. Tolera el empleo de desfibrilación hasta de 400 J. a través de los electrodos. Incluye cables de entrada y salida para electrocardioscopio y desfibrilador, así como electrodos para aplicación a paciente adulto y pediátrico. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: electrodo para marcapaso no invasivo, desechable, auto adherible, con pasta conductora de		
		060.604.0442	Marcapaso bipolar doble.	Descripción: Marcapaso cardiaco multi programable.		
		060.604.0418	Marcapaso cardiaco bicameral con actividad de frecuencia	Descripción: Marcapaso Cardiaco, tipo: Bicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de funciones con un mínimo de 10 funciones; Polaridad: de censado bipolar, de estimulación bipolar; Modo de estimulación: DDDR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cámara; Dimensiones: Peso menor de 40 grs. y menos de 9 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; 8.- Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodos cubiertos con silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación activa con tornillos para la aurícula y pasiva para el ventrículo; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introductor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías metálicas en “J”. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACION. * No requiere. OPERACION. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO * Preventivo. Correctivo por personal calificado.		

		060.604.0475	Marcapaso cardiaco de doble camara vdd multiprogramable definitivo	Descripción: Marcapaso cardiaco VDD multi programable definitivo bipolar en línea de doble cámara para un solo cable bicameral. Conector auricular sólo para detección IS-1/3.2 mm; Conector ventricular para estimulación y detección ventriculares IS-1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación VDD, VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, OAO, OVO; Cambio de modo; Peso 30 G o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Fuente de diagnóstico; Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad: auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Intervención a taquicardia medida por MP; Polaridad programable Bip-Unip) sólo en el canal ventricular; Prueba automática de umbrales de estimulación. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACION. * No requiere. OPERACION. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado.		
		060.604.0483	Marcapaso cardiaco definitivo bipolar bicameral sin actividad de frecuencia	Descripción: Marcapaso cardiaco, definitivo, bipolar en línea, bicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multi programable: un mínimo de 10 funciones; Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: DDD (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cada cámara; Dimensiones: peso menor de 40 g y menos de 9 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodos: dos endocárdicos, bipolar en línea, cubiertos con silicón; Fijación activa para la aurícula y fijación pasiva para el ventrículo; Conector IS-1, longitud 60 cm o menos; Introductor de cable electrodo: dos para vena subclavia, con técnica de "Pell Off". REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACION. * No requiere. OPERACION. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado.		

		060.604.0434	Marcapaso cardiaco definitivo bipolar de una sola camara multiprogramable	Descripción: Marcapaso cardiaco multi programable; Definitivo bipolar en línea de una sola cámara, con sensor a la actividad; Conector IS-1/3.2 mm; Funciones programables 15 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación VVIR,VVI, VVT, VOO, VOOR, OVO, AAIR, AAI AAT, AOO, AOOR, OAO; Funciones del sensor; Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad programable; Frecuencia máxima de actividad; Peso 30 g o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de estimulación y actividad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's); Histéresis unicameral. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere INSTALACION. OPERACION. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado.		
		060.604.0491	Marcapaso cardiaco definitivo bipolar unicameral sin actividad de frecuencia	Descripción: Marcapaso cardiaco, definitivo bipolar en línea, unicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multi programable: un mínimo de 7 funciones; Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: SSI (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: programable; Dimensiones: peso menor de 35 g y menos de 11 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodos: uno endocárdico, bipolar en línea, cubierto con silicón; Fijación activa para la aurícula o fijación pasiva para el ventrículo. Conector IS-1, longitud 60 cm o menos; Introductor de cable electrodo: uno para vena subclavia, con técnica de "Peel Off". REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACION. * No requiere. OPERACION. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado.		
		060.604.0145	Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo bipolar con conector de 3.2 mm	Descripción: Cardiaco multi programable, definitivo, bipolar; con conector de 3.2 mm; Funciones programables más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACION. * No requiere. OPERACION. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado.		

		060.604.0160	Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo bipolar de doble camara	Descripción: Marcapaso cardiaco multi programable definitivo, bipolar, de doble cámara; Conector de 3.2 mm; Funciones programables, más de 10, telemetría; Peso menor a 55 g; Grosor menor a 11 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V; Requiere auricular; Electrodos en "J" de 3.2 mm y ventricular de 3.2 mm. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACION. * No requiere. OPERACION. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO*Preventivo. Correctivo por personal calificado.		
		060.604.0467	Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo bipolar de una sola camara (a o v)	Descripción: Marcapaso cardiaco multi programable definitivo bipolar en línea de una sola cámara (A o V); Conector. IS-1/3.2 mm; 8 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación convencional; (sin sensor) VVI, VVT, VOO, AAI, AAT, AOO, OAO, OVO; Histéresis unicameral; Peso 30 g o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Longevidad más de 10 años; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba del margen de seguridad. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACION. * No requiere. OPERACION. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO*Preventivo. Correctivo por personal calificado.		
		060.604.0459	Marcapaso cardiaco multi programable definitivo de doble camara	Descripción: Marcapaso cardiaco multi programable definitivo bipolar en línea de doble cámara; Conector IS- 1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación convencional (sin sensor) DDD, DDI, DVI, DOO, VDD, VVT, OAO, VVI, AAI, VOO, AOO, AT, ODO, OVO; Peso 30 g o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de batería 3.0 volts o menos; Intervalo AV adaptable linealmente a la frecuencia; Intervalo en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Histéresis unicameral; Funciones de diagnóstico: Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma A o V con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho del pulso) sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (solo Bip's); Estimulación ventricular de seguridad. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACION. * No requiere. OPERACION. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado.		

		060.604.0087	Marcapaso cardiaco multi programable definitivo unipolar con conector de 3.2 mm	Descripción: Cardiaco multi programable, definitivo, unipolar con conector de 3.2 mm. Funciones programables, más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V. REFACCIONES: No requiere ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere CONSUMIBLES: No requiere INSTALACION. * No requiere. OPERACION. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado.		
		060.604.0426	Marcapaso cardiaco unicameral con actividad de frecuencia	Descripción: Marcapaso cardiaco, tipo: Unicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de funciones con un mínimo de 7 funciones; Polaridad: bipolar; Modo de estimulación: SSIR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Dimensiones: peso menor de 30 gr y menos de 19 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodos cubiertos de silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación pasiva para el ventrículo y activa con tornillo para la aurícula; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introductor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías: metálicas en “J” para la aurícula. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACION. * No requiere. OPERACION. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO *Preventivo. Correctivo por personal calificado.		
		010.000.3663.00	Almidón solución inyectable al 10%.	Cada 100 ml contienen: Poli (0-2 hidroxietil) almidón ó pentalmidón ó hidroxietil almidón (200/0.5) 10 g Envase con 250 ml.		
		010.000.0271.00	Bupivacaína solución inyectable	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.0254.00	Vecuronio solución inyectable	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg./ml)		
		010.000.1234.00	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.		
		010.000.0204.00	Atropina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		
		010.000.1234.01	Ranitidina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.		
		010.000.0233.00	Sevoflurano liquido o solución	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml Envase con 250 ml de líquido o solución.		

		040.000.0202.00	Diazepam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.		
		040.000.0242.00	Fentanilo solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.		
		010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.		
		010.000.3417.00	Diclofenaco cápsula o gragea de liberación prolongada	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		010.000.3608.00	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g Agua inyectable 100 ml Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.		
		010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		

 **Incluye atención en urgencias**

 **Incluye hospitalización**

 **Incluye terapia intensiva**

 **Incluye marcapasos**

285

diagnóstico y tratamiento quirúrgico de cataratas

Clasificación		Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
		Clave	**Nombre Genérico**	**Descripción**		
CIE-10	H25 Catarata senil	010.000.0109.00	Metamizol sódico, solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g Envase con 3 ampolletas con 2 ml.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10	H26 Otras cataratas	010.000.5501.00	Diclofenaco solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.	NOM-006-SSA3-2011	Cálculo de lente intraocular
CIE-10	H28 Catarata y otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte	010.000.2872.00	Atropina solución oftálmica	Cada ml contiene: Sulfato de Atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.	NOM-253-SSA1-2012	Ecografía con ultrasonograma ocular en modo A y modo B
CIE-9-MC	13.2X Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de extracción lineal	010.000.0262.00	Lidocaína solución inyectable al 2%	Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml	NOM-026-SSA3-2012	
		010.000.4407.00	Tetracaína solución oftalmica	Cada ml contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml.	GPC-IMSS-192-10-EyR	Electrocardiograma
CIE-9-MC	13.3X Extracción extracapsular mediante técnica simple sencilla de aspiración (e irrigación)	010.000.2189.00	Tobramicina solución oftálmica	Cada ml contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. de tobramicina ó tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 ml	GPC-ISSSTE-125-08-EyR	Estudio de endotelio corneal
		010.000.2858.00	Timolol solución oftálmica	Cada ml contiene: Maleato de timolol equivalente a 5 mg. de timolol. Envase con gotero integral con 5 ml.	GPC-ISSSTE-126-08-EyR	Examen general de orina
CIE-9-MC	13.4 Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de fragmentación y aspiración	010.000.0234.00	Desflurano líquido	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml Envase con 240 ml.		Grupo sanguíneo y factor Rh
		040.000.0243.00	Etomidato solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		Queratometría
CIE-9-MC	13.71 Inserción de prótesis de cristalino intraocular en el momento de la extracción de la catarata, una sola etapa	040.000.4060.00	Midazolam solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o Midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.		Química sanguínea de 3 elementos (glucosa, urea, creatinina)
		010.000.0246.00	Propofol emulsión inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.		Radiografía de tórax
		010.000.4059.00	Bromuro de rocuronio solución inyectable	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.0269.00	Ropivacaina solución inyectable	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaina. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.		Tiempos de coagulación (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina)
		010.000.2899.00	Cloruro de sodio pomada o solución oftálmica	Cada gramo o ml contiene: Cloruro de sodio 50 mg. Envase con 7 g o con gotero integral con 10 ml.		Tonometría ocular
		010.000.2189.00	Tobramicina solución oftálmica	Cada ml contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. de tobramicina ó tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 ml		Valoración de segmento anterior
		010.000.2172.00	Alcohol polivinílico solución oftálmica	Cada ml contiene: Alcohol polivinílico 14 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.		Valoración de segmento posterior

Incluye hospitalización

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SEGURO POPULAR
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

ANEXO I
2014

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD/SEGURO POPULAR

Gustavo E. Campa, No. 54.
Colonia: Guadalupe Inn.
Delegación: Álvaro Obregón.
C.P. 01020.
Distrito Federal, México.

www.seguro-popular.gob.mx

Teléfonos: (55) 50903600

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

INTERVENCIONES DE SALUD PÚBLICA

1.	VACUNACIÓN CONTRA TUBERCULOSIS (B.C.G.)
2.	VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (HB) MENORES DE 14 AÑOS
3.	ADMINISTRACIÓN DE VACUNA PENTAVALENTE (DPT, HB, HIB)
4.	VACUNACIÓN CONTRA ROTAVIRUS
5.	VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO CONJUGADO (HEPTAVALENTE)
6.	VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL) MENORES DE 14 AÑOS Y GRUPOS DE RIESGO
7.	VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN, PAROTIDITIS Y RUBÉOLA (SRP)
8.	VACUNACIÓN CONTRA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT)
9.	VACUNACIÓN CONTRA POLIOMIELITIS (SABIN)
10.	VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)
11.	VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (HB) MAYORES DE 14 AÑOS
12.	VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA (SR)
13.	VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS Y DIFTERIA (TD)
14.	VACUNACIÓN CONTRA EL NEUMOCOCO PARA EL ADULTO MAYOR
15.	VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL) PARA MAYORES DE 60 AÑOS SIN PATOLOGÍAS ASOCIADAS
16.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA RECIÉN NACIDO
17.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA MENORES DE 5 AÑOS
18.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS
19.	DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
20.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS
21.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA MUJERES DE 20 A 59 AÑOS
22.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS
23.	EXAMEN MÉDICO COMPLETO PARA MUJERES DE 40 A 59 AÑOS
24.	EXAMEN MÉDICO COMPLETO PARA HOMBRES DE 40 A 59 AÑOS
25.	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
26.	ACCIONES PREVENTIVAS PARA ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS EN ADELANTE
27.	OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

INTERVENCIONES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, FAMILIAR Y DE ESPECIALIDAD

28.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA FERROPRIVA Y POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12
29.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POR DEFICIENCIA DE VITAMINA A
30.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA
31.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS
32.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICELA
33.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA
34.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TOS FERINA
35.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD	
36.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINOFARINGITIS AGUDA
37.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS
38.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA
39.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE CLÁSICO
40.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO
41.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS
42.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA
43.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HERPES ZÓSTER
44.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS ORAL
45.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GONORREA
46.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CHLAMYDIA (INCLUYE TRACOMA)
47.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRICHOMONIASIS
48.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA
49.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS
50.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS AGUDA
51.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VULVITIS AGUDA
52.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHANCRO BLANDO
53.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERPES GENITAL
54.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMEBIASIS
55.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS
56.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ASCARIASIS
57.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENTEROBIASIS
58.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE EQUINOCOCOSIS
59.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESQUISTOSOMIASIS
60.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS
61.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE FILARIASIS
62.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE GIARDIASIS
63.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TENIASIS
64.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRICURIASIS
65.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRIQUINOSIS
66.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS
67.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESCABIOSIS
68.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS
69.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MICOSIS SUPERFICIALES
70.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS
71.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISIPELA Y CELULITIS
72.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROCESOS INFECCIOSOS DE REZAGO (PALUDISMO, RICKETSIOSIS, LEPRA, ENFERMEDAD DE CHAGAS, LEISHMANIASIS, ONCOCERCOSIS)
73.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ALÉRGICA Y DE CONTACTO
74.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ATÓPICA
75.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES
76.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DEL PAÑAL
77.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS EXFOLIATIVA
78.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS SEBORREICA

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD	
79.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES
80.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ACNÉ
81.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS A Y B
82.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA
83.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE
84.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2
85.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
86.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ARTROSIS EROSIVA Y POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA
87.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA
88.	ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD
89.	MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON ANTICONCEPTIVOS HORMONALES
90.	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE ANTICONCEPCIÓN MEDIANTE EL USO DEL CONDÓN
91.	MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO
92.	ATENCIÓN PRENATAL EN EL EMBARAZO
93.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON COMPONENTE HIPERACTIVO
94.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER
95.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISMENORREA PRIMARIA
96.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA
97.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA
98.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL
99.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS SUBAGUDA Y CRÓNICA
100.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS
101.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URETRITIS Y SÍNDROME URETRAL
102.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE BAJO GRADO
103.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO
104.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN LEVE, MODERADA Y SEVERA
105.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR
106.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO
107.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SECUELAS DE DESNUTRICIÓN
108.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
109.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LARINGOTRAQUEITIS AGUDA
110.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA
111.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA
112.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS
113.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS
114.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)
115.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)
116.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PSORIASIS
117.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESOFAGITIS POR REFLUJO
118.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA
119.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA
120.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO
121.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CRISIS TIROTÓXICA
122.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD	
123.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1
124.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA
125.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS
126.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA Y GOTA
127.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE
128.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN, TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)
129.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN {TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO})
130.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)
131.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS
132.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON
133.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA
134.	REHABILITACIÓN DE FRACTURAS
135.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PARÁLISIS FACIAL
136.	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE ADICCIONES (CONSEJERÍA)
INTERVENCIONES DE ODONTOLOGÍA	
137.	PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL
138.	APLICACIÓN DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS DENTALES
139.	RESTAURACIONES DENTALES CON AMALGAMA, IONÓMERO DE VIDRIO Y RESINA, POR CARIES O FRACTURA DE LOS DIENTES
140.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL
141.	EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES
142.	TERAPIA PULPAR
143.	EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR
INTERVENCIONES EN URGENCIAS	
144.	ATENCIÓN EN URGENCIAS POR INTOXICACIÓN AGUDA, USO NOCIVO Y ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS
145.	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS POR CRISIS HIPERTENSIVA
146.	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS DEL PACIENTE DIABÉTICO CON CETOACIDOSIS
147.	MANEJO EN URGENCIAS DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO
148.	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS POR ANGINA DE PECHO
149.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR FENOTIAZINAS
150.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES
151.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR SALICILATOS
152.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR METANOL
153.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS
154.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO
155.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE
156.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PICADURA DE ALACRÁN
157.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PICADURAS DE ABEJA, ARAÑA Y OTROS ARTRÓPODOS
158.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA
159.	MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS
160.	EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS
161.	CURACIÓN Y SUTURAS DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS
162.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD	
163.	MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO
164.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE CERVICAL
165.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE HOMBRO
166.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE CODO
167.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE MUÑECA Y MANO
168.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ESGUINCE DE RODILLA
169.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE

INTERVENCIONES DE HOSPITALIZACIÓN

170.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS
171.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUIOLITIS
172.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA
173.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS
174.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASTOIDITIS
175.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS
176.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS
177.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS
178.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO
179.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA
180.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE ABORTO
181.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO
182.	ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO
183.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS
184.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL
185.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL
186.	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO
187.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ICTERICIA NEONATAL
188.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO SIN COMPLICACIONES
189.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO CON HIPOTERMIA
190.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PREMATURO CON BAJO PESO AL NACER
191.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA
192.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA
193.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA
194.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)
195.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA
196.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA
197.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL
198.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES
199.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO
200.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA
201.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROSTATITIS AGUDA
202.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE HEMORRÁGICO
203.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO
204.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE PANCREATITIS AGUDA
205.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ESTATUS EPILÉPTICO Y CRISIS CONVULSIVAS DE DIFÍCIL CONTROL

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD	
206.	TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
207.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR
208.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
209.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A DIABETES
210.	TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS
211.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO
212.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA
213.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP
214.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS
215.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA
216.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL
217.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA Y/O PREEXISTENTE EN EL EMBARAZO
218.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO

INTERVENCIONES DE CIRUGÍA GENERAL

219.	LAPAROTOMÍA EXPLORADORA
220.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS
221.	ESPLENECTOMÍA
222.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR
223.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL
224.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
225.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL
226.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VÓLVULO COLÓNICO
227.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABSCESO PERIRRECTAL
228.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL
229.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL
230.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA HIATAL
231.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO
232.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA CRURAL
233.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA INGUINAL
234.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA UMBILICAL
235.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA VENTRAL
236.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS
237.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS
238.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO
239.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TORSIÓN DE ANEXOS
240.	MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA MUJER (OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL)
241.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA
242.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO
243.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO (NO INCLUYE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO)
244.	ATENCIÓN DE CESÁREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO
245.	REPARACIÓN UTERINA
246.	ABLACIÓN ENDOMETRIAL
247.	TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS
248.	MIOMECTOMÍA

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD	
249.	HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL
250.	COLPOPERINEOPLASTÍA
251.	MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES (VASECTOMÍA)
252.	CIRCUNCISIÓN
253.	ORQUIDOPEXIA
254.	PROSTATECTOMÍA ABIERTA Y TRANSURETRAL
255.	EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)
256.	EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS
257.	AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA
258.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO)
259.	REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO
260.	CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO
261.	CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO
262.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA
263.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PTERIGIÓN
264.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA
265.	COLOCACIÓN Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES
266.	DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO
267.	TORACOTOMÍA, PLEUROTOMÍA Y DRENAJE DE TÓRAX
268.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA
269.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS
270.	SAFENECTOMÍA
271.	REDUCCIÓN DE LUXACIONES BAJO ANESTESIA POR MANIPULACIÓN
272.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CLAVÍCULA
273.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE HÚMERO
274.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CÚBITO Y RADIO
275.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE MANO
276.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CADERA
277.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE FÉMUR
278.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ
279.	REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TOBILLO Y PIE
280.	TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LAS LESIONES DE LA RODILLA
281.	ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA
282.	AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO
283.	TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN
284.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS
285.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS

CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DEL CAUSES

La lista de medicamentos y otros insumos del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) está basado en el Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos del Sector Salud.

Los medicamentos e insumos de este Catálogo deberán de utilizarse en los diferentes conglomerados, asi como en cada una de las intervenciones que conforman el CAUSES vigente.

Ninguna instancia tiene facultad para hacer edición, modificación o acoplar a necesidades particulares no contempladas en este documento, deberán de apegarse al acuerdo de gestión celebrado entre la Secretaría de Salud y las Entidades federativas.

ANALGESIA		
1	010.000.0101.00	**ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA**. Cada tableta contiene: Ácido acetilsalicílico 500 mg. Envase con 20 tabletas.
2	010.000.0103.00	**ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE**. Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.
3	040.000.2098.00	**BUPRENORFINA PARCHE**. Cada parche contiene: Buprenorfina 20 mg. Envase con 4 parches.
4	040.000.2097.00	**BUPRENORFINA PARCHE**. Cada parche contiene: Buprenorfina 30 mg. Envase con 4 parches.
5	040.000.2100.00	**BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL**. Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 10 tabletas.
6	040.000.2100.01	**BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL**. Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 20 tabletas.
7	010.000.4028.00	**CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.
8	040.000.0107.00	**DEXTROPROPOXIFENO CÁPSULA O COMPRIMIDO. Cada** cápsula o comprimido contiene: Clorhidrato de dextropropoxifeno 65 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.
9	010.000.4036.00	**ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1 g. Envase con una ampolleta de 2 ml.
10	040.000.0242.00	**FENTANILO SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg. de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.
11	010.000.3422.00	**KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ámpula o 3 ampolletas de 1 ml.
12	010.000.0108.00	**METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO**. Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.

13	010.000.0109.00	**METAMIZOL SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada** ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 ml.
14	010.000.3444.00	**METOCARBAMOL TABLETA. Cada** tableta contiene: Metocarbamol 400 mg. Envase con 30 tabletas.
15	040.000.2099.00	**MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml.
16	040.000.0132.00	**NALBUFINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada** ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.
17	040.000.0132.01	**NALBUFINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada** ampolleta contiene: Clorhidrato de nalbufina 10 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 ml.
18	010.000.0106.00	**PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL. Cada** ml. contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.
19	010.000.0514.00	**PARACETAMOL SUPOSITORIO.** Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios
20	010.000.0105.00	**PARACETAMOL SUPOSITORIO.** Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.
21	010.000.0514.02	**PARACETAMOL SUPOSITORIO.** Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios
22	010.000.0514.01	**PARACETAMOL SUPOSITORIO.** Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios
23	010.000.0104.00	**PARACETAMOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.
24	040.000.2106.00	**TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada** ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.
25	040.000.2096.00	**TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA. Cada** tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.
		ANESTESIA
26	010.000.4061.00	**BESILATO DE CISATRACURIO, SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ml. contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg. de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.
27	010.000.4059.00	**BROMURO DE ROCURONIO SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ámpula de 5 ml.
28	010.000.4055.00	**BUPIVACAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra ó glucosa anhidra 240 mg. ó glucosa monohidratada equivalente a 240 mg. de glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.
29	010.000.0271.00	**BUPIVACAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ml. contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.
30	010.000.0252.00	**CLORURO DE SUXAMETONIO, SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.

31	010.000.0234.00	**DESFLURANO LÍQUIDO**. Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.
32	010.000.0247.00	**DEXMEDETOMIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada** frasco ámpula contiene: Clorhidrato de dexmedetomidina 200 µg. Envase con 1 frasco ámpula.
33	040.000.0226.00	**KETAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg. de ketamina Envase con un frasco ámpula de 10 ml.
34	010.000.0264.00	**LIDOCAÍNA SOLUCIÓN AL 10%. Cada** 100 ml. contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 ml. con atomizador manual.
35	010.000.0522.00	**LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada** ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Envase con 1 ampolleta de 5 ml.
36	010.000.0261.00	**LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 1%. Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 500 mg. Envase con 5 frascos ámpula de 50 ml.
37	010.000.0262.00	**LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 2%. Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.
38	010.000.0263.00	**LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 5%. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.
39	010.000.0267.00	**LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 2%. Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml.
40	010.000.0265.00	**LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 2%. Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml.
41	040.000.4060.00	**MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 50 mg. de midazolam o midazolam 50 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.
42	040.000.2108.00	**MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg. de midazolam o midazolam 5 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.
43	040.000.4057.00	**MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 15 mg. de midazolam o midazolam 15 mg. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.
44	010.000.0246.00	**PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 ml.
45	010.000.0269.00	**ROPIVACAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg. de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.
46	010.000.0233.00	**SEVOFLURANO LIQUIDO O SOLUCIÓN**. Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml. Envase con 250 ml. de líquido o solución.

47	040.000.0221.00	**TIOPENTAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ámpula y diluyente con 20 ml.
48	010.000.0254.00	**VECURONIO SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 1 ml. de diluyente (4 mg./ml.).
		CARDIOLOGÍA
49	010.000.5099.00	**ADENOSINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula contiene: Adenosina 6 mg. Envase con 6 frascos ámpula con 2 ml.
50	010.000.4107.00	**AMIODARONA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg. Envase con 6 ampolletas de 3 ml.
51	010.000.4110.00	**AMIODARONA TABLETA.** Cada tableta contiene: Clorhidrato de amiodarona 200 mg. Envase con 20 tabletas.
52	010.000.2111.00	**AMLODIPINO TABLETA O CAPSULA .** Cada tableta o capsula contiene: Besilato o Maleato de amlodipino equivalente a 5 mg. de amlodipino. Envase con 10 tabletas o cápsulas.
53	040.000.4026.00	**BUPRENORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg. de buprenorfina. Envase con 6 ampolletas o frascos ámpula con 1 ml.
54	010.000.2530.00	**CANDESARTÁN CILEXETILO-HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA.** Cada tableta contiene: Candesartán cilexetilo 16.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 28 tabletas.
55	010.000.0574.00	**CAPTOPRIL TABLETA.** Cada tableta contiene: Captopril 25 mg. Envase con 30 tabletas.
56	010.000.2101.00	**CLONIDINA COMPRIMIDO.** Cada comprimido contiene: Clorhidrato de clonidina 0.1 mg. Envase con 30 comprimidos.
57	010.000.4246.00	**CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA.** Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas.
58	010.000.4246.01	**CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA.** Cada gragea o tableta contiene: bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (Polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg. de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas.
59	010.000.0561.00	**CLORTALIDONA TABLETA.** Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas.
60	010.000.0503.00	**DIGOXINA ELÍXIR.** Cada ml. contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 ml. con gotero calibrado de 1 ml. integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa.
61	010.000.0504.00	**DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.
62	010.000.0502.00	**DIGOXINA TABLETA.** Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas.
63	010.000.0615.00	**DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Clorhidrato de dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 ml. Cada una o con un frasco ámpula con 20 ml.

64	010.000.0614.00	**DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.
65	010.000.2501.00	**ENALAPRIL O LISINOPRIL O RAMIPRIL CÁPSULA O TABLETA**. Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg. o lisinopril 10 mg. o ramipril 10 mg. Envase con 30 cápsulas o tabletas.
66	010.000.0611.00	**EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg. (1:1 000) Envase con 50 ampolletas con 1 ml.
67	010.000.5104.00	**ESMOLOL SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de esmolol 100 mg. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. (10 mg/ ml).
68	010.000.4024.05	**EZETIMIBA TABLETA**. Cada tableta contiene: Ezetimiba 10 mg. Envase con 30 tabletas.
69	010.000.2116.00	**HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.
70	010.000.4201.00	**HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 ml.
71	010.000.0570.00	**HIDRALAZINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.
72	010.000.4095.00	**IRBESARTÁN TABLETA**. Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg. Envase con 28 tabletas.
73	010.000.4096.00	**IRBESARTÁN TABLETA**. Cada tableta contiene: Irbesartán 300 mg. Envase con 28 tabletas.
74	010.000.0593.00	**ISOSORBIDA TABLETA**. Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 10 mg. Envase con 20 tabletas.
75	010.000.0592.00	**ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL**. Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.
76	010.000.2520.00	**LOSARTÁN GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO**. Cada gragea o comprimido recubierto contiene: Losartán potásico 50 mg. Envase con 30 grageas o comprimidos recubiertos.
77	010.000.0566.00	**METILDOPA TABLETA**. Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.
78	010.000.0572.00	**METOPROLOL TABLETA**. Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.
79	010.000.0597.00	**NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA**. Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.
80	010.000.0599.00	**NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA**. Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.
81	010.000.0569.00	**NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada frasco ámpula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente.
82	010.000.0539.00	**PROPRANOLOL TABLETA**. Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 10 mg. Envase con 30 tabletas.
83	010.000.0530.00	**PROPRANOLOL TABLETA**. Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas.

84	010.000.4124.00	**SIMVASTATINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 14 tabletas.
85	010.000.4124.01	**SIMVASTATINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 30 tabletas.
86	010.000.2540.00	**TELMISARTÁN TABLETA**. Cada tableta contiene: Telmisartán 40 mg. Envase con 30 tabletas.
87	010.000.2542.00	**TELMISARTÁN-HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA**. Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas.
88	010.000.0591.00	**TRINITRATO DE GLICERILO CÁPSULA O TABLETA MASTICABLE**. Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables.
89	010.000.4111.00	**TRINITRATO DE GLICERILO PARCHE**. Cada parche libera: Trinitrato de glicerilo 5 mg/día Envase con 7 parches.
90	010.000.4114.00	**TRINITRATO DE GLICERILO SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada frasco ámpula contiene: Trinitrato de glicerilo 50 mg. Envase con un frasco ámpula de 10 ml.
91	010.000.0596.00	**VERAPAMILO GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA**. Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg. Envase con 20 grageas o tabletas recubiertas.
92	010.000.0598.00	**VERAPAMILO SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5mg. Envase con 2 ml. (2.5 mg./ ml.).
		DERMATOLOGÍA
93	010.000.0904.00	**ÁCIDO RETINOICO CREMA**. Cada 100 gramos contienen: Ácido retinoico 0.05 g. Envase con 20 g.
94	010.000.0831.00	**ALANTOINA Y ALQUITRÁN DE HULLA SUSPENSIÓN DÉRMICA**. Cada ml. contiene: Alantoína 20.0 mg. Alquitrán de hulla 9.4 mg. Envase con 120 ml.
95	010.000.0871.00	**ALIBOUR POLVO**. Cada gramo contiene: Sulfato de Cobre 177.0 mg. Sulfato de Zinc 619.5 mg. Alcanfor 26.5 mg. Envase con 12 sobres con 2.2 g.
96	010.000.0801.00	**BAÑO COLOIDE POLVO**. Cada gramo contiene: Harina de soya 965 mg. (contenido proteico 45%) polividona 20 mg. Envase con uno sobre individual de 90 g.
97	010.000.0801.01	**BAÑO COLOIDE POLVO**. Cada gramo contiene: Harina de soya 965 mg. (contenido proteico 45%) polividona 20 mg. Envase con dos sobres individuales de 90 g.
98	010.000.0861.00	**BENCILO EMULSIÓN DÉRMICA**. Cada ml. contiene: Benzoato de bencilo 300 mg. Envase con 120 ml.
99	010.000.0822.00	**BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO**. Cada 100 mililitros o gramos contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 30 ml.
100	010.000.0822.01	**BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO**. Cada 100 mililitros o gramos contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 50 ml.
101	010.000.0822.02	**BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO**. Cada 100 mililitros o gramos contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 60 g.
102	010.000.2119.00	**BETAMETASONA UNGÜENTO**. Cada 100 gramos contiene: Dipropionato de betametasona 64 mg. equivalente a 50 mg. de betametasona. Envase con 30 g.

103	010.000.4136.00	**CLINDAMICINA GEL.** Cada 100 gramos contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 1 g. de clindamicina. Envase con 30 g.
104	010.000.0872.00	**CLIOQUINOL CREMA.** Cada g. contiene: Clioquinol 30 mg. Envase con 20 g.
105	010.000.0813.00	**HIDROCORTISONA CREMA.** Cada g. contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.
106	010.000.2024.00	**ISOCONAZOL CREMA.** Cada 100 gramos contiene: Nitrato de isoconazol 1g. Envase con 20 g.
107	010.000.0891.00	**MICONAZOL CREMA.** Cada gramo contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. Envase con 20 g.
108	010.000.4139.01	**MINOCICLINA GRAGEA.** Cada gragea contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg. de minociclina. Envase con 48 grageas.
109	010.000.0804.00	**ÓXIDO DE ZINC PASTA.** Cada 100 g. contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g.
110	010.000.0865.00	**PERMETRINA SOLUCIÓN.** Cada 100 ml. contienen: Permetrina 1 g. Envase con 110 ml.
111	010.000.0901.00	**PODOFILINA SOLUCIÓN DÉRMICA.** Cada ml. contiene: Resina de podofilina 250 mg. Envase con 5 ml.
112	010.000.4126.00	**SULFADIAZINA DE PLATA CREMA.** Cada 100 gramos contiene: Sulfadiazina de plata micronizada 1 g. Envase con 375 g.
		ENDROCRINOLOGÍA Y METABOLISMO
113	010.000.4167.00	**ÁCIDO RISEDRÓNICO GRAGEA O TABLETA.** Cada gragea o tableta contiene: Risedronato sódico 35 mg. Envase con 4 grageas o tabletas.
114	010.000.5468.00	**ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con 5 ml. contiene: Acido zoledrónico monohidratado equivalente a 4.0 mg. de ácido zoledrónico Envase con un frasco ámpula.
115	010.000.5106.00	**ATORVASTATINA TABLETA.** Cada tableta contiene: Atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 20 mg. de atorvastatina. Envase con 10 tabletas.
116	010.000.0655.00	**BEZAFIBRATO TABLETA.** Cada tableta contiene: Bezafibrato 200 mg. Envase con 30 tabletas.
117	010.000.1096.00	**BROMOCRIPTINA TABLETA.** Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg. de bromocriptina. Envase con 14 tabletas.
118	010.000.1006.00	**CALCIO COMPRIMIDO EFERVESCENTE.** Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. carbonato de calcio 300 mg. equivalente a 500 mg. de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos.
119	010.000.1095.00	**CALCITRIOL CÁPSULA DE GELATINA BLANDA.** Cada cápsula contiene: Calcitriol 0.25 4g. Envase con 50 cápsulas.
120	010.000.1042.00	**GLIBENCLAMIDA TABLETA.** Cada tableta contiene: Glibenclamida 5 mg. Envase con 50 tabletas.
121	010.000.4158.00	**INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE .** Cada ml. de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg. equivalente a 100.0 **UI** de insulina humana. Envase con un frasco ámpula con 10 ml.

122	010.000.1051.00	**INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR**. Cada ml. contiene: Insulina humana (origen **ADN** recombinante) 100 **UI** ó Insulina zinc isófana humana (origen **ADN** recombinante) 100 **UI** Envase con un frasco ámpula con 5 ml.
123	010.000.1051.01	**INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR**. Cada ml. contiene: Insulina humana (origen **ADN** recombinante) 100 **UI** ó Insulina zinc isófana humana (origen **ADN** recombinante) 100 **UI** Envase con un frasco ámpula con 10ml.
124	010.000.4157.00	**INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA LENTA.** Cada ml. contiene: Insulina zinc compuesta humana (origen **ADN** recombinante) 100 **UI** Envase con un frasco ámpula con 10 ml.
125	010.000.1050.00	**INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH.** Cada ml. contiene: Insulina humana isófana (origen **ADN** recombinante) 100 **UI** ó Insulina zinc isófana humana (origen **ADN** recombinante) 100 **UI** Envase con un frasco ámpula con 5 ml.
126	010.000.1050.01	**INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH.** Cada ml. contiene: Insulina humana isófana (origen **ADN** recombinante) 100 **UI** ó Insulina zinc isófana humana (origen **ADN** recombinante) 100 **UI** Envase con un frasco ámpula con 10 ml.
127	010.000.4162.00	**INSULINA LISPRO SOLUCIÓN INYECTABLE.**. Cada ml. contiene: Insulina lispro (origen **ADN** recombinante) 100 **UI** Envase con un frasco ámpula con 10 ml.
128	010.000.4148.00	**INSULINA LISPRO, LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE**. Cada ml. contiene: Insulina lispro (origen **ADN** recombinante) 25 **UI** Insulina lispro protamina (origen **ADN** recombinante) 75 **UI** Envase con dos cartuchos con 3 ml. o un frasco ámpula con 10 ml.
129	010.000.4156.00	**INSULINA ASPÁRTICA SOLUCIÓN INYECTABLE** Envase con un frasco ámpula con 10 ml.
130	010.000.4165.00	**INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE** Envase con 1 pluma prellenada de 3 ml. (100 **U**/ml).
131	010.000.4165.01	**INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE** Envase con 5 pluma prellenadas con 3 ml. (100 **U**/ml).
132	010.000.4158.01	**INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE** Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 ml. en dispositivo.
133	010.000.1007.00	**LEVOTIROXINA TABLETA** . Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 µg. de levotiroxina sódica anhidra. Envase con 100 tabletas.
134	010.000.5165.00	**METFORMINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Clorhidrato de metformina 850 mg. Envase con 30 tabletas.
135	010.000.0476.00	**METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg. de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 8 ml. de diluyente.
136	010.000.3433.00	**METILPREDNISOLONA SUSPENSIÓN INYECTABLE** . Cada ml. contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ámpula con 2 ml.
137	010.000.0657.00	**PRAVASTATINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Pravastatina sódica 10 mg. Envase con 30 tabletas.

138	010.000.0473.00	**PREDNISONA TABLETA.** Cada tableta contiene: Prednisona 50 mg. Envase con 20 tabletas.
139	010.000.0472.00	**PREDNISONA TABLETA.** Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.
140	010.000.1022.00	**TIAMAZOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Tiamazol 5 mg. Envase con 20 tabletas.
		ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
141	010.000.4263.00	**ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA.** Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas.
142	010.000.2126.00	**ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA.** Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas.
143	010.000.4264.00	**ACICLOVIR SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg. de aciclovir. Envases con 5 frascos ámpula.
144	010.000.1345.00	**ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL.** Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 ml.
145	010.000.1347.00	**ALBENDAZOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 100 tabletas.
146	010.000.1344.00	**ALBENDAZOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.
147	010.000.1957.00	**AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.
148	010.000.1956.00	**AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml.
149	010.000.1957.01	**AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml
150	010.000.1956.01	**AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ámpula con 2 ml.
151	010.000.2130.00	**AMOXICILINA – ACIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg. de amoxicilina clavulanato de potasio equivalente a 100 mg. de ácido clavulánico. Envase con un frasco ámpula con o sin 10 ml. de diluyente.
152	010.000.2129.00	**AMOXICILINA – ACIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL.** Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g. de amoxicilina clavulanato de potasio equivalente a 375 mg. de ácido clavulánico. Envase con 60 ml,. Cada 5 ml. con 125 mg. de amoxicilina y 31.25 mg. ácido clavulánico.
153	010.000.2230.00	**AMOXICILINA – ACIDO CLAVULÁNICO TABLETA.** Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxilina clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas.
154	010.000.2230.01	**AMOXICILINA – ACIDO CLAVULÁNICO TABLETA.** Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxilina clavulanato de potasio equivalente a 125 mg. de ácido clavulánico. Envase con 16 tabletas.

155	010.000.2128.00	**AMOXICILINA CÁPSULA.** Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.
156	010.000.2128.01	**AMOXICILINA CÁPSULA.** Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.
157	010.000.2127.00	**AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL.** Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g. de amoxicilina. Envase con polvo para 75 ml. (500 mg/5 ml).
158	010.000.1931.00	**AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml. de diluyente.
159	010.000.1930.00	**AMPICILINA SUSPENSIÓN ORAL.** Cada 5 ml. contienen: Ampicilina trihidratada equivalente a 250 mg. de ampicilina. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.
160	010.000.1929.00	**AMPICILINA TABLETA O CÁPSULA.** Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg. de ampicilina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.
161	010.000.1969.01	**AZITROMICINA TABLETA.** Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg. de azitromicina Envase con 4 tabletas.
162	010.000.1938.00	**BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA SUSPENSIÓN INYECTABLE .** Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 **UI** de bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 **UI** de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 **UI** de bencilpenicilina Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml
163	010.000.1923.00	**BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE .** Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 **UI** de bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 **UI** de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml. de diluyente.
164	010.000.1924.00	**BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600 000 **UI** de bencilpenicilina cristalina equivalente a 200 000 **UI** de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 2 ml. de diluyente.
165	010.000.2510.00	**BENCILPENICILINA PROCAÍNICA SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 **UI** de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula con diluyente.
166	010.000.1921.00	**BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1000 000 **UI** de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula, con o sin 2 ml. de diluyente.
167	010.000.1933.00	**BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 **UI** de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula.

168	010.000.1925.00	**BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 **UI** de bencilpenicilina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml. de diluyente.
169	010.000.1939.00	**CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA.** Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg. de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.
170	010.000.5256.00	**CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g. de cefalotina. Envase con un frasco ámpula y 5 ml. de diluyente.
171	010.000.5295.00	**CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 3 ml. de diluyente.
172	010.000.5284.00	**CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE** El frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg. de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 5 ml. de diluyente.
173	010.000.5295.01	**CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g. de cefepima. Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 10 ml. de diluyente.
174	010.000.1935.00	**CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g. de cefotaxima. Envase con un frasco ámpula y 4 ml. de diluyente.
175	010.000.1937.00	**CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de ceftriaxona. Envase con un frasco ámpula y 10 ml. de diluyente.
176	010.000.4255.00	**CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA.** Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.
177	010.000.4259.00	**CIPROFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE .** Cada 100 ml. contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg. de ciprofloxacino. Envase con 100 ml.
178	010.000.4258.00	**CIPROFLOXACINO SUSPENSIÓN ORAL.** Cada 5 mililitros contienen: Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 250 mg. de ciprofloxacino. Envase con microesferas con 5 g. y envase con diluyente con 93 ml.
179	010.000.2132.00	**CLARITROMICINA TABLETA.** Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.
180	010.000.2133.00	**CLINDAMICINA CÁPSULA.** Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.
181	010.000.1973.00	**CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg. de clindamicina. Envase ampolleta con 2 ml.
182	010.000.1976.00	**CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg. de clindamicina. Envase con 50 ml.

183	010.000.1991.00	**CLORANFENICOL CÁPSULA**. Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.
184	010.000.2030.00	**CLOROQUINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg. de cloroquina. Envase con 1 000 tabletas.
185	010.000.0906.00	**DAPSONA TABLETA**. Cada tableta contiene: Dapsona 100 mg. Envase con 1000 tabletas
186	010.000.1926.00	**DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO**. Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.
187	010.000.1928.00	**DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada frasco ámpula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg. de dicloxacilina. Envase frasco ámpula y 5 ml. de diluyente.
188	010.000.1927.00	**DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL**. Cada 5 ml. contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 ml. y dosificador.
189	010.000.1940.00	**DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA**. Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg. de doxicilina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.
190	010.000.1941.00	**DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA**. Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 50 mg. de doxicilina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.
191	010.000.1971.00	**ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA**. Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg. de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.
192	010.000.1972.00	**ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL**. Cada 5 ml. contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg. de eritromicina. Envase con polvo para 100 ml. y dosificador.
193	010.000.2403.00	**ESTREPTOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE** El frasco ámpula con polvo contiene: Sulfato de estreptomicina equivalente a 1 g. de estreptomicina. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 2 ml.
194	010.000.2405.00	**ETAMBUTOL TABLETA**. Cada tabletas contiene: Clorhidrato de etambutol 400 mg. Envase con 50 tabletas.
195	010.000.1955.00	**GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 ml.
196	010.000.1954.00	**GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 ml.
197	010.000.5287.00	**IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ámpula.
198	010.000.5265.00	**IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE.**. Cada frasco ámpula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg. de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg. de cilastatina. Envase con un frasco ámpula.
199	010.000.2404.00	**ISONIAZIDA TABLETA**. Cada tableta contiene: Isoniazida: 100 mg. Envase con 200 tabletas.

200	010.000.2417.00	**ISONIAZIDA Y RIFAMPICINA TABLETA RECUBIERTA.** Cada tableta recubierta contiene: Isoniazida 400 mg. Rifampicina 300 mg. Envase con 90 tabletas recubiertas.
201	010.000.2418.00	**ISONIAZIDA, RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA, ETAMBUTOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Isoniazida 75 mg. rifampicina 150 mg. pirazinamida 400 mg. Clorhidrato de etambutol 300 mg. Envase con 240 tabletas.
202	010.000.2018.00	**ITRACONAZOL CÁPSULA.** Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas.
203	010.000.1951.00	**KANAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. Envase con un frasco ámpula.
204	010.000.2016.00	**KETOCONAZOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas.
205	010.000.4249.00	**LEVOFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 100 ml.
206	010.000.4299.00	**LEVOFLOXACINO TABLETA.** Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.
207	010.000.4300.00	**LEVOFLOXACINO TABLETA.** Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg. de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.
208	010.000.4290.00	**LINEZOLID TABLETA.** Cada tableta contiene: Linezolid 600 mg. Envase con 10 tabletas.
209	010.000.2136.00	**MEBENDAZOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.
210	010.000.5292.00	**MEROPENEM SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g. de meropenem. Envase con 1 frasco ámpula.
211	010.000.1311.00	**METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada 100 ml. contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 ml.
212	010.000.1309.00	**METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ámpula con 10 ml.
213	010.000.1310.00	**METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL.** Cada 5 ml. contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg. de metronidazol. Envase con 120 ml. y dosificador.
214	010.000.1308.00	**METRONIDAZOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.
215	010.000.1308.01	**METRONIDAZOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.
216	010.000.4260.00	**NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL.** Cada frasco con polvo contiene: Nistatina 2 400 000 **UI** Envase para 24 ml.
217	010.000.2524.00	**NITAZOXANIDA SUSPENSIÓN ORAL.** Cada 5 ml. contienen: Nitazoxanida 100 mg. Envase con 30 ml.
218	010.000.2519.00	**NITAZOXANIDA TABLETA.** Cada tableta contiene: Nitazoxanida 200 mg. Envase con 6 tabletas.

219	010.000.1911.00	**NITROFURANTOINA CÁPSULA**. Cada cápsula contiene: Nitrofurantoína 100 mg. Envase con 40 cápsulas.
220	010.000.5302.00	**NITROFURANTOINA SUSPENSIÓN ORAL**. Cada 100 ml. contienen: Nitrofurantoina 500 mg. Envase con 120 ml. (25 mg/5 ml).
221	010.000.4261.00	**OFLOXACINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 6 tabletas.
222	010.000.4261.02	**OFLOXACINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 12 tabletas.
223	010.000.4261.01	**OFLOXACINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 8 tabletas.
224	010.000.4592.00	**PIPERACILINA-TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada frasco ámpula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g. de piperacilina, tazobactam sódico equivalente a 500 mg. de tazobactam. Envase con frasco ámpula.
225	010.000.2138.00	**PIRANTEL TABLETA**. Cada tableta contiene: Pamoato de pirantel 250 mg. Envase con 6 tabletas.
226	010.000.2413.00	**PIRAZINAMIDA TABLETA**. Cada tableta contiene: Pirazinamida 500 mg. Envase con 50 tabletas.
227	010.000.2040.00	**PRAZICUANTEL TABLETA**. Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas
228	010.000.2032.00	**PRIMAQUINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 15 mg. de primaquina. Envase con 20 tabletas.
229	010.000.2031.00	**PRIMAQUINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 5 mg. de primaquina. Envase con 20 tabletas.
230	010.000.2409.00	**RIFAMPICINA CÁPSULA, COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA.**. Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas.
231	010.000.2410.00	**RIFAMPICINA SUSPENSIÓN ORAL**. Cada 5 ml. contienen: Rifampicina 100 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.
232	010.000.1981.00	**TETRACICLINA TABLETA O CÁPSULA**. Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas.
233	010.000.5255.00	**TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml.
234	010.000.1903.00	**TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA**. Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg. y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.
235	010.000.1904.00	**TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL**. Cada 5 ml. contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.
236	010.000.4372.00	**VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO**. Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 10 comprimidos recubiertos

237	010.000.4372.01	**VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO.** Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. de valaciclovir Envase con 42 comprimidos recubiertos
238	010.000.4251.00	**VANCOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg. de vancomicina. Envase con un frasco ámpula.
		ENFERMEDADES INMUNOALÉRGICAS
239	010.000.2141.00	**BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg. equivalente a 4 mg. de betametasona. Envase con un frasco ámpula o una ampolleta con 1 ml.
240	010.000.0408.00	**CLORFENAMINA JARABE.** Cada mililitro contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 ml.
241	010.000.2142.00	**CLORFENAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Maleato de clorfenamina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1 ml.
242	010.000.0402.00	**CLORFENAMINA TABLETA.** Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas.
243	010.000.5079.00	**CLOROPIRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de cloropiramina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.
244	010.000.0464.00	**CROMOGLICATO DE SODIO SUSPENSIÓN AEROSOL.** Cada inhalador contienen: Cromoglicato disódico 560 mg. Envase con espaciador para 112 dosis de 5 mg.
245	010.000.0405.00	**DIFENHIDRAMINA JARABE.** Cada 100 mililitros contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml.
246	010.000.0406.00	**DIFENHIDRAMINA SOLUCIÒN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ámpula de 10 ml.
247	010.000.0474.00	**HIDROCORTISONA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg. de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml. de diluyente.
248	010.000.2145.00	**LORATADINA JARABE.** Cada 100 ml. contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 ml. y dosificador.
249	010.000.2144.00	**LORATADINA TABLETA O GRAGEA.** Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.
250	010.000.4329.00	**MONTELUKAST COMPRIMIDO MASTICABLE.** Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg. de montelukast Envase con 30 comprimidos.
251	010.000.4330.00	**MONTELUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO.** Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 10 mg. de montelukast Envase con 30 comprimidos.
252	010.000.4335.02	**MONTELUKAST GRANULADO.** Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg. de montelukast Envase con 30 sobres.
		GASTROENTEROLOGÍA

253	010.000.1224.00	**ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN ORAL**. Cada 100 ml. contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g. o trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 ml. y dosificador.
254	010.000.1223.00	**ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETA MASTICABLE**. Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg. o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.
255	010.000.1263.00	**BISMUTO SUSPENSIÓN ORAL**. Cada 100 ml. contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 ml.
256	010.000.1206.00	**BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA**. Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.
257	010.000.1207.00	**BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 ml.
258	010.000.2146.00	**BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: **N** butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.
259	010.000.2247.00	**CINITAPRIDA COMPRIMIDO**. Cada comprimido contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg. de cinitaprida. Envase con 25 comprimidos.
260	010.000.2248.00	**CINITAPRIDA GRANULADO**. Cada sobre contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg. de cinitaprida. Envase con 30 sobres.
261	010.000.2249.00	**CINITAPRIDA SOLUCIÓN ORAL**. Cada 100 ml. contienen: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 20 mg. de cinitaprida. Envase con 120 ml. (1 mg/5 ml) y cucharita dosificadora.
262	010.000.1364.00	**LIDOCAÍNA - HIDROCORTISONA SUPOSITORIO**. Cada supositorio contiene: Lidocaína 60 mg. Acetato de Hidrocortisona 5 mg. Óxido de Zinc 400 mg. Subacetato de Aluminio 50 mg. Envase con 6 supositorios.
263	010.000.1363.00	**LIDOCAÍNA - HIDROCORTISONA UNGÜENTO**. Cada 100 gramos contiene: Lidocaína 5 g. Acetato de Hidrocortisona 0.25 g. Subacetato de Aluminio 3.50 g. Óxido de Zinc 18 g. Envase con 20 g. y aplicador.
264	010.000.4184.00	**LOPERAMIDA COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA**. Cada comprimido, tabletas o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg. Envase con 12 comprimidos, tabletas o grageas.
265	010.000.1243.00	**METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN**. Cada ml. contiene: Clorhidrato de metoclopramida 4 mg. Envase frasco gotero con 20 ml.
266	010.000.1241.00	**METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.
267	010.000.1242.00	**METOCLOPRAMIDA TABLETA**. Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.
268	010.000.5187.00	**OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg. de omeprazol. o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg. de pantoprazol. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con 10 ml. de diluyente .

269	010.000.5186.00	**PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA**. Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o rabeprazol sódico 20 mg. u omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas.
270	010.000.5186.01	**PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA**. Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o rabeprazol sódico 20 mg. u omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas.
271	010.000.5186.02	**PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA**. Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg. o rabeprazol sódico 20 mg. u omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas.
272	010.000.1271.00	**PLÁNTAGO PSYLLIUM POLVO**. Cada 100 g. contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g.
273	010.000.1233.00	**RANITIDINA GRAGEA O TABLETA**. Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg. de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.
274	010.000.2151.00	**RANITIDINA JARABE**. Cada 10 ml. contiene: Clorhidrato de ranitidina 150 mg. Envase con 200 ml.
275	010.000.1234.00	**RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.
276	010.000.1234.01	**RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg. de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 5 ml.
277	010.000.1270.00	**SENÓSIDOS A-B SOLUCION ORAL** . Cada 100 ml. contienen: Concentrado de Sen equivalente a 200 mg. de senósidos **A** y **B**. Envase con 75 ml.
278	010.000.1272.00	**SENÓSIDOS A-B TABLETA**. Cada tableta contiene: Concentrados de Sen desecados 187 mg. (normalizado a 8.6 mg. de senósidos **A-B**). Envase con 20 tabletas.
279	010.000.5176.00	**SUCRALFATO TABLETA**. Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas.
280	010.000.4504.00	**SULFASALAZINA TABLETA CON CAPA ENTÉRICA**. Cada tableta con capa entérica contiene: Sulfasalazina 500 mg. Envase con 60 tabletas con capa entérica.
		GINECOLOGÍA
281	010.000.4161.00	**ACIDO ALENDRÓNICO TABLETA O COMPRIMIDO**. Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 10 mg. de ácido alendrónico. Envase con 30 tabletas o comprimidos.
282	010.000.4164.00	**ACIDO ALENDRÓNICO TABLETA O COMPRIMIDO**. Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 70 mg. de ácido alendrónico. Envase con 4 tabletas o comprimidos.
283	010.000.1541.00	**CARBETOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Carbetocina 100 µg. Envase con una ampolleta.
284	010.000.1093.00	**DANAZOL CÁPSULA O COMPRIMIDO**. Cada cápsula o comprimido contiene: Danazol 100 mg. Envase con 50 cápsulas o comprimidos.

285	040.000.1544.00	**ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 ml.
286	010.000.1489.00	**ESTRÓGENOS CONJUGADOS GRAGEA O TABLETA.** Cada gragea o tableta contiene: Estrógenos conjugados de origen Vegetal 0.625 mg. Envase con 42 grageas o tabletas.
287	010.000.1508.00	**ESTROGENOS CONJUGADOS Y MEDROXIPROGESTERONA GRAGEA.** Cada gragea contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg. Acetato de medroxiprogesterona 2.5 mg. Envase con 28 grageas.
288	010.000.3412.00	**INDOMETACINA SUPOSITORIO.** Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 6 supositorios.
289	010.000.3412.01	**INDOMETACINA SUPOSITORIO.** Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 15 supositorios.
290	010.000.3045.00	**MEDROXIPROGESTERONA SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Acetato de medroxiprogesterona 150 mg. Envase con una frasco ámpula o jeringa prellenada de 1 ml.
291	010.000.3044.00	**MEDROXIPROGESTERONA TABLETA.** Cada tableta contiene: Acetato de medroxiprogesterona 10 mg. Envase con 10 tabletas.
292	010.000.1561.00	**METRONIDAZOL ÓVULO O TABLETA VAGINAL.** Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.
293	010.000.1566.00	**NISTATINA ÓVULO O TABLETA VAGINAL.** Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 **UI** Envase con 12 óvulos o tabletas.
294	010.000.1562.00	**NITROFURAL ÓVULO.** Cada óvulo contiene: Nitrofural 6 mg. Envase con 6 óvulos.
295	010.000.1551.00	**ORCIPRENALINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Sulfato de orciprenalina 0.5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 ml.
296	010.000.1552.00	**ORCIPRENALINA TABLETA.** Cada tableta contiene: Sulfato de orciprenalina 20 mg. Envase con 30 tabletas.
297	010.000.1542.00	**OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 **UI** Envase con 50 ampolletas con 1 ml.
298	010.000.4163.00	**RALOXIFENO TABLETA.** Cada tableta contiene: Clorhidrato de raloxifeno 60 mg. Envase con 14 tabletas.
		HEMATOLOGÍA
299	010.000.0624.00	**ACENOCUMAROL TABLETA.** Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 20 tabletas.
300	010.000.0624.01	**ACENOCUMAROL TABLETA.** Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 30 tabletas.
301	010.000.5552.00	**DABIGATRAN ETEXILATO CAPSULA.** Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas.
302	010.000.5552.01	**DABIGATRAN ETEXILATO CAPSULA.** Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.

303	010.000.5551.00	**DABIGATRAN ETEXILATO CAPSULA.** Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas.
304	010.000.5551.01	**DABIGATRAN ETEXILATO CAPSULA.** Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg. de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.
305	010.000.4224.00	**ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE.** Cada jeringa contiene Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 ml.
306	010.000.4242.00	**ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 ml.
307	010.000.2154.00	**ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 ml.
308	010.000.1732.00	**FITOMENADIONA SOLUCIÓN O EMULSION INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 3 ampolletas de 0.2 ml.
309	010.000.1732.01	**FITOMENADIONA SOLUCIÓN O EMULSION INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 5 ampolletas de 0.2 ml.
310	010.000.1702.00	**FUMARATO FERROSO SUSPENSIÓN ORAL.** Cada ml. contiene: Fumarato ferroso 29 mg. equivalente a 9.53 mg. de hierro elemental. Envase con 120 ml.
311	010.000.1701.00	**FUMARATO FERROSO TABLETA.** Cada tableta contiene: Fumarato ferroso 200 mg. equivalente a 65.74 mg. de hierro elemental. Envase con 50 tabletas.
312	010.000.0621.00	**HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 **UI** de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 10 ml. (1000 **UI**/ml)
313	010.000.0622.00	**HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 **UI** de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 5 ml. (5 000 **UI**/ml).
314	010.000.1708.00	**HIDROXOCOBALAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta o frasco ámpula con solución o liofilizado contiene: Hidroxocobalamina 100 µg. Envase con 3 ampolletas de 2 ml. o frasco ámpula y diluyente.
315	010.000.4221.00	**NADROPARINA SOLUCION INYECTABLE.** Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 **UI** Axa Envase con 2 jeringas con 0.8 ml.
316	010.000.2155.00	**NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 **UI** Axa Envase con 2 jeringas con 0.3 ml.
317	010.000.4223.00	**NADROPARINA SOLUCION INYECTABLE.** Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 3800 **UI** Axa Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.4 ml.
318	010.000.4222.00	**NADROPARINA SOLUCION INYECTABLE.** Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 **UI** Axa Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.6 ml.
319	010.000.2155.01	**NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 **UI** Axa Envase con 10 jeringas con 0.3 ml.
320	010.000.1704.00	**SULFATO FERROSO SOLUCIÓN ORAL.** Cada ml. contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg. equivalente a 25 mg. de hierro elemental. Envase gotero con 15 ml.

321	010.000.1703.00	**SULFATO FERROSO TABLETA.** Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg. equivalente a 60.27 mg. de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.
322	010.000.0623.00	**WARFARINA TABLETA.** Cada tableta contiene: Warfarina sódica 5 mg. Envase con 25 tabletas.
		Intoxicaciones
323	010.000.0204.00	**ATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.
324	010.000.2242.00	**CARBÓN ACTIVADO POLVO.** Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg. (para uso en seres humanos).
325	040.000.4054.00	**FLUMAZENIL SOLUCION INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolleta con 5 ml. (0.1 mg/ml).
326	040.000.0302.00	**NALOXONA SOLUCIÓN INYECTABLE .** Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de naloxona 0.4 mg. Envase con 10 ampolletas con 1 ml.
327	010.000.0291.00	**NEOSTIGMINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas con 1 ml.
		Nefrología y Urologia
328	010.000.2303.00	**ACETAZOLAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula contiene: Acetazolamida sódica 500 mg. Envase con un frasco ámpula con 5 ml.
329	010.000.2302.00	**ACETAZOLAMIDA TABLETA.** Cada tableta contiene: Acetazolamida 250 mg. Envase con 20 tabletas.
330	010.000.2156.00	**ESPIRONOLACTONA TABLETA.** Cada tableta contiene: Espironolactona 100 mg. Envase con 30 tabletas.
331	010.000.2304.00	**ESPIRONOLACTONA TABLETA.** Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 20 tabletas.
332	010.000.2304.01	**ESPIRONOLACTONA TABLETA.** Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 30 tabletas
333	010.000.2308.00	**FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.
334	010.000.2307.00	**FUROSEMIDA TABLETA.** Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas.
335	010.000.2301.00	**HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA.** Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas
336	010.000.5309.00	**TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA .** Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 10 cápsulas.
337	010.000.5309.01	**TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.** Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 20 cápsulas.
338	010.000.5309.02	**TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.** Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 30 cápsulas.
		Neumología

339	010.000.2462.00	**AMBROXOL COMPRIMIDO**. Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos.
340	010.000.2463.00	**AMBROXOL SOLUCIÓN**. Cada 100 ml. contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 ml. y dosificador.
341	010.000.0426.00	**AMINOFILINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 ml.
342	010.000.2263.00	**BROMURO DE TIOTROPIO, CÁPSULA**. Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg. de tiotropio. Envase con 30 cápsulas (repuesto).
343	010.000.2262.00	**BROMURO DE TIOTROPIO, CÁPSULA**. Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg. de tiotropio. Envase con 30 cápsulas y dispositivo inhalador.
344	010.000.2508.00	**DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, SUSPENSIÓN EN AEROSOL** . Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 µg.
345	010.000.0477.00	**DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, SUSPENSIÓN EN AEROSOL**. Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 ug.
346	010.000.2187.00	**IPRATROPIO SOLUCIÓN**. Cada 100 ml. contienen: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 25 mg. de bromuro de ipratropio. Envase con frasco ámpula con 20 ml.
347	010.000.2162.01	**IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL** . Cada g. contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg. (20 µg. por nebulización) Envase con 10 ml. (11.22 g) como aerosol.
348	010.000.2162.00	**IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL**. Cada g. contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg. (20 µg. por nebulización) Envase con 15 ml. (21.0 g) como aerosol.
349	010.000.2188.00	**IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCIÓN**. Cada ampolleta contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.500 mg. de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.500 mg. de salbutamol. Envase con 10 ampolletas de 2.5 ml.
350	010.000.2190.00	**IPRATROPIO-SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL**. Cada g. contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.286 mg. de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 1.423 mg. de salbutamol. Envase con un frasco presurizado con 14 g. sin espaciador.
351	C840600018	Oxigeno.
352	010.000.0431.00	**SALBUTAMOL JARABE**. Cada 5 ml. contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg. de salbutamol Envase con 60 ml.
353	010.000.0439.00	**SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR**. Cada 100 ml. contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 ml.
354	010.000.0429.00	**SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL**. Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg. o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg. de salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.

355	010.000.0443.00	**SALMETEROL, FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL**. Cada gramo contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 0.33 mg. de salmeterol propionato de fluticasona 0.67 mg. Envase con 120 dosis y dispositivo inhalador.
356	010.000.0437.00	**TEOFILINA COMPRIMIDO O TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA**. Cada comprimido, tableta o cápsula contiene: Teofilina anhidra 100 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas o cápsulas de liberación prolongada.
357	010.000.5075.00	**TEOFILINA ELÍXIR**. Cada 100 ml. contienen: Teofilina anhidra 533 mg. Envase con 450 ml. y dosificador.
358	010.000.0438.00	**TERBUTALINA POLVO**. Cada dosis contiene: Sulfato de terbutalina 0.5 mg. Envase con inhalador para 200 dosis.
359	010.000.0432.00	**TERBUTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ml. contiene: Sulfato de terbutalina 0.25 mg. Envase con 3 ampolletas.
360	010.000.0433.00	**TERBUTALINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Sulfato de terbutalina 5 mg. Envase con 20 tabletas.
		NEUROLOGÍA
361	010.000.2620.00	**ÁCIDO VALPROICO CÁPSULA**. Cada cápsula contiene: Ácido valproico 250 mg. Envase con 60 cápsulas.
362	010.000.3307.00	**ATOMOXETINA CÁPSULA**. Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg. de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.
363	010.000.3308.00	**ATOMOXETINA CÁPSULA**. Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg. de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.
364	010.000.3309.00	**ATOMOXETINA CÁPSULA**. Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg. de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.
365	040.000.2653.00	**BIPERIDENO SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Lactato de biperideno 5 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 ml.
366	040.000.2652.00	**BIPERIDENO TABLETA**. Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg. Envase con 50 tabletas.
367	040.000.2609.00	**CARBAMAZEPINA SUSPENSIÓN ORAL**. Cada 5 ml. contienen: Carbamazepina 100 mg. Envase con 120 ml. y dosificador de 5 ml.
368	040.000.2608.00	**CARBAMAZEPINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas.
369	040.000.2164.00	**CARBAMAZEPINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Carbamazepina 400 mg. Envase con 20 tabletas.
370	040.000.2613.00	**CLONAZEPAM SOLUCIÓN**. Cada ml. contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 ml. y gotero integral.
371	040.000.2614.00	**CLONAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ml. contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampolletas con un ml.
372	040.000.2612.00	**CLONAZEPAM TABLETA**. Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas.

373	010.000.2624.00	**FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg/5 ml).
374	010.000.2611.00	**FENITOÍNA SUSPENSIÓN ORAL**. Cada 5 ml. contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 ml. y vasito dosificador de 5 ml.
375	010.000.2610.00	**FENITOÍNA TABLETA**. Cada tableta contiene: Fenitoína sódica 30 mg. Envase con 50 tabletas.
376	010.000.0525.00	**FENITOÍNA TABLETA O CÁPSULA**. Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas.
377	040.000.2619.00	**FENOBARBITAL ELÍXIR**. Cada 5 ml. contienen: Fenobarbital 20 mg. Envase con 60 ml. y vasito dosificador de 5 ml.
378	040.000.2602.00	**FENOBARBITAL TABLETA** . Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas.
379	040.000.2601.00	**FENOBARBITAL TABLETA**. Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas.
380	010.000.4359.00	**GABAPENTINA CÁPSULA**. Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas.
381	010.000.5664.00	**LACOSAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE.**. Cada frasco ámpula contiene: Lacosamida 200 mg. Envase con frasco ámpula con 20 ml. (10 mg/ml).
382	010.000.5662.00	**LACOSAMIDA. TABLETA.**. Cada tableta contiene: Lacosamida 150 mg. Envase con 28 tabletas.
383	010.000.5661.00	**LACOSAMIDA. TABLETA.**. Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg. Envase con 28 tabletas.
384	010.000.5660.00	**LACOSAMIDA. TABLETA.**. Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg. Envase con 14 tabletas.
385	040.000.2654.00	**LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA**. Cada tableta contiene: Levodopa 250 mg. carbidopa 25 mg. Envase con 100 tabletas.
386	040.000.2657.00	**LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA** . Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. carbidopa hidratada equivalente a 50 mg. de carbidopa anhidra Envase con 50 tabletas.
387	040.000.2657.01	**LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA**. Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. carbidopa hidratada equivalente a 50 mg. de carbidopa anhidra Envase con 100 tabletas.
388	040.000.5351.00	**METILFENIDATO COMPRIMIDO**. Cada comprimido contiene: Clorhidrato de metilfenidato 10 mg. Envase con 30 comprimidos.
389	040.000.4470.00	**METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA**. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada.
390	040.000.4472.00	**METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA**. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada.

391	040.000.4470.01	**METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA**. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
392	040.000.4471.01	**METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA**. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 27 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
393	040.000.4472.01	**METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA**. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
394	040.000.3247.00	**PERFENAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Perfenazina 5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 ml.
395	010.000.4356.01	**PREGABALINA CÁPSULA**. Cada cápsula contiene: Pregabalina 75 mg. Envase con 28 cápsulas
396	010.000.5363.00	**TOPIRAMATO TABLETA**. Cada tableta contiene: Topiramato 100 mg. Envase con 60 tabletas.
397	010.000.5365.00	**TOPIRAMATO TABLETA**. Cada tableta contiene: Topiramato 25 mg. Envase con 60 tabletas.
398	040.000.2651.00	**TRIHEXIFENIDILO TABLETA**. Cada tableta contiene: Clorhidrato de trihexifenidilo 5 mg. Envase con 50 tabletas.
399	010.000.2623.00	**VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN**. Cada ml. contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg. de ácido valproico. Envase con 40 ml.
400	010.000.2622.00	**VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CUBIERTA ENTÉRICA**. Cada tableta contiene Valproato de magnesio 200 mg. equivalente a 185.6 mg. de ácido valproico. Envase con 40 tabletas.
401	010.000.5359.00	**VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA**. Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 600 mg. Envase con 30 tabletas.
402	010.000.2630.00	**VALPROATO SEMISÓDICO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA**. Cada tableta de liberación prolongada contiene: Valproato semisódico equivalente a 500 mg. de ácido valproico Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
		NUTRICIÓN
403	010.000.2707.00	**ÁCIDO ASCÓRBICO TABLETA**. Cada tableta contiene: Ácido ascórbico 100 mg. Envase con 20 tabletas.
404	010.000.1711.00	**ÁCIDO FÓLICO TABLETA**. Cada tableta contiene: Acido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.
405	010.000.1700.00	**ÁCIDO FÓLICO TABLETA**. Cada tableta contiene: Acido fólico 4 mg. Envase con 90 tabletas.
406	010.000.1706.00	**ÁCIDO FÓLICO TABLETA**. Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 20 tabletas
407	010.000.1706.01	**ÁCIDO FÓLICO TABLETA**. Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 92 tabletas
408	010.000.2714.00	**COMPLEJO B TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA**. Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de Tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. cianocobalamina 50 µg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.
409	010.000.2739.00	**DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO POLVO** Envase con 400 - 454 gramos con o sin sabor.

410	030.000.0013.00	**FORMULA DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA POLVO** Envase con 400 a 454 g. y medida de 4.30 a 4.50 g
411	010.000.5383.00	**MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE** con 240 ml. y dosificador
412	010.000.4376.00	**MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES TABLETA, CAPSULA O GRAGEA** Envase con 30 tabletas, cápsulas o grageas.
413	010.000.5232.00	**PIRIDOXINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Piridoxina 300 mg. Envase con 10 tabletas.
414	030.000.0003.00	**SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE PRETÉRMINO POLVO** Envase con 400 a 454 g. y medida de 4.40 a 4.50 g.
415	030.000.0011.00	**SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO POLVO** Envase con 400 a 454 g. y medida de 3.87 a 4.50 g.
416	030.000.0012.00	**SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO SIN LACTOSA POLVO** Envase con 375 a 400 g. y medida de 4.4 a 4.5 g
417	010.000.5395.00	**TIAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg. Envase con 3 frascos ámpula.
418	010.000.2191.00	**VITAMINA A CÁPSULA**. Cada cápsula contiene: Vitamina **A** 50 000 **UI** Envase con 40 cápsulas.
419	020.000.3835.00	**VITAMINA A SOLUCIÓN**. Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina **A** (retinol) 200 000 **UI** Envase con 25 dosis.
420	020.000.3835.01	**VITAMINA A SOLUCIÓN**. Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina **A** (retinol) 200 000 **UI** Envase con 50 dosis
421	010.000.1098.00	**VITAMINAS A ,C** y **D SOLUCIÓN**. Cada ml. contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 **UI** Ácido ascórbico 80 a 125 mg. colecalciferol 1400 a 1800 **UI** Envase con 15 ml.
ODONTOLOGÍA		
422	060.040.8041	**AGUJAS** Dentales. Tipo carpule desechables longitud: 20-25 mm. Calibre: 30 **G**. Tamaño: Corta. Envase con 100 piezas.
423	060.040.8058	**AGUJAS** Dentales. Tipo carpule. Desechables. Longitud: 25-42 mm. Calibre: 27 **G**. Tamaño: Larga. Envase con 100 piezas.
424	060.064.0064	**ALEACIONES PARA AMALGAMA DENTAL** En tabletas de fase dispersa. Composición: Plata 68.0 - 72%. Estaño 15.0 - 21%. Cobre 10.5 - 15%. Mercurio 3% máximo. Zinc 2% máximo. Envase con 80 tabletas (0.38875 g. por tableta).
425	060.182.0160	**CEMENTOS** Ionómero de vidrio **I**. Para cementaciones definitivas. Polvo 35 g. Silicato de aluminio 95% -97%. Acido poliacrílico 3% - 5%. Líquido 25 g, 20 ml. Acido poliacrílico 75%. Acido polibásico 10-15%. Juego.
426	060.066.0500	**FLUORURO DE SODIO** Para prevención de caries. Acidulado al 2%. En gel de sabor. Envase con 480 ml.
427	010.000.0260.02	**LIDOCAÍNA GEL**. Cada ml. contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 ml.
428	060.753.0052	**PUNTAS ABSORBENTES** Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). Envase con 200.

429	060.753.0029	**PUNTAS ABSORBENTES** Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200.
430	060.753.0102	**PUNTAS DE GUTAPERCHA** Para obturación de conductos radiculares. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). Envase con 200.
431	060.753.0011	**PUNTAS DE GUTAPERCHA** Para obturación de conductos radiculares. Números: 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200.
432	060.815.0058	**SELLADORES** De fisuras y fosetas. Envase con 3 ml. de Bond base. Envase con 3 ml. de sellador de fisuras. 2 envases con 3 ml. Cada uno con Bond catalizador. Jeringa con 2 ml. de gel grabador. 2 portapinceles. 10 cánulas. 1 block de mezcla. 5 pozos de mezcla. 30 pinceles. 1 instructivo. Estuche.
433	060.841.0882	**SUTURAS** Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67-70 cm Calibre de la sutura: 1 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (35-37 mm). Envase con 12 piezas.
		OFTALMOLOGÍA
434	010.000.2830.00	**ACICLOVIR UNGÜENTO OFTÁLMICO**. Cada 100 gramos contienen Aciclovir 3 g. Envase con 4.5 g.
435	010.000.2172.00	**ALCOHOL POLIVINÍLICO SOLUCIÓN OFTÁLMICA** Cada ml contiene: Alcohol polivinílico 14 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
436	010.000.2872.00	**ATROPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA**. Cada ml. contiene: Sulfato de Atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
437	010.000.2873.00	**ATROPINA UNGÜENTO OFTÁLMICO**. Cada g. contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con 3 g.
438	010.000.4420.00	**BRIMONIDINA - TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA**. Cada mililitro contiene: Tartrato de brimonidina 2.00 mg. Maleato de timolol 6.80 mg. Envase con gotero integral con 5 ml.
439	010.000.2821.00	**CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA**. Cada ml. contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
440	010.000.2822.00	**CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO**. Cada g. contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con 5 g.
441	010.000.2175.00	**CLORANFENICOL-SULFACETAMIDA SÓDICA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA**. Cada 100 ml. contiene: Cloranfenicol levógiro 0.5 g. sulfacetamida sódica 10 g. Envase con gotero integral con 15 ml.
442	010.000.2899.00	**CLORURO DE SODIO POMADA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA**. Cada gramo o ml. contiene: Cloruro de sodio 50 mg. Envase con 7 g. o con gotero integral con 10 ml.
443	010.000.2804.00	**NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA**. Cada ml. contiene: Clorhidrato de nafazolina 1 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
444	010.000.2824.00	**NEOMICINA, POLIMIXINA B Y BACITRACINA UNGÜENTO OFTÁLMICO**. Cada gramo contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 3.5 mg. de neomicina. Sulfato de polimixina **B** equivalente a 5 000 **U** de polimixina **B** bacitracina 400 **U** Envase con 3.5 g.

445	010.000.2823.00	**NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA**. Cada ml. contiene: Sulfato de Neomicina equivalente a 1.75 mg. de neomicina. Sulfato de Polimixina **B** equivalente a 5 000 **U** de Polimixina **B** Gramicidina 25 µg. Envase con gotero integral con 15 ml.
446	010.000.2851.00	**PILOCARPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL** 2%. Cada ml. contiene: Clorhidrato de pilocarpina 20 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
447	010.000.2852.00	**PILOCARPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL** 4%. Cada ml. contiene: Clorhidrato de pilocarpina 40 mg. Envase con gotero integral con 15 ml.
448	010.000.2841.00	**PREDNISOLONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA**. Cada ml. contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg. de fosfato de prednisolona Envase con gotero integral con 5 ml.
449	010.000.2185.00	**PREDNISOLONA UNGÜENTO OFTÁLMICO**. Cada g. contiene: Acetato de prednisolona equivalente a 5 mg. de prednisolona. Envase con 3 g.
450	010.000.2186.00	**PREDNISOLONA-SULFACETAMIDA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA**. Cada ml. contiene: Acetato de prednisolona 5 mg. sulfacetamida sódica 100 mg. Envase con gotero integrado con 5 ml.
451	010.000.2829.00	**SULFACETAMIDA SOLUCIÓN OFTÁLMICA**. Cada ml. contiene: Sulfacetamida sódica 0.1 g. Envase con gotero integral con 15 ml.
452	010.000.4407.00	**TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA**. Cada ml. contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 ml.
453	010.000.2858.00	**TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA**. Cada ml. contiene: Maleato de timolol equivalente a 5 mg. de timolol. Envase con gotero integral con 5 ml.
454	010.000.2189.00	**TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA**. Cada ml. contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. de tobramicina ó tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 ml
455	010.000.4418.00	**TRAVOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA**. Cada ml. contiene: Travoprost 40 9g. Envase con un frasco gotero con 2.5 ml.
		ONCOLOGÍA
456	010.000.2152.00	**ÁCIDO FOLÍNICO SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg. de ácido folínico. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.
457	010.000.5233.00	**ÁCIDO FOLÍNICO TABLETA**. Cada tableta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg. de ácido folínico Envase con 12 tabletas.
458	010.000.4429.00	**DACTINOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Dactinomicina 0.5 mg. Envase con un frasco ámpula.
459	010.000.4302.00	**FINASTERIDA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA**. Cada gragea o tableta recubierta contiene: Finasterida 5 mg. Envase con 30 grageas o tabletas recubiertas.
460	010.000.1776.00	**METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg. de metotrexato Envase con un frasco ámpula.
		OTORRINOLARINGOLOGÍA
461	010.000.5451.00	**CINARIZINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Cinarizina 75 mg. Envase con 60 tabletas.
462	010.000.3112.00	**DIFENIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg. de difenidol Envase con 2 ampolletas de 2 ml.

463	010.000.3111.00	**DIFENIDOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg. de difenidol Envase con 30 tabletas.
464	010.000.2196.00	**DIMENHIDRINATO SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ml. contiene: Dimenhidrinato 50 mg. Envase con una ampolleta con 1 ml.
		OTROS INSUMOS
465	060.308.0227	**CONDÓN FEMENINO** De poliuretano o látex lubricado con dos anillos flexibles en los extremos. Envase con 1, 2 ó 3 piezas en empaque individual.
466	060.308.0177	**CONDÓN MASCULINO** De hule látex. Envase con 100 piezas.
467	060.308.0193	**DISPOSITIVOS** Dispositivo Intrauterino, **T** de cobre para nulíparas, estéril, con 380 mm2 de cobre enrollado con bordes redondos, con longitud horizontal de 22.20 a 23.20 mm, longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm, filamento de 20 a 25 cm, bastidor con una mezcla del 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario, con tubo insertor y aplicador montable con tope cervical. Pieza.
468	060.308.0151	**DISPOSITIVOS** Intrauterino. Cu 375 corto. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención. Cada uno, que le dan un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza.
469	060.308.0169	**DISPOSITIVOS** Intrauterino. Cu 375 estándar. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención. Cada uno, que le da un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza.
470	060.308.0029	**DISPOSITIVOS** Intrauterino. **T** de cobre, 380 **A**. Anticonceptivo estéril con 380 mm2, de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario **USP** 23%, con filamento largo de 30 cm con tubo insertor, tope y émbolo insertor. Pieza.
471	060.623.0852	**ESPACIADORES** De volumen, de plástico, de forma ovoide, con aberturas en ambos extremos y que se ajuste a la entrada de los diferentes medicamentos en suspensión o aerosol, para la terapéutica broncodilatadora. Con capacidad interior de 300 ml. ± 10 ml. y longitud de 19 cm ± 1 cm. Pieza.
472	060.910.0011	**EYECTORES** Para saliva, de plástico, desechable. Envase con 100 piezas.

473	060.604.0442	**MARCAPASO BIPOLAR DOBLE. ESPECIALIDAD(ES)**: Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S)**: Cirugía Cardiovascular y Torácica **DESCRIPCIÓN**: Marcapaso cardiaco multi programable. Definitivo bipolar en línea de una doble cámara, con sensor a la actividad; Conector **IS**-1/3.2 mm; 18 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación de frecuencia; autor regulable con sensor **DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, VVT, AAT, DOOR, VDD, VOOR, VOO, AOO, AOOR, ODO**; Funciones del sensor: Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad programable; Frecuencia máxima de actividad; Intercalo **AV** adaptable a la frecuencia; Peso 30 g. o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Histéresis unicameral; Polaridad programable (**B/U**, est/sentir); Prueba automática de umbrales de estimulación (**AMP** y ancho de pulso); sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's); Estimulación auricular no competitiva; Intervención en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Cambio de modo automático en la estimulación. **REFACCIONES**: No requiere. **ACCESORIOS OPCIONALES**: No requiere. **CONSUMIBLES**: No requiere. **INSTALACIÓN**. * No requiere. **OPERACIÓN**. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. **MANTENIMIENTO** * Preventivo. Correctivo por personal calificado.
474	060.604.0418	**MARCAPASO CARDIACO BICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA ESPECIALIDAD(ES)**: Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S)**: Cirugía Cardiovascular y Torácica **DESCRIPCIÓN**: Marcapaso Cardiaco, tipo: Bicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de funciones con un mínimo de 10 funciones; Polaridad: de censado bipolar, de estimulación bipolar; Modo de estimulación: **DDDR**; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cámara; Dimensiones: Peso menor de 40 grs. y menos de 9 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; 8.- Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodos cubiertos con silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación activa con tornillos para la aurícula y pasiva para el ventrículo; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introductor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías metálicas en "**J**". **REFACCIONES**: No requiere. **ACCESORIOS OPCIONALES**: No requiere. **CONSUMIBLES**: No requiere. **INSTALACIÓN**. * No requiere. **OPERACIÓN**. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. **MANTENIMIENTO** * Preventivo. Correctivo por personal calificado.

475	060.604.0475	**MARCAPASO CARDIACO DE DOBLE CÁMARA VDD MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO ESPECIALIDAD(ES)**: Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S)**: Cirugía Cardiovascular y Torácica **DESCRIPCIÓN**: Marcapaso cardiaco **VDD** multi programable definitivo bipolar en línea de doble cámara para un solo cable bicameral. Conector auricular sólo para detección **IS**-1/3.2 mm; Conector ventricular para estimulación y detección ventriculares **IS**-1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación **VDD, VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, OAO, OVO**; Cambio de modo; Peso 30 **G.** o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Fuente de diagnóstico; Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad: auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Intervención a taquicardia medida por **MP**; Polaridad programable Bip-Unip) sólo en el canal ventricular; Prueba automática de umbrales de estimulación. **REFACCIONES**: No requiere. **ACCESORIOS OPCIONALES**: No requiere. **CONSUMIBLES**: No requiere. **INSTALACIÓN**. * No requiere. **OPERACIÓN**. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. **MANTENIMIENTO** *Preventivo. Correctivo por personal calificado.
476	060.604.0483	**MARCAPASO CARDIACO DEFINITIVO BIPOLAR BICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA ESPECIALIDAD(ES)**: Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S)**: Cirugía Cardiovascular y Torácica **DESCRIPCIÓN**: Marcapaso cardiaco, definitivo, bipolar en línea, bicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multi programable: un mínimo de 10 funciones; Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: **DDD** (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por. Cada cámara; Dimensiones: peso menor de 40 g. y menos de 9 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodos: dos endocárdicos, bipolar en línea, cubiertos con silicón; Fijación activa para la aurícula y fijación pasiva para el ventrículo; Conector **IS**-1, longitud 60 cm o menos; Introductor de cable electrodo: dos para vena subclavia, con técnica de "Pell Off". **REFACCIONES**: No requiere. **ACCESORIOS OPCIONALES**: No requiere. **CONSUMIBLES**: No requiere. **INSTALACIÓN**. * No requiere. **OPERACIÓN**. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. **MANTENIMIENTO** *Preventivo. Correctivo por personal calificado.

477	060.604.0434	**MARCAPASO CARDIACO DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA MULTIPROGRAMABLE ESPECIALIDAD(ES)**: Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S)**: Cirugía Cardiovascular y Torácica **DESCRIPCIÓN**: Marcapaso cardiaco multi programable; Definitivo bipolar en línea de una sola cámara, con sensor a la actividad; Conector **IS**-1/3.2 mm; Funciones programables 15 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación **VVIR,VVI, VVT, VOO, VOOR, OVO, AAIR, AAI AAT, AOO, AOOR, OAO**; Funciones del sensor; Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad programable; Frecuencia máxima de actividad; Peso 30 g. o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de estimulación y actividad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's); Histéresis unicameral. **REFACCIONES**: No requiere. **ACCESORIOS OPCIONALES**: No requiere. **CONSUMIBLES**: No requiere **INSTALACIÓN. OPERACIÓN**. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. **MANTENIMIENTO** *Preventivo. Correctivo por personal calificado.
478	060.604.0491	**MARCAPASO CARDIACO DEFINITIVO BIPOLAR UNICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA ESPECIALIDAD(ES)**: Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S)**: Cirugía Cardiovascular y Torácica **DESCRIPCIÓN**: Marcapaso cardiaco, definitivo bipolar en línea, unicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multi programable: un mínimo de 7 funciones; Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: **SSI** (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: programable; Dimensiones: peso menor de 35 g. y menos de 11 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodos: uno endocárdico, bipolar en línea, cubierto con silicón; Fijación activa para la aurícula o fijación pasiva para el ventrículo. Conector **IS**-1, longitud 60 cm o menos; Introductor de cable electrodo: uno para vena subclavia, con técnica de "Peel Off". **REFACCIONES**: No requiere. **ACCESORIOS OPCIONALES**: No requiere. **CONSUMIBLES**: No requiere. **INSTALACIÓN**. * No requiere. **OPERACIÓN**. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. **MANTENIMIENTO** *Preventivo. Correctivo por personal calificado.

479	531.609.0041	**MARCAPASO CARDIACO EXTERNO. ESPECIALIDAD(ES)**: Médicas y Quirúrgicas. Cardiología. Medicina Interna. Urgencias. Medicina Crítica. **SERVICIO(S)**: Hemodinamia. Unidad de Cuidados Intensivos. Urgencias. Cardiología. Medicina Interna. Urgencias. **DESCRIPCIÓN**: Equipo portátil que genera estímulos eléctricos y los transmite a través de la piel del tórax del paciente, con la finalidad de sustituir eventualmente la función del marcapaso natural del corazón. Consta de los siguientes elementos: Marcapaso percutáneo no invasivo, que emite pulsos eléctricos que son transmitidos a través de la pared torácica, con frecuencia de disparo ajustable entre 40 y 170 por min., con intensidad de 0 a 200 mA y duración del pulso de +/- 1 mseg. Se utiliza onda **R** para empleo en forma asincrónica y/o sincrónica. Opera por corriente eléctrica y batería. Tolera el empleo de desfibrilación hasta de 400 **J**. a través de los electrodos. Incluye cables de entrada y salida para electrocardioscopio y desfibrilador, así como electrodos para aplicación a paciente adulto y pediátrico. **REFACCIONES**: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. **ACCESORIOS OPCIONALES**: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. **CONSUMIBLES**: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: electrodo para marcapaso no invasivo, desechable, auto adherible, con pasta conductora de área amplia (15 ± 2 cm. de diámetro). **INSTALACIÓN**. *Corriente eléctrica 120 **V**/ 60 Hz Contacto polarizado. Clavija grado médico. **OPERACIÓN**. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. **MANTENIMIENTO***Preventivo. Correctivo por personal calificado.
480	060.604.0459	**MARCAPASO CARDIACO MULTI PROGRAMABLE DEFINITIVO DE DOBLE CÁMARA ESPECIALIDAD(ES)**: Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S)**: Cirugía Cardiovascular y Torácica **DESCRIPCIÓN**: Marcapaso cardiaco multi programable definitivo bipolar en línea de doble cámara; Conector **IS**- 1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación convencional (sin sensor) **DDD, DDI, DVI, DOO, VDD, VVT, OAO, VVI, AAI, VOO, AOO, AT, ODO, OVO**; Peso 30 g. o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de batería 3.0 volts o menos; Intervalo **AV** adaptable linealmente a la frecuencia; Intervalo en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Histéresis unicameral; Funciones de diagnóstico: Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad auto actualizable; Electrograma **A** o **V** con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de estimulación (**AMP** y ancho del pulso) sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (solo Bip's); Estimulación ventricular de seguridad. **REFACCIONES**: No requiere. **ACCESORIOS OPCIONALES**: No requiere. **CONSUMIBLES**: No requiere. **INSTALACIÓN**. * No requiere. **OPERACIÓN**. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. **MANTENIMIENTO** *Preventivo. Correctivo por personal calificado.

481	060.604.0087	**MARCAPASO CARDIACO MULTI PROGRAMABLE DEFINITIVO UNIPOLAR CON CONECTOR DE** 3.2 **MM ESPECIALIDAD(ES)**: Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S)**: Cirugía Cardiovascular y Torácica **DESCRIPCIÓN**: Cardiaco multi programable, definitivo, unipolar con conector de 3.2 mm. Funciones programables, más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 **V**. **REFACCIONES**: No requiere **ACCESORIOS OPCIONALES**: No requiere **CONSUMIBLES**: No requiere **INSTALACIÓN**. * No requiere. **OPERACIÓN**. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. **MANTENIMIENTO** *Preventivo. Correctivo por personal calificado.
482	060.604.0145	**MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR CON CONECTOR DE** 3.2 **MM ESPECIALIDAD(ES)**: Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S)**: Cirugía Cardiovascular y Torácica **DESCRIPCIÓN**: Cardiaco multi programable, definitivo, bipolar; con conector de 3.2 mm; Funciones programables más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 **V**. **REFACCIONES**: No requiere. **ACCESORIOS OPCIONALES**: No requiere. **CONSUMIBLES**: No requiere. **INSTALACIÓN**. * No requiere. **OPERACIÓN**. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. **MANTENIMIENTO** *Preventivo. Correctivo por personal calificado.
483	060.604.0160	**MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE DOBLE CÁMARA ESPECIALIDAD(ES)**: Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S)**: Cirugía Cardiovascular y Torácica. **DESCRIPCIÓN**: Marcapaso cardiaco multi programable definitivo, bipolar, de doble cámara; Conector de 3.2 mm; Funciones programables, más de 10, telemetría; Peso menor a 55 g; Grosor menor a 11 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 **V**; Requiere auricular; Electrodos en "**J**" de 3.2 mm y ventricular de 3.2 mm. **REFACCIONES**: No requiere. **ACCESORIOS OPCIONALES**: No requiere. **CONSUMIBLES**: No requiere. **INSTALACIÓN**. * No requiere. **OPERACIÓN**. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. **MANTENIMIENTO***Preventivo. Correctivo por personal calificado.
484	060.604.0467	**MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA (A O V) ESPECIALIDAD(ES)**: Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S)**: Cirugía Cardiovascular y Torácica **DESCRIPCIÓN**: Marcapaso cardiaco multi programable definitivo bipolar en línea de una sola cámara (**A** o **V**); Conector. **IS**-1/3.2 mm; 8 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación convencional; (sin sensor) **VVI, VVT, VOO, AAI, AAT, AOO, OAO, OVO**; Histéresis unicameral; Peso 30 g. o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Longevidad más de 10 años; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba del margen de seguridad. **REFACCIONES**: No requiere. **ACCESORIOS OPCIONALES**: No requiere. **CONSUMIBLES**: No requiere. **INSTALACIÓN**. * No requiere. **OPERACIÓN**. * Por

		personal especializado y de acuerdo al manual de operación. **MANTENIMIENTO***Preventivo. Correctivo por personal calificado.
485	060.604.0426	**MARCAPASO CARDIACO UNICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA ESPECIALIDAD(ES)**: Médicas y Quirúrgicas. **SERVICIO(S)**: Cirugía Cardiovascular y Torácica **DESCRIPCIÓN**: Marcapaso cardiaco, tipo: Unicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de funciones con un mínimo de 7 funciones; Polaridad: bipolar; Modo de estimulación: **SSIR**; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Dimensiones: peso menor de 30 gr y menos de 19 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodos cubiertos de silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación pasiva para el ventrículo y activa con tornillo para la aurícula; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introductor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías: metálicas en "**J**" para la aurícula. **REFACCIONES**: No requiere. **ACCESORIOS OPCIONALES**: No requiere. **CONSUMIBLES**: No requiere. **INSTALACIÓN**. * No requiere. **OPERACIÓN**. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. **MANTENIMIENTO** *Preventivo. Correctivo por personal calificado.
486	060.932.2797	**VÁLVULAS** Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión media de 80 a 120 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaños: Infantil Pieza.
487	060.932.6681	**VÁLVULAS** Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión baja de 40 a 80 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Neonatal. Pieza.
Planificación familiar		
488	010.000.3505.00	**DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 tabletas.
489	010.000.3508.00	**DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 tabletas. (21 con hormonales y 7 sin hormonales).

490	010.000.3510.00	**ETONOGESTREL IMPLANTE** El implante contiene: Etonogestrel 68.0 mg. Envase con un implante y aplicador.
491	010.000.2210.00	**LEVONORGESTREL COMPRIMIDO O TABLETA**. Cada comprimido o tableta contiene: Levonorgestrel 0.750 mg. Envase con 2 comprimidos o tabletas.
492	010.000.4526.00	**LEVONORGESTREL GRAGEA**. Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.03 mg. Envase con 35 grageas.
493	010.000.2208.00	**LEVONORGESTREL POLVO** El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel (micronizado) 52 mg. Envase con un dispositivo.
494	010.000.3504.00	**LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA**. Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 grageas.
495	010.000.3507.00	**LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA**. Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 grageas. (21 con hormonales y 7 sin hormonales)
496	010.000.3509.00	**MEDROXIPROGESTERONA Y CIPIONATO DE ESTRADIOL SUSPENSIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta o jeringa contiene: Acetato de medroxiprogesterona 25 mg, cipionato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolleta o jeringa prellenada de 0.5 ml
497	010.000.3511.00	**NORELGESTROMINA-ETINILESTRADIOL PARCHE**. Cada parche contiene: Norelgestromina 6.00 mg. Etinilestradiol 0.60 mg. Envase con 3 parches.
498	010.000.3503.00	**NORETISTERONA SOLUCIÓN INYECTABLE OLEOSA**. Cada ampolleta contiene: Enantato de noretisterona 200 mg. Envase con una ampolleta de 1 ml.
499	010.000.3515.00	**NORETISTERONA Y ESTRADIOL SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg. valerato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolleta o jeringa con un ml.
500	010.000.3506.00	**NORETISTERONA Y ETINILESTRADIOL TABLETA O GRAGEA**. Cada tableta o gragea contiene: Norestisterona 0.400 mg. etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 28 tabletas o grageas. (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales)
		Psiquiatría
501	040.000.2500.00	**ALPRAZOLAM TABLETA**. Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg. Envase con 30 tabletas.
502	040.000.2499.00	**ALPRAZOLAM TABLETA**. Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.
503	040.000.3305.00	**AMITRIPTILINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Clorhidrato de amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas.
504	010.000.4490.00	**ARIPIPRAZOL TABLETA**. Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas.
505	010.000.4491.00	**ARIPIPRAZOL TABLETA**. Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas.
506	010.000.4492.00	**ARIPIPRAZOL TABLETA**. Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas.
507	010.000.5487.00	**CITALOPRAM TABLETA**. Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg. de citalopram. Envase con 14 tabletas
508	010.000.5487.01	**CITALOPRAM TABLETA**. Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg. de citalopram. Envase con 28 tabletas

509	040.000.3259.00	**CLOZAPINA COMPRIMIDO**. Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 30 comprimidos.
510	040.000.3259.01	**CLOZAPINA COMPRIMIDO**. Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 50 comprimidos.
511	040.000.0202.00	**DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 ml.
512	040.000.3215.00	**DIAZEPAM TABLETA**. Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.
513	010.000.4485.00	**DULOXETINA CAPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA**. Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada
514	040.000.0243.00	**ETOMIDATO SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.
515	010.000.4483.00	**FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA**. Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.
516	010.000.4483.01	**FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA**. Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.
517	040.000.4481.00	**HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Decanato de haloperidol equivalente a 50 mg. de haloperidol Envase con 1 ampolleta con 1 ml
518	040.000.3253.00	**HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampolletas (5 mg/ ml).
519	040.000.4481.01	**HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Decanato de haloperidol equivalente a 50 mg. de haloperidol Envase con 5 ampolletas con 1 ml
520	040.000.3251.00	**HALOPERIDOL TABLETA**. Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas.
521	040.000.3302.00	**IMIPRAMINA GRAGEA O TABLETA**. Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de imipramina 25 mg. Envase con 20 grageas o tabletas.
522	010.000.5476.00	**LEVOMEPROMAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ml. contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25 mg. de levomepromazina. Envase con 10 ampolletas de 1 ml.
523	040.000.3204.00	**LEVOMEPROMAZINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Maleato de levomepromazina equivalente a 25 mg. de levomepromazina Envase con 20 tabletas.
524	040.000.3255.00	**LITIO TABLETA**. Cada tableta contiene: Carbonato de Litio 300 mg. Envase con 50 tabletas.
525	040.000.5478.00	**LORAZEPAM TABLETA**. Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. Envase con 40 tabletas
526	010.000.5486.00	**OLANZAPINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 14 tabletas.
527	010.000.5485.00	**OLANZAPINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 14 tabletas.
528	010.000.5486.01	**OLANZAPINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas.
529	010.000.5485.01	**OLANZAPINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 28 tabletas.
530	010.000.5481.00	**PAROXETINA TABLETA**. Cada tableta contiene: Clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg. de paroxetina. Envase con 10 tabletas.

531	010.000.5489.00	**QUETIAPINA TABLETA.** Cada tableta contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 100 mg. de quetiapina Envase con 60 tabletas.
532	010.000.5494.00	**QUETIAPINA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.** Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg. de quetiapina Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
533	040.000.3262.00	**RISPERIDONA SOLUCIÓN ORAL.** Cada mililitro contiene: Risperidona 1 mg. Envase con 60 ml. y gotero dosificador
534	040.000.3268.00	**RISPERIDONA SUSPENSIÓN INYECTABLE DE LIBERACIÓN PROLONGADA.** Cada frasco ámpula contiene: Risperidona 25 mg. Envase con frasco ámpula y jeringa prellenada con 2 ml. de diluyente.
535	040.000.3258.00	**RISPERIDONA TABLETA.** Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas.
536	040.000.4484.00	**SERTRALINA CÁPSULA O TABLETA.** Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg. de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.
537	040.000.3241.00	**TRIFLUOPERAZINA GRAGEA O TABLETA.** Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg. de trifluoperazina Envase con 20 grageas o tabletas.
538	040.000.3241.01	**TRIFLUOPERAZINA GRAGEA O TABLETA.** Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg. de trifluoperazina Envase con 30 grageas o tabletas.
539	010.000.4488.00	**VENLAFAXINA CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.** Cada cápsula o gragea de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina equivalente a 75 mg. de venlafaxina. Envase con 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada.
540	010.000.5483.00	**ZUCLOPENTIXOL SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Decanato de zuclopentixol 200 mg. Envase con una ampolleta.
541	010.000.5484.00	**ZUCLOPENTIXOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg. de zuclopentixol Envase con 20 tabletas.
542	010.000.5484.01	**ZUCLOPENTIXOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg. de zuclopentixol Envase con 50 tabletas.
		Reumatología y traumatología
543	010.000.2503.00	**ALOPURINOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 20 tabletas.
544	010.000.3451.00	**ALOPURINOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Alopurinol 300 mg. Envase con 20 tabletas.
545	010.000.2503.01	**ALOPURINOL TABLETA.** Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 50 tabletas.
546	010.000.3461.00	**AZATIOPRINA TABLETA.** Cada tableta contiene: Azatioprina 50 mg. Envase con 50 tabletas.
547	010.000.5505.00	**CELECOXIB CAPSULA.** Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas.
548	010.000.3409.00	**COLCHICINA TABLETA.** Cada tableta contiene: Colchicina 1 mg. Envase con 30 tabletas.
549	010.000.4241.00	**DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg. de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml.
550	010.000.3432.00	**DEXAMETASONA TABLETA.** Cada tableta contiene: Dexametasona 0.5 mg. Envase con 30 tabletas.

551	010.000.3417.00	**DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.** Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.
552	010.000.5501.00	**DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 ml.
553	010.000.3413.00	**INDOMETACINA CÁPSULA.** Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas.
554	010.000.4202.00	**INDOMETACINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula contiene: Indometacina 1 mg. Envase con frasco ámpula con 2 ml.
555	010.000.2504.00	**KETOPROFENO CÁPSULA.** Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.
556	010.000.4515.00	**LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO.** Cada comprimido contiene: Leflunomida 100 mg. Envase con 3 comprimidos.
557	010.000.4514.00	**LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO.** Cada comprimido contiene: Leflunomida 20 mg. Envase con 30 comprimidos
558	010.000.1760.00	**METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 50 mg. de metotrexato Envase con un frasco ámpula .
559	010.000.1759.00	**METOTREXATO TABLETA.** Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato Envase con 50 tabletas.
560	010.000.3419.00	**NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL.** Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 ml.
561	010.000.3407.00	**NAPROXENO TABLETA.** Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.
		Soluciones electrolìticas y sustitutos del plasma
562	010.000.3663.00	**ALMIDÓN SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 10%.. Cada 100 ml. contienen: Poli (0-2 hidroxietil) almidón ó pentalmidón ó hidroxietil almidón (200/0.5) 10 g. Envase con 250 ml.
563	010.000.3619.00	**BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 7.5%. Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 ml.. Cada ampolleta con 10 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.
564	010.000.3618.00	**BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 7.5%. Cada frasco ámpula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ámpula de 50 ml. El envase con 50 ml. contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.
565	010.000.0524.00	**CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g. (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro) Envase con 50 ampolletas con 10 ml
566	010.000.3608.00	**CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 0.9%. Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.
567	010.000.3626.00	**CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 0.9%. Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 50 ml.

568	010.000.3609.00	**CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 0.9%. Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.
569	010.000.0641.00	**DEXTRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 10%. Cada 100 mililitros contienen: Dextrán (40 000): 10 g. Glucosa 5 g. Envase con 500 ml.
570	010.000.4551.00	**DEXTRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 6%. Cada 100 ml. contienen Dextrán (60 000) 6 g. cloruro de sodio 7.5 g. Envase con 250 ml
571	010.000.3622.00	**ELECTROLITOS ORALES POLVO** (Fórmula de Osmolaridad Baja). Cada sobre con polvo contiene: Glucosa anhidra 13.5 g. cloruro de potasio 1.5 g. cloruro de sodio 2.6 g. citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 20.5 g
572	010.000.3623.00	**ELECTROLITOS ORALES SOLUCIÓN**. Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g. cloruro de potasio 1.5 g. cloruro de sodio 3.5 g. citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 27.9 g
573	010.000.3617.00	**FOSFATO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Fosfato de potasio dibásico 1.550 g. Fosfato de potasio monobásico 0.300 g. (potasio 20 mEq.) (fosfato 20 mEq.) Envase con 50 ampolletas con 10 ml
574	010.000.3620.00	**GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 ml
575	010.000.3620.01	**GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g. equivalente a 0.093 g. de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 ml.
576	010.000.3605.00	**GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 10%. Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g. de glucosa Envase con 1 000 ml. Contiene: Glucosa 100.0 g.
577	010.000.3604.00	**GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 10%. Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g. ó glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g. de glucosa Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g.
578	010.000.3632.00	**GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 5%. Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. ó glucosa monohidratada equivalente a 5 g. de glucosa Envase con bolsa de 100 ml. y adaptador para vial.
579	010.000.3631.00	**GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 5%. Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. ó glucosa monohidratada equivalente a 5 g. de glucosa Envase con bolsa de 50 ml. y adaptador para vial.
580	010.000.3625.00	**GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 5%. Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. ó glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g. de glucosa. Envase con 100 ml. Contiene: Glucosa 5.0 g.

581	010.000.3624.00	**GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 5%. Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. ó glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g. de glucosa. Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 2.5 g.
582	010.000.3606.00	**GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE** AL 50 %. Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g. agua inyectable 100 ml. o glucosa monohidratada equivalente a 50 g. de glucosa Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 125 g.
583	010.000.3607.00	**GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE** al 50 %. Cada 100 ml. contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g. de glucosa Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g.
584	010.000.2306.00	**MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL** 20%. Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 ml.
585	010.000.3661.00	**POLIGELINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada 100 ml. contienen: Poligelina 3.5 g. Envase con 500 ml. con o sin equipo para su administración.
586	010.000.3664.00	**POLIGELINA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada 100 ml. contienen: Polimerizado de gelatina succinilada degradada 4.0 g. Envase con 500 ml.
587	010.000.3616.00	**SOLUCIÓN HARTMANN SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada 100 ml. contienen: Cloruro de sodio 0.600 g., cloruro de potasio 0.030 g., cloruro de calcio dihidratado 0.020 g., lactato de sodio 0.310 g. Envase con 1000 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio (130), Potasio (4), Calcio (3), Cloruro (109) y Lactato (28)
588	010.000.3629.00	**SULFATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1g. (magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq) Envase con 100 ampolletas de 10 ml. con 1 g. (100 mg./1 ml.).
Vacunas, toxoides, inmoglobulinas y antitoxinas		
589	020.000.3847.00	**FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIALACRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antialacrán modificado por digestión enzimática para neutralizar 150 DL50 (1.8 mg.) de veneno de alacrán del género centruroides. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.
590	020.000.3848.00	**FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIARÁCNIDO SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiarácnido modificado por digestión enzimática para neutralizar 6000 DL50 (180 glándulas de veneno arácnido) Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.
591	020.000.3850.00	**FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTICORALILLO SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente anticoralillo modificado por digestión enzimática para neutralizar 450 DL50 (5 mg) de veneno de micrurus sp. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.

592	020.000.3849.00	**FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiviperino modificado por digestión enzimática para neutralizar no menos de 790 DL50 de veneno de crótalos basiliscos y no menos de 780 DL50 de veneno de bothrops asper. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.
593	010.000.1591.00	**INMUNOGLOBULINA ANTI D SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina anti **D** 0.300 mg. Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta.
594	020.000.3833.00	**INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRÁBICA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula o ampolleta contiene: Inmunoglobulina humana Antirrábica 300 **UI** Envase con un frasco ámpula o ampolleta con 2 ml. (150 **UI**/ ml).
595	020.000.3842.00	**SUERO ANTIALACRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Anticuerpos de caballo concentrados y modificados por digestión enzimática, para neutralizar 150 DL50 de veneno de alacrán del género centruroides. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 5 ml. (una dosis).
596	020.000.3843.00	**SUERO ANTIVIPERINO SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Anticuerpos de caballo concentrados y modificados por digestión enzimática que neutralizan no menos de 790 DL50 de veneno de crótalos basiliscos y no menos de 780 DL50 de veneno de bothrops asper. Envase con un frasco ámpula y diluyente con 10 ml.
597	020.000.3810.00	**TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO**(Td) **SUSPENSIÓN INYECTABLE** Por formulación de proceso. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Por formulación de proceso. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf , toxoide tetánico no más de 25 Lf o por potencia de producto terminado. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico, método de reto no menos de 2 **UI**, método de seroneutralización mínimo 0.5 **UI** de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, Método de reto no menos de 20 **UI**, método de seroneutralización mínimo 2 **UI** de antitoxina / ml. de suero. Envase con frasco ámpula con 5 ml. (10 dosis).
598	020.000.3810.01	**TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO**(Td) **SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Por formulación de proceso. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf toxoide tetánico no más de 25 Lf o por potencia de producto terminado. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Toxoide diftérico, método de reto no menos de 2 **UI**, método de seroneutralización mínimo 0.5 **UI** de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, método de reto no menos de 20 **UI**, método de seroneutralización Mínimo 2 **UI** de antitoxina / ml. de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas. Cada una con una dosis (0.5 ml).

599	020.000.2522.00	**VACUNA A CELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B SUSPENSIÓN INYECTABLE** . Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Toxoide diftérico purificado con mayor o igual a 30 **UI** Toxoide tetánico purificado con mayor o igual a 40 **UI** Toxoide pertússico purificado adsorbido 25 µg. Con o sin pertactina 8 µg. Hemaglutinina filamentosa purificada adsorbida 25 µg. virus de la poliomielitis tipo 1 inactivado 40 **UD*** virus de la poliomielitis tipo 2 inactivado 8 **UD*** virus de la poliomielitis tipo 3 inactivado 32 **UD*** Haemophilus influenzae tipo b 10 µg. (conjugado a la proteína tetánica) *unidades de antígeno **D.** Envase con 1 dosis en jeringa prellenada de vacuna a celular Antipertussis con toxoides diftérico y tetánico adsorbidos y vacuna anti poliomielítica inactivada y 1 dosis en frasco ámpula con liofilizado de vacuna conjugada de Haemophilus Influenzae tipo b, para reconstituir con la suspensión de la jeringa.
600	020.000.2522.01	**VACUNA A CELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B VACUNA A CELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Toxoide diftérico purificado con mayor o igual a 30 **UI** toxoide tetánico purificado con mayor o igual a 40 **UI** toxoide pertússico purificado adsorbido 25 µg. Con o sin pertactina 8 µg. Hemaglutinina filamentosa purificada adsorbida 25 µg. virus de la poliomielitis tipo 1 inactivado 40 **UD*** virus de la poliomielitis tipo 2 inactivado 8 **UD*** virus de la poliomielitis tipo 3 inactivado 32 **UD*** Haemophilus Influenzae tipo b 10 µg. (conjugado a la proteína tetánica) *unidades de antígeno **D**. Envase con 20 dosis en jeringa prellenada de vacuna a celular antipertussis con toxoides, diftérico y tetánico adsorbidos y vacuna anti poliomielítica inactivada y 20 dosis en frasco ámpula con liofilizado de vacuna conjugada de Haemophilus Influenzae tipo b, para reconstituir con la suspensión de la jeringa.
601	020.000.3822.00	**VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: **A**/California/7/2009 (H1N1) 15 µg. **HA A**/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg. **HA** cepa análoga **A**/Wisconsin/15/2009 **B**/Brisbane/60/2008 15 µg. **HA** Envase con frasco ámpula o jeringa prellenada con una dosis.
602	020.000.3822.01	**VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: **A**/California/7/2009 (H1N1) 15 µg. **HA A**/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg. **HA** Cepa análoga **A**/Wisconsin/15/2009 **B**/Brisbane/60/2008 15 µg. **HA** Envase con 1 frasco ámpula con 5 ml. Cada uno (10 dosis).

603	020.000.3822.02	**VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: **A**/California/7/2009 (H1N1) 15 µg. **HA A**/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg. **HA** Cepa análoga **A**/Wisconsin/15/2009 **B**/Brisbane/60/2008 15 µg. **HA** Envase con 10 frascos ámpula con 5 ml. Cada uno (10 dosis).
604	020.000.0146.00	**VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F,. Cada uno con 25 µg. Envase con frasco ámpula de 0.5 ml.
605	020.000.0146.01	**VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F. Cada uno con 25 µg. Envase con frasco ámpula de 2.5 ml.
606	020.000.0146.02	**VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F. Cada uno con 25 µg. Envase con jeringa prellenada de 0.5 ml.
607	020.000.0147.00	**VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F 1 µg. Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 4, 18C, 19F 3 µg. Conjugado a la proteína **D** de Haemophilus Influenzae no tipificable 13 µg. Conjugado a toxoide tetánico 8 µg. Conjugado a toxoide diftérico 5 µg. Envase con 10 jeringas prellenadas. Cada una con una dosis de 0.5 ml.
608	020.000.0147.01	**VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Polisacárido de Streptococcus Pneumoniae serotipos 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F 1 µg. Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 4, 18C, 19F 3 µg. Conjugado a la proteína **D** de Haemophilus Influenzae no tipificable 13 µg. Conjugado a toxoide tetánico 8 µg. Conjugado a toxoide diftérico 5 µg. Envase con 10 frascos ámpula. Cada uno con una dosis de 0.5 ml.
609	020.000.0147.02	**VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Polisacárido de Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 23F 1 µg. polisacárido de Streptococcus Pneumoniae serotipos 4, 18C, 19F 3 µg. Conjugado a la proteína **D** de Haemophilus Influenzae no tipificable 13 µg. Conjugado a toxoide tetánico 8 µg. Conjugado a toxoide diftérico 5 µg. Envase con 100 frascos ámpula. Cada uno con una dosis de 0.5 ml.
610	020.000.3805.00	**VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO (DPT) SUSPENSIÓN INYECTABLE** *. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Bordetella pertussis no más de 16 **UO**, toxoide diftérico no más de 30 Lf toxoide tetánico no más de 25 Lf o **cada dosis de 0.5 ml. contiene: Bordetella Pertussis no menos de 4 **UI** Toxoide diftérico, Método de reto no menos de 30 **UI**, metodo de seroneutralización mínimo 2 **UI** de antitoxina/ml. de suero. Toxoide tetánico, no menos de 40 **UI** en cobayos o no menos de 60 **UI** en ratones, método de seroneutralización mínimo

		2 **UI** de antitoxina/ml. de suero. Envase con frasco ámpula de 5 ml. (10 dosis). *Formulación de proceso **potencia de producto terminado
611	020.000.3802.00	**VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA ORAL TRIVALENTE TIPO SABIN SUSPENSIÓN DE VIRUS ATENUADOS**. Cada dosis de 0.1 ml. (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo **I** 1 000 000 **DICC.** 50 Tipo **II** 100 000 **DICC** 50 Tipo **III** 600 000 **DICC.** 50 Envase con frasco ámpula de plástico depreciable con gotero integrado de 2 ml. (20 dosis).
612	020.000.3802.01	**VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA ORAL TRIVALENTE TIPO SABIN SUSPENSIÓN DE VIRUS ATENUADOS**. Cada dosis de 0.1 ml. (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo **I** 1 000 **DICC.** 50 Tipo **II** 100 000 **DICC.** 50 Tipo **III** 600 000 **DICC.** 50 Tubo de plástico depreciable con 25 dosis,. Cada una de 0.1 ml.
613	020.000.3817.01	**VACUNA ANTIRRÁBICA SUSPENSIÓN INYECTABLE**. Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus inactivados de la rabia (cepa Distar **PM/SI** 38-1503-DM) con potencia > 2.5 **UI,** cultivado en células **VERO**. Frasco ámpula con liofilizado para una dosis y jeringa prellenada con 0.5 ml. de diluyente.
614	020.000.3817.00	**VACUNA ANTIRRÁBICA SOLUCIÓN INYECTABLE**. Cada dosis de 1 ml. de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus de la rabia inactivado (cepa **FLOR LEP**-C25) con potencia > 2.5 **UI** cultivados en células embrionarias de pollo. Frasco ámpula con liofilizado para una dosis y ampolleta con 1 ml. de diluyente.
615	020.000.3801.00	**VACUNA B.C.G. SUSPENSIÓN INYECTABLE** . Cada dosis de 0.1 ml. de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: Francesa 1173P2 200 000-500 000 **UFC** o Danesa 1331 200 000-300 000 **UFC** o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 **UFC** o Tokio 172 200 000-3 000 000 **UFC** o Montreal 200 000 3 200 000 **UFC** o Moscow 200 000- 1 000 000 **UFC.** Envase con frasco ámpula o ampolleta con liofilizado para 5 dosis y ampolletas con diluyente de 0.5 ml.
616	020.000.3801.01	**VACUNA B.C.G. SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.1 ml. de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: Francesa 1173P2 200 000-500 000 **UFC** o Danesa 1331 200 000-300 000 **UFC** o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 **UFC** o Tokio 172 200 000-3 000 000 **UFC** o Montreal 200 000 3 200 000 **UFC** o Moscow 200 000- 1 000 000 **UFC.** Envase con frasco ámpula o ampolleta con liofilizado para 10 dosis y ampolletas con diluyente de 1.0 ml. *semilla Mérieux.
617	020.000.0148.00	**VACUNA CONJUGADA NEUMOCÓCCICA** 13-**VALENTE SUSPENSIÓN INYECTABLE**. Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Sacáridos de Streptococcus Pneumoniae de los serotipos 1 2.2 µg. 3 2.2 µg. 4 2.2 µg. 5 2.2 µg. 6A 2.2 µg. 6B 4.4 µg. 7F 2.2 µg. 9V

		2.2 µg. 14 2.2 µg. 18C 2.2 µg. 19A 2.2 µg. 19F 2.2 µg. 23F 2.2 µg. Proteína diftérica CRM197 32 µg. Envase con una jeringa prellenada de 0.5 ml. (1 dosis), y aguja.
618	020.000.0148.01	**VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13-VALENTE SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Sacáridos de Streptococcus Pneumoniae de los serotipos 1 2.2 µg. 3 2.2 µg. 4 2.2 µg. 5 2.2 µg. 6A 2.2 µg. 6B 4.4 µg. 7F 2.2 µg. 9V 2.2 µg. 14 2.2 µg. 18C 2.2 µg. 19A 2.2 µg. 19F 2.2 µg. 23F 2.2 µg. Proteína diftérica CRM197 32 µg. Envase con 10 jeringas prellenadas. Cada una con 0.5 ml. (1 dosis) y agujas.
619	020.000.4173.00	**VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE** . Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 1 frasco ámpula con 0.5 ml. o jeringa prellenada con 0.5 ml.
620	020.000.4172.00	**VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 6 20µg. Proteína L1 Tipo 11 40 µg. Proteína L1Tipo 16 40 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 1 frasco ámpula o jeringas prellenada con 0.5 ml.
621	020.000.4173.01	**VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 10 frascos ámpula con 0.5 ml. o jeringa prellenada con 0.5 ml.
622	020.000.4173.02	**VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 100 frascos ámpula con 0.5 ml. o jeringa prellenada con 0.5 ml.
623	020.000.4172.01	**VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Proteína L1 Tipo 6 20µg. Proteína L1 Tipo 11 40 µg. Proteína L1Tipo 16 40 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 10 frascos ámpula o jeringas prellenadas con 0.5 ml.
624	020.000.0150.00	**VACUNA CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN ORAL.** Cada dosis de 1.5 ml. contiene: Rotavirus vivo atenuado humano cepa RIX4414 No menos de 106 DICC50 Envase con jeringa prellenada con 1.5 ml.
625	020.000.3800.00	**VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston- Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50 virus atenuados de la rubéola cepa Wistar **RA** 27/3 (cultivados en células diploides humanas **MRC**-5 o **WI**-38) > 3.0 log10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50. Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.

626	020.000.3804.00	**VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 ó 1000 a 32000 DICC50 ó 103 a 3.2 x 104 DICC50 virus atenuados de la rubéola cepa Wistar **RA** 27/3 (cultivados en células diploides humanas **MRC**-5 o **WI**-38) > 3.0 log10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50. Envase con liofilizado para una dosis y diluyente.
627	020.000.0151.00	**VACUNA PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN.** Cada dosis de 2 ml. contiene: Serotipo reordenado G1 2.21 **X** 106 **UI** , serotipo reordenado G2 2.84 **X** 106 **UI,** serotipo reordenado G3 2.22 **X** 106 **UI,** serotipo reordenado G4 2.04 **X** 106 **UI,** serotipo reordenado P1 2.29 **X** 106 **UI.** Envase con un tubo de plástico con 2 ml.
628	020.000.2529.00	**VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis **B** purificado **DNA** recombinante 5 µg. Envase con 1 frasco ámpula con dosis de 0.5 ml, con o sin conservador.
629	020.000.2527.00	**VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis **B** purificado **DNA** recombinante 10 µg. Envase con jeringa prellenada con 0.5 ml. o frasco ámpula con 0.5 ml.
630	020.000.2511.00	**VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 1 ml. contiene: AgsHb 20 µg. Envase con un frasco ámpula o jeringa prellenada con 1 ml.
631	020.000.2526.00	**VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 1 ml. contiene: AgsHb 20 µg. Envase con un frasco ámpula con 10 ml. (10 dosis).
632	020.000.2529.01	**VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis **B** purificado **DNA** recombinante 5 µg. Envase con 10 frascos ámpula con dosis de 0.5 ml, con o sin conservador.
633	020.000.3820.00	**VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS SOLUCIÓN INYECTABLE.** Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 ó 1000 a 32000 DICC50 ó 103 a 3.2 x 104 DICC50,virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas **MRC**-5 o **WI**-38) > 3.0 log10 DICC50 ó > 1000 DICC50 ó > 103 DICC50, virus atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad-Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe **AM**-9 o **RIT** 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en células diploides humanas) > 3.7 log10 DICC50 ó > 5000 DICC50 ó > 5 x 103 DICC50 (> 4.3

		log10 DICC50 ó > 20000 DICC50 ó > 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn). Envase con frasco ámpula con liofilizado para una dosis y diluyente.
634	020.000.3821.00	**VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS SOLUCIÓN INYECTABLE SOLUCIÓN INYECTABLE** . Cada dosis de 0.5 ml. de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 ó 1000 a 32000 DICC50 ó 103 a 3.2 x 104 DICC50, virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas **MRC**-5 o **WI**-38) > 3.0 log10 DICC50 ó > 1000 DICC50 o > 103 DICC50, virus atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad- Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe **AM**-9 o **RIT** 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en células diploides humanas) > 3.7 log10 DICC50 ó > 5000 DICC50 ó > 5 x 103 DICC50 (> 4.3 log10 DICC50 ó > 20000 DICC50 ó > 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn). Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.

INTERVENCIONES DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS

PACIENTE PEDIÁTRICO / MENORES DE 18 AÑOS				
Núm.	GRUPO	SUBGRUPO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	CLAVE CIE-10	SUBDIAGNOSTICO
1	CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	Recién Nacido	P07	Prematurez
2			P22	Insuficiencia Respiratoria
3			P36	Sepsis Bacteriana del Recién Nacido
4	TRASTORNOS PEDIÁTRICOS: QUIRÚRGICOS, CONGENITOS Y ADQUIRIDOS	Cardiovasculares	Q20 - Q28	Malformaciones congénitas cardíacas
5		Aparato Digestivo	Q39	Atresia de esófago
6			Q79.2	Onfalocele
7			Q79.3	Gastroquisis
8			Q41.0	Atresia / Estenosis duodenal
9			Q41.0	Atresia intestinal
10			Q42.0, Q42.1, Q42.3	Atresia anal
11		Riñón	Q60.3, Q60.5, Q61.4	Hipoplasia / Displasia renal
12		Uréter	Q62.6	Uréter retrocavo
13				Meatos ectópicos
14			Q62.1	Estenosis ureteral
15			Q62.3	Ureterocele
16		Vejiga	Q64.1	Extrofia vesical
17		Uretra y Pene	Q64.0, Q54X	Hipospadias / Epispadias
18			Q64.2, Q64.3	Estenosis uretral
19			Q64.3	Estenosis del meato uretral
20		Columna Vertebral	Q05X, Q76.0	Espina bífida
21	MENORES DE 10 AÑOS (PREVIA AUTORIZACIÓN)	Enfermedades lisosomales	E75.2	Enfermedad de Fabry / Enfermedad de Gaucher
			E76.0	Mucopolisacaridosis tipo I
			E76.1	Mucopolisacaridosis tipo II
			E76.2	Mucopolisacaridosis tipo VI
22		Hemofilia	D66	Deficiencia hereditaria del Factor VIII
			D67	Deficiencia hereditaria del Factor IX
			D68.0	Enfermedad de Von Willebrand
23	CANCER EN MENORES DE 18 AÑOS	Tumores del Sistema Nervioso Central	C71.9	Astrocitoma
24			C71.6	Meduloblastoma
25			C47	Neuroblastoma
26			C72.9	Ependimoma
27				Otros*
28		Tumores Renales	C64	Tumor de Wilms
29				Otros*
30		Leucemias	C91.0	Leucemia Linfoblástica Aguda
31			C92.0	Leucemia Mieloblástica Aguda
32				Leucemias Crónicas
33				Síndromes Preleucémicos
34		Tumores Hepáticos	C22.2	Hepatoblastoma
35			C22.7, C22.9	Hepatocarcinoma
36		Tumores Óseos	C40	Osteosarcoma

37			C41	Sarcoma de Ewing
38		Linfomas	C82,C83,C85	Linfoma no Hodgkin
39			C81.0, C81.9	Enfermedad o Linfoma de Hodgkin
40		Tumores del Ojo	C69.2	Retinoblastoma
41		Sarcomas	C49	Sarcoma de Partes Blandas
42		Tumores Germinales		Gonadales
43		Tumores Germinales		Extragonadales
44		Carcinomas		Diversos*
45		Histiocitosis	C96.1	Histiocitosis maligna

PACIENTE ADULTO				
Núm.	GRUPO	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	CLAVE CIE-10	SUBCATEGORÍA
46	CÁNCER EN MAYORES DE 18 AÑOS	Cáncer Cérvico-Uterino	C53	Tumor maligno del cuello del útero
47		Cáncer de Mama	C50	Tumor Maligno de Mama
48		Cáncer Testicular	C62	Seminoma / No Seminoma
49		Linfoma No Hodgkin	C82, C83	Folicular / Difuso
50		Cáncer de Próstata	C61	Tumor maligno de la próstata
51		Tumor maligno de ovario (germinal)	C56	Tumor maligno del ovario
52		Tumor maligno de colon y recto	C18, C19, C20	Tumor maligno del colon Tumor maligno de la unión rectosigmoidea Tumor maligno del recto
53	TRATAMIENTO MÉDICO	Tratamiento Antirretroviral de VIH / SIDA		
54	MENORES DE 60 AÑOS	Infarto Agudo del Miocardio	I21	Menores de 60 años
55	20 A 50 AÑOS	Hepatitis Crónica Tipo C	B18.2	Hepatitis viral tipo C crónica
TODO GRUPO DE EDAD				
Núm.	GRUPO	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	CLAVE CIE-10	SUBCATEGORÍA
56	PACIENTE PEDIÁTRICO Y ADULTO	Trasplantes	Z94.7	Trasplante de córnea
57			Z94.8	Trasplante de Médula Ósea en menores de 18 años
58				Trasplante de Médula Ósea en mayores de 18 años
59			Z94.0	Trasplante Renal en menores de 18 años

*En estos rubros debemos considerar cualquier tipo de cáncer perteneciente al grupo mencionado

INTERVENCIONES DEL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2014

Núm.	Grupo	Enfermedad	Clave CIE-10
1	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Tuberculosis del Sistema Nervioso	A17
2		Tuberculosis Miliar	A19
3		Listeriosis	A32
4		Tétanos neonatal	A33.X
5		Septicemia no especificada (incluye choque séptico)	A41.9
6		Sífilis congénita	A50
7		Encefalitis viral, no especificada	A86
8		Enfermedad debida a virus citomegálico	B25
9		Toxoplasmosis	B58
10	Tumores	Tumor benigno de las glándulas salivales mayores (Ránula)	D11
11		Tumor benigno del mediastino	D15.2
12		Hemangioma de cualquier sitio	D18.0
13		Tumor benigno de la piel del labio	D23.0
14		Tumor benigno del ojo y sus anexos	D31
15	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	Púrpura trombocitopénica idiopática	D69.3
16		Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos	D80
17	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Intolerancia a la lactosa	E73
18		Fibrosis quística	E84
19		Depleción del volumen	E86
20		Hiperplasia congénita de glándulas suprarrenales,	E25.0
21		Galactosemia	E74.2
22		Fenilcetonuria	E70.0
23	Enfermedades del sistema nervioso	Parálisis de Bell	G51.0
24		Síndrome de Guillain-Barré	G61.0
25		Parálisis cerebral infantil (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años).	G80

26		Hemiplejía (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años).	G81
27		Paraplejía y cuadriplejía (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años).	G82
28	Enfermedades del ojo	Retinopatía de la prematuridad	H35.1
29	Enfermedades del oído	Hipoacusia neurosensorial bilateral (Prótesis auditiva externa y sesiones de rehabilitación auditiva verbal)	H90.3
30		Rehabilitación auditiva verbal en niños no candidatos a implantación de prótesis de cóclea (anual hasta por 5 años)	V57.3 (CIE9 MC)
31		Implantación prótesis cóclea,	20.96 a 20.98 (CIE9 MC)
32		Habilitación auditiva verbal (anual hasta por 5 años).	V57.3 (CIE9 MC)
33	Enfermedades del sistema circulatorio	Miocarditis aguda	I40
34		Fibroelastosis endocárdica	I42.4
35		Insuficiencia cardíaca	I50
36		Hipertensión pulmonar primaria	I27.0
37	Enfermedades del sistema respiratorio	Neumonía por Influenza por virus identificado	J10.0
38		Neumonía por Influenza por virus no identificado	J11.0
39		Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte	J15
40		Neumonitis debida a sólidos y líquidos	J69
41		Piotórax	J86
42		Derrame pleural no clasificado en otra parte	J90.X
43		Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte	J91.X
44		Neumotórax	J93
45		Otros trastornos respiratorios (incluye Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte, Colapso pulmonar, Enfisema intersticial, Enfisema compensatorio, Otros trastornos del pulmón, Enfermedades del mediastino, no clasificadas en otra parte, Trastornos del diafragma, Otros trastornos respiratorios especificados)	J98.0 al J98.8
46		Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	K00

47	Enfermedades del sistema digestivo	Estomatitis y lesiones afines	K12
48		Otras enfermedades del esófago (Incluye Acalasia del cardias, Úlcera del esófago, Obstrucción del esófago, Perforación del esófago, Disquinesia del esófago, Divertículo del esófago, adquirido, Síndrome de laceración y hemorragia gastroesofágicas, Otras enfermedades especificadas del esófago, Enfermedad del esófago, no especificada)	K22.0 al K22.9
49		Otras obstrucciones intestinales	K56.4
50		Constipación	K59.0
51	Enfermedades de la piel	Síndrome estafilocócico de la piel escaldada (Síndrome de Ritter)	L00.X
52		Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	L02
53		Quiste epidérmico	L72.0
54	Enfermedades del sistema osteomuscular	Artritis piógena	M00
55		Artritis juvenil	M08
56		Poliarteritis nodosa y afecciones relacionadas	M30
57		Fascitis necrotizante	M72.6
58	Enfermedades del sistema genitourinario	Síndrome nefrítico agudo	N00
59		Síndrome nefrótico, anomalía glomerular mínima	N04.0
60		Uropatía obstructiva y por reflujo	N13
61		Insuficiencia renal aguda	N17
62		Insuficiencia renal terminal	N18.0
63		Divertículo de la vejiga	N32.3
64		Infección de vías urinarias, sitio no especificado	N39.0
65		Hidrocele y espermatocele	N43
66		Torsión del testículo	N44.X
67		Orquitis y epididimitis	N45
68		Fístula vesicovaginal	N82.0
69	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre	P00.0
70		Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	P01.1
71		Feto y recién nacido afectados por drogadicción materna	P04.4
72		Retardo en el crecimiento fetal y desnutrición fetal	P05

73		Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	P08
74		Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	P10
75		Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central	P11
76		Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo /(incluye cefalohematoma)	P12
77		Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento	P13
78		Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento	P14
79		Otros traumatismos del nacimiento	P15
80		Hipoxia intrauterina	P20
81		Asfixia al nacimiento	P21
82		Taquipnea transitoria del recién nacido	P22.1
83		Síndromes de aspiración neonatal	P24
84		Neumomediastino originado en el periodo perinatal	P25.2
85		Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	P26
86		Displasia broncopulmonar originada en el periodo perinatal	P27.1
87		Otras apneas del recién nacido	P28.4
88		Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38.X
89		Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	P52
90		Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido	P53.X
91		Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	P55
92		Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica	P56
93		Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas	P58
94		Ictericia neonatal por otras causas y las no especificadas	P59
95		Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido	P60.X
96		Policitemia neonatal	P61.1
97		Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido	P70

98		Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio	P71
99		Alteraciones del equilibrio del sodio en el recién nacido	P74.2
100		Alteraciones del equilibrio del potasio en el recién nacido	P74.3
101		Síndrome del tapón de meconio	P76.0
102		Otras peritonitis neonatales	P78.1
103		Enterocolitis necrotizante	P77
104		Convulsiones del recién nacido	P90.X
105		Depresión cerebral neonatal	P91.4
106		Encefalopatía hipóxica isquémica	P91.6
107	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Anencefalia	Q00.0
108		Encefalocele	Q01
109		Estenosis y estrechez congénitas del conducto lagrimal	Q10.5
110		Catarata congénita	Q12.0
111		Otras malformaciones congénitas del oído (Microtia, macrotia, oreja supernumeraria, otras deformidades del pabellón auricular, anomalía de la posición de la oreja, oreja prominente)	Q17
112		Seno, fístula o quiste de la hendidura branquial	Q18.0
113		Malformaciones congénitas de la nariz	Q30
114		Malformación congénita de la laringe (Incluye laringomalacia congénita)	Q31
115		Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios	Q32
116		Malformaciones congénitas del pulmón	Q33
117		Otras malformaciones congénitas del intestino (Incluye divertículo de Meckel, Enfermedad de Hirschsprung. y malrotación intestinal)	Q43
118		Malformaciones congénitas de vesícula biliar, conductos biliares e hígado (Incluye atresia de conductos biliares y quiste de colédoco)	Q44
119		Páncreas anular	Q45.1
120		Anquiloglosia	Q38.1
121		Síndrome de Potter	Q60.6
122		Duplicación del uréter	Q62.5
123		Riñón supernumerario	Q63.0

124		Riñón ectópico	Q63.2
125		Malformación del uraco	Q64.4
126		Ausencia congénita de la vejiga y de la uretra	Q64.5
127		Polidactilia	Q69
128		Sindactilia	Q70
129		Craneosinostosis	Q75.0
130		Hernia diafragmática congénita	Q79.0
131		Ictiosis congénita	Q80
132		Epidermólisis bullosa	Q81
133		Nevo no neoplásico, congénito	Q82.5
134		Anormalidades cromosómicas (Diagnóstico)	Q90 – Q99
135	Síntomas y signos generales	Choque hipovolémico	R57.1
136	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	Traumatismo superficial del cuero cabelludo	S00.0
137		Fractura de la bóveda del cráneo	S02.0
138		Traumatismo intracraneal con coma prolongado	S06.7
139		Herida del cuero cabelludo	S010
140		Avulsión del cuero cabelludo	S080
141		Herida del tórax	S21
142		Traumatismo por aplastamiento del pulgar y otro(s) dedo(s)	S67.0
143	Quemaduras y corrosiones	Quemaduras de tercer grado de las diferentes partes del cuerpo	T203,T213, T223,T233, T243,T253, T293,T303
144	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	Efectos adversos de drogas de afectan primariamente el sistema nervioso autónomo	Y51
145		Efectos adversos de vacunas bacterianas	Y58
146	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	Atención de orificios artificiales (que incluye Atención de traqueostomía, gastrostomía, ileostomía, colostomía, otros orificios artificiales de las vías digestivas, cistostomía, otros orificios artificiales de las vías urinarias y vagina artificial)	Z43

El presente, Anexo I, forma parte integral del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con la cláusula vigésimo sexta de dicho Acuerdo.

Apéndice Normativo

NÚMERO	CLAVE	NOMENCLATURA	FECHA DE PUBLICACIÓN
		NORMAS OFICIALES MEXICANAS	
1	NOM-004-SSA3-2012	Del expediente clínico	DOF 15/10/2012
2	NOM-005-SSA2-1993	De los servicios de planificación familiar.	DOF 30/05/1994
3	NOM-006-SSA2-1993	Para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud	DOF 27/09/2005
4	NOM-006-SSA3-2011	Para la práctica de la anestesiología	DOF 23/03/2012
5	NOM-007-SSA2-1993	Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio	DOF 06/01/1995
6	NOM-008-SSA3-2010	Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad	DOF 28/07/1994
7	NOM-009-SSA2-1993	Para el fomento de la salud del escolar	DOF 10/03/1994
8	NOM-010-SSA2-2010	Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.	DOF 10/11/2010
9	NOM-011-SSA2-2011	Para la prevención y control de la rabia humana y en los perros y gatos.	DOF 08/12/2011
10	NOM-013-SSA2-2006	Para la prevención y control de enfermedades bucales.	DOF 08/10/2008
11	NOM-014-SSA2-1994	Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino	DOF 31/05/2007
12	NOM-015-SSA2-2010	Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus.	DOF 23/11/2010
13	NOM-016-SSA2-2012	Para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera.	DOF 23/10/2012
14	NOM-017-SSA2-2012	Para la vigilancia epidemiológica	DOF 19/02/2013
15	NOM-022-SSA2-1994	Para la prevención y control de la brucelosis en el hombre	DOF 02/02/2001
16	NOM-026-SSA3-2012	Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria	DOF 07/08/2012
17	NOM-027-SSA2-2007	Prevención y manejo de la Lepra	DOF 31/08/2009
18	NOM-027-SSA3-2013	Regulación de los servicios de salud que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica	DOF 04/09/2013
19	NOM-028-SSA2-1999	Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones	DOF 21/08/2009
20	NOM-029-SSA3-2012	Regulación de los servicios de salud. Para la práctica de la cirugía oftalmológica con láser excimer	DOF 02/08/2012
21	NOM-030-SSA2-2009	Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica	DOF 31/05/2010
22	NOM-031-SSA2-1999	Para la atencion a la salud del niño	DOF 26/09/2006
23	NOM-032-SSA2-2010	Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector.	DOF 01/06/2011
24	NOM-033-SSA2-2000	Para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán	DOF 15/09/2003
25	NOM-034-SSA2-2002	Para la prevención y control de los defectos al nacimiento	DOF 27/10/2003
26	NOM-035-SSA2-2012	Para la prevención y control de enfermedades en la perimenopausia y postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar atención médica.	DOF 07/01/2013
27	NOM-035-SSA3-2012	En materia de información en salud	DOF 30/11/2012
28	NOM-036-SSA2-2012	Prevención y control de enfermedades aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano.	DOF 28/09/2012
29	NOM-037-SSA2-2002	Para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias	DOF 21/07/2003
30	NOM-039-SSA2-2002	Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual	DOF 19/09/2003
31	NOM-041-SSA2-2011	Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.	DOF 09/06/2011
32	NOM-043-SSA2-2005	Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.	DOF 23/01/2006
33	NOM-046-SSA2-2005	Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.	DOF 16/04/2009
34	NOM-087-ECOL-SSA1-200	Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo	DOF 17/02/2003
35	NOM-173-SSA1-1998	Para la atención integral a personas con discapacidad	DOF 19/11/1999
36	NOM-174-SSA1-1998	Para el manejo integral de la obesidad	DOF 12/04/2000
37	NOM-190-SSA1-1999	Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar	DOF 16/04/2009
38	NOM-206-SSA1-2003	Regulación de los servicios de salud. Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención médica	DOF 15/09/2004
39	NOM-253-SSA1-2012	Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.	DOF 26/10/2012
NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA	
		MANUALES Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS	
39	S/C	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adultos mayores de 60 años y más	
40	S/C	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes 10 a 19 años	
41	S/C	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años	
42	S/C	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adultos mayores de 60 años o más	
43	S/C	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres 20 a 59 años	
44	S/C	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años	
45	S/C	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años	
46	S/C	Lineamiento técnico para la prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica.	
47	S/C	Lineamiento técnico para la prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica.	
48	S/C	Lineamiento técnico para la prevención, diagnóstico y manejo de la infección puerperal	
49	S/C	Lineamiento técnico prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica. 2002	
50	S/C	Lineamiento técnico prevención, diagnóstico y manejo de la preeclampsia/eclampsia	
51	S/C	Manual de vacunación 2008-2009	
52	S/C	Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
NUM.	CLAVE	NOMENCLATURA	

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
53	GPC-DIF-257-09-EyR	Rehabilitación del paciente adulto amputado de extremidad inferior por diabetes mellitus en el 2do. y 3er nivel de atención
54	GPC-DIF-313-10-EyR	Manejo fisiátrico en lumbalgia inespecífica.
55	GPC-IMSS-029-08-EyR	Control y seguimiento de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño menor de cinco años
56	GPC-IMSS-031-08-EyR	Diagnóstico de apendicitis aguda
57	GPC-IMSS-032-08-EyR	Diagnóstico y manejo en niños con bronquiolitis en fase aguda
58	GPC-IMSS-033-08-EyR	Diagnóstico y manejo de la dermatitis atópica desde el nacimiento hasta los 16 años de edad en el primer nivel de atención
59	GPC-IMSS-034-08-EyR	Diagnóstico y manejo del esguince de tobillo en la fase aguda en el primer nivel de atención
60	GPC-IMSS-035-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la conjuntivitis
61	GPC-IMSS-037-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
62	GPC-IMSS-039-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la orquiepididimitis, epididimitis y orquitis en niños y adultos
63	GPC-IMSS-040-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento del paciente "gran quemado"
64	GPC-IMSS-041-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de rinitis alérgica
65	GPC-IMSS-042-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento del síndrome de colon irritable
66	GPC-IMSS-045-08-EyR	Diagnóstico, tratamiento y prevención de lumbalgia aguda y crónica en el primer nivel de atención
67	GPC-IMSS-048-08-EyR	Realización de operación cesárea
68	GPC-IMSS-049-08-EyR	Tratamiento de apendicitis aguda
69	GPC-IMSS-052-08-EyR	Vigilancia y manejo del trabajo de parto
70	GPC-IMSS-058-08-EyR	Detección y diagnóstico de enfermedades hipertensivas del embarazo
71	GPC-IMSS-062-08-EyR	Diagnóstico y manejo de la infección aguda de vías aéreas superiores en pacientes mayores de 3 meses hasta los 18 años de edad.
72	GPC-IMSS-065-08-EyR	Diagnóstico y manejo integral de las lesiones traumáticas de mano en el adulto.
73	GPC-IMSS-066-08-EyR	Diagnostico y manejo de la parálisis de Bell. (Parálisis facial idiopática).
74	GPC-IMSS-068-08-EyR	Diagnóstico y reparación de la hernia umbilical
75	GPC-IMSS-070-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
76	GPC-IMSS-072-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres mayores de 14 años con vida sexual activa
77	GPC-IMSS-073-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la faringoamigdalitis aguda
78	GPC-IMSS-076-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención
79	GPC-IMSS-077-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la infección aguda, no complicada del tracto urinario en la mujer
80	GPC-IMSS-078-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la infección del tracto urinario bajo durante el embarazo, en un primer nivel de atención
81	GPC-IMSS-079-08-EyR	Diagnostico y tratamiento de la osteoartrosis de rodilla
82	GPC-IMSS-080-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la sinusitis aguda
83	GPC-IMSS-081-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la vaginitis infecciosa en mujeres en edad reproductiva, en un primer nivel de atención.
84	GPC-IMSS-082-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de miomatosis uterina
85	GPC-IMSS-083-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de osteoporosis en el adulto
86	GPC-IMSS-086-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de tiña y onicomicosis en el primer nivel de atención
87	GPC-IMSS-088-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento del aborto espontáneo y manejo inicial del aborto recurrente
88	GPC-IMSS-094-08-EyR	Enfermedades de transmisión sexual en el adolescente y adulto que producen úlceras genitales: herpes, sífilis, chancroide, linfogranuloma
89	GPC-IMSS-109-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento del paciente pediátrico con sarampión
90	GPC-IMSS-115-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fracturas intracapsulares del extremo proximal de fémur
91	GPC-IMSS-138-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la rubéola en el primer nivel de atención
92	GPC-IMSS-139-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura de la diáfisis de tibia
93	GPC-IMSS-161-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del trastorno depresivo de 18 a 59 años de edad.
94	GPC-IMSS-162-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la hemorragia obstétrica en la segunda mitad del embarazo y puerperio inmediato.
95	GPC-IMSS-163-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del paciente adulto con glaucoma de ángulo cerrado
96	GPC-IMSS-164-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del paciente adulto con glaucoma de ángulo abierto.
97	GPC-IMSS-169-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la úlcera péptica complicada: conceptos básicos
98	GPC-IMSS-170-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del trastorno bipolar
99	GPC-IMSS-176-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la hiperplasia prostática benigna
100	GPC-IMSS-182-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de embarazo tubario
101	GPC-IMSS-183-09-EyR	Diagnóstico y manejo de la dismenorrea
102	GPC-IMSS-191-10-EyR	Diagnóstico, estratificación y tratamiento hospitalario inicial del pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST
103	GPC-IMSS-192-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de catarata no complicada
104	GPC-IMSS-193-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fracturas de antebrazo
105	GPC-IMSS-194-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de depresión en el adulto mayor en el primer nivel de atención
106	GPC-IMSS-195-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de artritis reumatoide del adulto
107	GPC-IMSS-198-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de lesiones traumáticas de codo en el adulto
108	GPC-IMSS-229-10-EyR	Abordaje diagnóstico del escroto agudo en el niño y el adolescente
109	GPC-IMSS-233-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias
110	GPC-IMSS-234-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en el adulto
111	GPC-IMSS-237-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de colecistitis/coledocolitiasis en el primer y segundo nivel de atención
112	GPC-IMSS-238-09-EyR	Diagnóstico y manejo de la hipertensión arterial en el adulto mayor y situaciones especiales.
113	GPC-IMSS-239-09-EyR	Diagnóstico y manejo de pancreatitis en el segundo y tercer nivel de atención

114	GPC-IMSS-240-09-EyR	Diagnóstico y Tratamiento de la Patología Mamaría Benigna en primer y segundo Nivel de atención.
115	GPC-IMSS-243-09-EyR	Diagnóstico y manejo del derrame pleural
116	GPC-IMSS-244-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la primera crisis convulsiva en niños.
117	GPC-IMSS-245-09-EyR	Tratamiento antirretroviral del paciente adulto con infección por VIH
118	GPC-IMSS-246-12-EyR	Binomio madre e hijo con infección por VIH.
119	GPC-IMSS-248-09-EyR	Diagnóstico y manejo de la hidrocefalia congénita y adquirida en niños menores de un año de edad.
120	GPC-IMSS-258-10-EyR	Diagnóstico y manejo de la laringotraqueitis aguda en pacientes mayores de 3 meses hasta 15 años de edad
121	GPC-IMSS-259-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento para la fiebre tifoidea
122	GPC-IMSS-260-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del pterigión primario recurrente
123	GPC-IMSS-261-10-EyR	Diagnostico y tratamiento de la rinosinusitis aguda en la edad pediátrica
124	GPC-IMSS-262-10-EyR	Detección oportuna, diagnóstico y tratamiento de hiperbilirrubinemia en niños mayores de 35 semanas de gestación hasta las 2 semanas de vida
125	GPC-IMSS-263-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del prolapso de la pared vaginal anterior (cistocele) e incontinencia urinaria de esfuerzo
126	GPC-IMSS-265-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo primario en el adulto
127	GPC-IMSS-266-10-EyR	Diagnostico y tratamiento de fractura diafisiaria cerrada de Cúbito
128	GPC-IMSS-267-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las fracturas transtrocantéricas en pacientes mayores de 65 años
129	GPC-IMSS-272-10-EyR	Diagnóstico y Tratamiento de la Sepsis Puerperal
130	GPC-IMSS-277-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del estrabismo paralítico.
131	GPC-IMSS-317-10-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de fracturas de huesos nasales
132	GPC-IMSS-318-10-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de fracturas de huesos mandibulares en los tres niveles de atención
133	GPC-IMSS-320-10-EyR	Diagnóstico y manejo de la diabetes en el embarazo
134	GPC-IMSS-326-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del absceso profundo de cuello
135	GPC-IMSS-329-10-EyR	Tratamiento alternativo en pacientes con osteoartrosis de rodilla grado I-II
136	GPC-IMSS-330-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la estenosis hipertrófica del píloro
137	GPC-IMSS-333-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino en segundo y tercer nivel de atención
138	GPC-IMSS-352-09-EyR	Diagnóstico y manejo del bloqueo auriculoventricular completo
139	GPC-IMSS-360-13-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento del carcinoma basocelular.
140	GPC-IMSS-361-12-EyR	Amigdalectomía en niños.
141	GPC-IMSS-369-10-EyR	Tratamiento Farmacológico de la Artritis Idiopática Juvenil
142	GPC-IMSS-388-10-EyR	Manejo de las lesiones ligamentarias de la rodilla
143	GPC-IMSS-392-10-EyR	Diagnóstico y manejo del trastorno de ansiedad en el adulto
144	GPC-IMSS-402-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del tracoma
145	GPC-IMSS-415-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en mayores de 2 años.
146	GPC-IMSS-418-11-EyR	Alimentación enteral del recién nacido prematuro menor o igual a 32 semanas de edad gestacional.
147	GPC-IMSS-428-10-EyR	Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Fracturas Costales
148	GPC-IMSS-429-10-EyR	Abordaje diagnóstico de la rehabilitación cardiaca en cardiopatía isquémica, valvulopatías y grupos especiales
149	GPC-IMSS-436-11-EyR	Detección y tratamiento inicial de las emergencias obstétricas
150	GPC-IMSS-437-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las fracturas y luxaciones del codo en el niño.
151	GPC-IMSS-438-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de otitis externa aguda en adultos
152	GPC-IMSS-453-11-EyR	Evaluación y manejo inicial del niño gran quemado
153	GPC-IMSS-466-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de escarlatina
154	GPC-IMSS-469-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la rubéola congénita
155	GPC-IMSS-472-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección urinaria asociada a sonda vesical en la mujer.
156	GPC-IMSS-480-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la actinomicosis en el adulto.
157	GPC-IMSS-493-11-EyR	Tratamiento de la fractura de tobillo en el adulto
158	GPC-IMSS-496-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la otitis media aguda en la edad pediátrica
159	GPC-IMSS-501-11-EyR	Tratamiento de las fracturas del pie en adultos
160	GPC-IMSS-510-11-EyR	Abordaje diagnóstico y seguimiento del paciente pediátrico con talla baja
161	GPC-IMSS-514-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Graves en mayores de 18 años
162	GPC-IMSS-515-11-EyR	Diagnóstico y manejo del estrés postraumático
163	GPC-IMSS-528-12-EyR	Tratamiento de los trastornos del espectro autista
164	GPC-IMSS-534-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura cerrada de la epífisis inferior del radio en los adultos mayores
165	GPC-IMSS-538-11-EyR	Diagnóstico y manejo de la cardiopatía en el embarazo
166	GPC-IMSS-543-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de escabiasis
167	GPC-IMSS-555-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fracturas de la diáfisis del humero en el adulto.
168	GPC-IMSS-557-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de papilomatosis laríngea juvenil.
169	GPC-IMSS-559-12-EyR	Abordaje y manejo inicial en el servicio de urgencias del paciente adulto con retención aguda de orina.
170	GPC-IMSS-560-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la dermatitis por contacto en adultos.
171	GPC-IMSS-562-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de candidiasis invasiva en el adulto.
172	GPC-IMSS-568-12-EyR	Atención de los padecimientos ginecológicos más frecuentes en la postmenopausia.
173	GPC-IMSS-573-12-EyR	Tratamiento de fractura desplazada del cuello femoral con artroplastia total en adultos mayores de 65 años.
174	GPC-IMSS-575-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura cerrada de rótula en el adulto.
175	GPC-IMSS-576-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura de húmero proximal cerrada en el adulto joven.

176	GPC-IMSS-577-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las lesiones de meniscos en rodilla del adulto.
177	GPC-IMSS-578-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura cerrada de meseta tibial en el adulto.
178	GPC-IMSS-584-12-EyR	Tratamiento de la fractura de clavícula en el adulto.
179	GPC-IMSS-588-12-EyR	Diagnóstico diferencial de los exantemas infecciosos en la infancia.
180	GPC-IMSS-603-13-EyR	Intervenciones de enfermería en la atención del adulto mayor con fractura de cadera.
181	GPC-IMSS-606-13-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la corioamnioitis en los tres niveles de atención.
182	GPC-IMSS-609-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de candidiasis vulvovaginal en mujeres
183	GPC-IMSS-624-13-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía asociada a ventilación mecánica.
184	GPC-IMSS-635-13-EyR	Abordaje y manejo del cólico renoureteral secundario a litiasis en el servicio de urgencias
185	GPC-IMSS-636-13-EyR	Rehabilitación de fractura distal de radio.
186	GPC-IMSS-684-13-EyR	Intervención dietética. Paciente con obesidad
187	GPC-IMSS-687-13-EyR	Paciente obeso. Dosificación de fármacos en el paciente obeso no crítico: antimicrobianos, antineoplásicos, analgésicos y anestésicos
188	GPC-IMSS-690-13-EyR	Intervenciones de enfermería para la prevención de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en el primer nivel de atención
189	GPC-IMSS-692-13-EyR	Diagnóstico y abordaje anestésico de pulpitis irreversible sintomática en órganos dentarios permanentes
190	GPC-IMSS-696-13-EyR	Tratamiento farmacológico para pacientes adultos con psoriasis en placas
191	GPC-ISSSTE-124-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento oportuno de la placenta previa en el segundo y tercer trimestres de embarazo en el segundo y tercer nivel de atención
192	GPC-ISSSTE-125-08-EyR	Diagnóstico y referencia oportuna del adulto con catarata en el primer nivel de atención
193	GPC-ISSSTE-126-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento en el tercer nivel de atención de la catarata complicada en el adulto mayor
194	GPC-ISSSTE-129-08-EyR	Diagnóstico, tratamiento y prevención de la varicela infantil en el primer nivel de atención
195	GPC-ISSSTE-133-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la hemorragia aguda del tubo digestivo alto no variceal en los tres niveles de atención
196	GPC-ISSSTE-135-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de hipotiroidismo congénito neonatal, en el primer nivel de atención
197	GPC-ISSSTE-249-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de parálisis facial idiopática en niños en los tres niveles de atención
198	GPC-ISSSTE-250-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de verrugas vulgares
199	GPC-ISSSTE-252-12-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento farmacológico de la giardiasis en niños y adolescentes de 1 a 18 años en el primer y segundo nivel de
200	GPC-ISSSTE-253-12-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de fiebre paratifoidea y otras salmonelosis en niños y adolescentes en primero y segundo nivel de
201	GPC-ISSSTE-306-10-EyR	Atención integral en pacientes con sangrado de tubo digestivo bajo en los tres niveles de atención
202	GPC-ISSSTE-339-10-EyR	Triage hospitalario en el primer contacto en los servicios de urgencias del 2º y 3er nivel de atención
203	GPC-ISSSTE-358-10-EyR	Tratamiento quirúrgico del infarto e isquemia intestinal en el segundo y tercer nivel de atención
204	GPC-ISSSTE-359-12-EyR	Tratamiento quirúrgico de oclusión intestinal por adherencias en el adulto en segundo nivel de atención.
205	GPC-ISSSTE-516-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de gastritis aguda (erosiva) en los 3 niveles de atención
206	GPC-ISSSTE-517-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones odontogenicas causantes de infecciones cervicofaciales en los tres niveles de atención
207	GPC-ISSSTE-526-11-EyR	Extracción de cuerpo extraño de la vía aérea en niños
208	GPC-ISSSTE-527-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección en herida quirúrgica post cesárea en los tres niveles de atención
209	GPC-ISSSTE-549-12-EyR	Tratamiento de la perforación de úlcera péptica en pacientes adultos en 2° nivel de atención.
210	GPC-ISSSTE-550-12-EyR	Tratamiento de los tumores benignos de tejidos blandos en adultos en el tercer nivel de atención
211	GPC-ISSSTE-638-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones intratemporales de la otitis media supurativa en niños y adultos en el segundo y tercer nivel de
212	GPC-ISSSTE-658-13-EyR	Tratamiento del condiloma acuminado en mujeres en edad reproductiva en los tres niveles de atención
213	GPC-ISSSTE-663-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento del absceso anal en pacientes pediátricos y adultos en los tres niveles de atención
214	GPC-ISSSTE-699-13-EyR	Prevención, control y detección en el recién nacido de termino sano en el primer nivel de atención a la salud
215	GPC-SS-001-08-EyR	Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos de cáncer de mama en el primer nivel de atención
216	GPC-SS-002-08-EyR	Atención inicial del traumatismo craneoencefálico en pacientes menores de 18 años
217	GPC-SS-005-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del pie diabético en el primer nivel de atención
218	GPC-SS-006-08-EyR	Prevención y diagnóstico oportuno de la infección del tracto genitourinario inferior por Chlamydia trachomatis en el primer nivel de atención
219	GPC-SS-008-08-EyR	Atención del paciente con esguince cervical en el primer nivel
220	GPC-SS-009-08-EyR	Diagnóstico y manejo del asma en menores de 18 años de edad en el primer y segundo nivel de atención
221	GPC-SS-010-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento médico del dolor por neuropatía periférica diabética en adultos en el primer nivel de atención
222	GPC-SS-011-08-EyR	Diagnóstico y referencia oportuna de la pancreatitis aguda en el primer nivel de atención
223	GPC-SS-012-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en el adulto
224	GPC-SS-013-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento del reflujo gastroesofágico en pediatría en el primer nivel de atención
225	GPC-SS-014-08-EyR	Diagnostico y tratamiento de la fibrilación auricular
226	GPC-SS-015-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de hernias inguinales y femorales
227	GPC-SS-016-08-EyR	Detección y manejo inicial de la lesión craneal traumática aguda en el adulto en el primer nivel de atención
228	GPC-SS-017-08-EyR	Prevención y diagnóstico de fractura de cadera en el adulto en el primer nivel de atención
229	GPC-SS-019-08-EyR	Atención del climaterio y menopausia
230	GPC-SS-020-08-EyR	Atención integral de preeclampsia
231	GPC-SS-021-08-EyR	Prevención y detección temprana del cáncer de próstata en el primer nivel de atención
232	GPC-SS-023-08-EyR	Prevención, detección e intervención de las adicciones en atención primaria de salud
233	GPC-SS-024-08-EyR	Prevención y diagnóstico de la caries dental en pacientes de 6 a 16 años
234	GPC-SS-025-08-EyR	Prevención y diagnóstico de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en el primer nivel de atención
235	GPC-SS-026-08-EyR	Prevención, diagnóstico y referencia de la amenaza de aborto en el primer nivel de atención
236	GPC-SS-027-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección de vías urinarias no complicada en menores de 18 años en el primero y segundo nivel de
237	GPC-SS-053-08-EyR	Atención del paciente con osteoartrosis de cadera y rodilla en el primer nivel.

238	GPC-SS-067-08-EyR	Diagnóstico y referencia oportuna del paciente con infección por el VIH en el primer nivel de atención.
239	GPC-SS-090-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento inicial de quemaduras en menores de 18 años en el primer nivel de atención
240	GPC-SS-091-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento oportuno de la displasia en el desarrollo de cadera
241	GPC-SS-092-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento oportuno del estado epiléptico en el primero y segundo niveles de atención
242	GPC-SS-093-08-EyR	Diagnóstico, metas de control ambulatorio y referencia oportuna de prediabetes y diabetes mellitus tipo 2 en adultos en el primer nivel de
243	GPC-SS-098-08-EyR	Prevención de neumonía asociada con la ventilación mecánica, en niños y adultos, en el segundo y el tercer niveles de atención
244	GPC-SS-100-08-EyR	Prevención primaria, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la intoxicación aguda por agroquímicos en el primer nivel de atención
245	GPC-SS-103-08-EyR	Prevención y manejo de la hemorragia postparto en el primer y segundo niveles de atención
246	GPC-SS-106-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de diarrea aguda en adultos en el primer nivel de atención.
247	GPC-SS-107-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis pulmonar en pacientes mayores de 18 años en el primer nivel de atención
248	GPC-SS-110-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de la intoxicación aguda en pediatría en el primer nivel de atención
249	GPC-SS-111-08-EyR	Prevención, diagnostico y tratamiento oportuno de la osteomielitis hematógena aguda en el primer nivel de atención
250	GPC-SS-113-08-EyR	Trastornos de la conducta alimentaria: anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Prevención y diagnóstico oportuno en el primer nivel de atención
251	GPC-SS-118-08-EyR	Prevención primaria y tamizaje del parto pretérmino en el primer nivel de atención
252	GPC-SS-119-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la desnutrición en menores de 5 años
253	GPC-SS-120-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes de 3 meses a 18 años en primero y segundo niveles de
254	GPC-SS-146-08-EyR	Prevención y detección oportuna del cáncer cérvicouterino en el primer nivel de atención
255	GPC-SS-148-08-EyR	Prevención, diagnóstico, tratamiento y referencia de la intoxicación por veneno de alacrán
256	GPC-SS-150-08-EyR	Manejo de la úlcera péptica en adultos en primer y segundo nivel de atención.
257	GPC-SS-151-08-EyR	Manejo y tratamiento del dengue no grave y el dengue grave
258	GPC-SS-153-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento Enfermedad de Parkinson inicial en el primer nivel de atención
259	GPC-SS-155-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de las crisis hipertensivas
260	GPC-SS-156-08-EyR	Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos meses a Cinco años en el primer y segundo Nivel de Atención
261	GPC-SS-157-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento médico de la criptorquidia
262	GPC-SS-159-09-EyR	Diagnostico y tratamiento de la dermatitis seborreica en el adulto
263	GPC-SS-160-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del síndrome hiperglucémico hiperosmolar (SHH) en adultos diabéticos en los niveles de atención segundo y tercero
264	GPC-SS-185-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de pielonefritis aguda no complicada en el adulto
265	GPC-SS-186-10-EyR	Insuficiencia cardiaca en pediatría.
266	GPC-SS-189-10-EyR	Diagnóstico y Tratamiento oportuno de la Bronquitis aguda no complicada en el paciente adulto
267	GPC-SS-200-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la fístula anal en el adulto
268	GPC-SS-203-09-EyR	Uso de la vacuna anti-influenza en el adulto mayor
269	GPC-SS-204-09-EyR	Uso de la vacuna antineumocócica en el adulto.
270	GPC-SS-205-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la dermatitis seborreica en menores de 18 años.
271	GPC-SS-207-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la endometriosis
272	GPC-SS-208-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la enfermedad hemorroidal
273	GPC-SS-209-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de vólvulo de sigmoides
274	GPC-SS-210-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la Epilepsia en el Adulto
275	GPC-SS-211-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la hernia ventral
276	GPC-SS-212-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la enfermedad diverticular del colon
277	GPC-SS-213-09-EyR	Diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico de la fisura anal en el adulto
278	GPC-SS-214-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la hepatitis A
279	GPC-SS-215-09-EyR	Diagnostico y tratamiento de la urolitiasis en el adulto
280	GPC-SS-216-09-EyR	Prevención, diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna de la hiperuricemia y gota.
281	GPC-SS-217-09-EyR	Prevención, diagnostico y tratamiento del herpes zoster en el adulto.
282	GPC-SS-219-09-EyR	Diagnóstico y Tratamiento de Insuficiencia Cardiaca Aguda
283	GPC-SS-221-09-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la anemia ferropriva en menores de 2 años
284	GPC-SS-222-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la esquizofrenia en adultos en el 1º y 2º nivel de atención
285	GPC-SS-223-09-EyR	Diagnostico y tratamiento de la hiperplasia endometrial en mujeres posmenopáusicas en el 2º nivel de atención
286	GPC-SS-224-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del acné
287	GPC-SS-226-09-EyR	Atención del recién nacido
288	GPC-SS-227-09-EyR	Diagnostico y tratamiento de la cetoacidosis diabética en niños y adultos
289	GPC-SS-228-09-EyR	Diagnostico y tratamiento de la enfermedad trofoblastica gestacional.
290	GPC-SS-288-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del pie equino varo en el paciente pediátrico
291	GPC-SS-289-10-EyR	Circuncisión
292	GPC-SS-292-10-EyR	Hipertiroidismo con o sin crisis hipertiroidea en el embarazo, parto y puerperio
293	GPC-SS-293-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos
294	GPC-SS-295-10-EyR	Indicaciones y contraindicaciones de la histerectomía en el segundo nivel de atención
295	GPC-SS-296-10-EyR	Prevención, Diagnóstico y manejo oportuno de la Ruptura Uterina en el primero, segundo y tercer niveles de atención
296	GPC-SS-298-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento por mordeduras de serpientes venenosas
297	GPC-SS-301-10-EyR	Esplenectomía
298	GPC-SS-302-10-EyR	Diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna de la diabetes mellitus en el niño y adolescente en el segundo y tercer nivel de atención
299	GPC-SS-310-10-EyR	Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de la Meningitis Aguda Bacteriana adquirida en la comunidad en pacientes adultos

300	GPC-SS-346-10-EyR	Prevención, diagnostico y tratamiento de la infección del sitio quirúrgico superficial en cirugía abdominal
301	GPC-SS-347-09-EyR	Consulta y asesoría médica de la oclusión tubárica bilateral
302	GPC-SS-349-09-EyR	Diagnóstico y manejo de la neuropatía y pie diabético en el segundo y tercer nivel de atención
303	GPC-SS-450-11-EyR	Disección radical de cuello.
304	GPC-SS-451-11-EyR	Toracotomía, toracoscopía y drenaje pleural
305	GPC-SS-452-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la hernia paraesofágica.
306	GPC-SS-487-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de intoxicación aguda por monóxido de carbono.
307	GPC-SS-489-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de picaduras y mordeduras por himenópteros: abeja, avispa y hormiga fórmica.
308	GPC-SS-518-11-EyR	Restauraciones dentales con amalgama, resina y ionómero de vidrio
309	GPC-SS-519-11-EyR	Prevención de caries dental a través de la aplicación de selladores de fosetas y fisuras
310	GPC-SS-523-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la mordedura por arañas venenosas
311	GPC-SS-544-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de trombosis venosa profunda en la mujer embarazada
312	GPC-SS-551-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento del embolismo de líquido amniótico.
313	GPC-SS-639-13-EyR	Prevención y detección del consumo de sustancias inhalables en adolescentes en el primer nivel de atención
314	GPC-SS-656-13-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la tromboembolia pulmonar aguda en el embarazo, parto y puerperio
315	GPC-SS-683-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la prostatitis aguda

Apéndice de Codificación

CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
1	A01.0	Fiebre tifoidea
2	A01.1	Fiebre paratifoidea A
3	A01.2	Fiebre paratifoidea B
4	A01.3	Fiebre paratifoidea C
5	A01.4	Fiebre paratifoidea, no especificada
6	A02.0	Enteritis debida a salmonella
7	A02.1	Septicemia debida a salmonella
8	A02.2	Infecciones localizadas debida a salmonella
9	A02.8	Otras infecciones especificadas como debidas a salmonella
10	A02.9	Infección debida a salmonella no especificada
11	A05.0	Intoxicacion alimentaria estafilococica
12	A05.1	Botulismo
13	A05.2	Intoxicacion alimentaria debida a clostridium perfringens [Clostridium WelchII]
14	A05.3	Intoxicacion alimentaria debida a vibrio parahaemolyticus
15	A05.4	Intoxicacion alimentaria debida a bacillus cereus
16	A05.8	Otras intoxicaciones alimentarias debidas a bacterias especificadas
17	A05.9	Intoxicacion alimentaria bacteriana, no especificada
18	A06.0	Disenteria amebiana aguda
19	A06.1	Amebiasis intestinal cronica
20	A06.2	Colitis amebiana no disenterica
21	A06.4	Absceso amebiano del higado
22	A07.1	Giardiasis [Lambliasis]
23	A07.8	Otras enfermedades intestinales especificadas debidas a protozoarios
24	A07.9	Enfermedad intestinal debida a protozoarios, no especificada
25	A08.4	Infeccion intestinal viral, sin otra especificacion
26	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
27	A15.0	Tuberculosis del pulmon, confirmada por hallazgo microscopico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo
28	A15.1	Tuberculosis del pulmon, confirmada unicamente por cultivo
29	A15.2	Tuberculosis del pulmon, confirmada histologicamente
30	A15.3	Tuberculosis del pulmon , confirmada por medios no especificados
31	A15.4	Tuberculosis de ganglios linfaticos intratoracicos, confirmada bacteriologica e histologicamente
32	A15.5	Tuberculosis de laringe, traquea y bronquios, confirmada bacteriologica e histologicamente
33	A15.6	Pleuresia tuberculosa, confirmada bacteriologica e histologicamente
34	A15.7	Tuberculosis respiratoria primaria, confirmada bacteriologica e histologicamente
35	A15.8	Otras tuberculosis respiratorias, confirmadas bacteriologica e histologicamente
36	A15.9	Tuberculosis respiratoria no especificada, confirmada bacteriologicamente e histologicamente
37	A16.0	Tuberculosis del pulmon, con examen bacteriologico e histologico negativos
38	A16.1	Tuberculosis del pulmon, sin examen bacteriologico e histologico
39	A16.2	Tuberculosis de pulmon, sin mencion de confirmacion bacteriologica o histologica

40	A16.3	Tuberculosis de ganglios linfaticos intratoracicos, sin mencion de confirmacion bacteriologica o histologica
41	A16.4	Tuberculosis de laringe, traquea y bronquios, sin mencion de confirmacion bacteriologica o histologica
42	A16.5	Pleuresia tuberculosa, sin mencion de confirmacion bacteriologica e histologica
43	A16.7	Tuberculosis respiratoria primaria, sin mencion de confirmacion bacteriologica e histologica
44	A16.8	Otras tuberculosis respiratorias, sin mencion de confirmacion
45	A16.9	Tuberculosis respiratoria no especificada, sin mencion de confirmacion bacteriologica o histologica
46	A17.0	Meningitis tuberculosa (G01*)
47	A17.1	Tuberculoma meningeo (G07*)
48	A17.8	Otras tuberculosis del sistema nervioso
49	A17.9	Tuberculosis del sistema nervioso, no especificada (G99.8*)
50	A18.0	Tuberculosis de huesos y articulaciones
51	A18.1	Tuberculosis del aparato genitourinario
52	A18.2	Linfadenopatia periferica tuberculosa
53	A18.3	Tuberculosis de los intestinos, el peritoneo y los ganglios mesentericos
54	A18.4	Tuberculosis de la piel y el tejido subcutaneo
55	A18.5	Tuberculosis del ojo
56	A18.6	Tuberculosis del oido
57	A18.7	Tuberculosis de glandulas suprarrenales (E35.1*)
58	A18.8	Tuberculosis de otros organos especificados
59	A19.0	Tuberculosis miliar aguda de un solo sitio especificado
60	A19.1	Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples
CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
61	A19.2	Tuberculosis miliar aguda, no especificada
62	A19.8	Otras tuberculosis miliares
63	A19.9	Tuberculosis miliar, sin otra especificacion
64	A23.0	Brucelosis debida a brucella melitensis
65	A23.1	Brucelosis debida a brucella abortus
66	A23.2	Brucelosis debida a brucella suis
67	A23.3	Brucelosis debida a brucella canis
68	A23.8	Otras brucelosis
69	A23.9	Brucelosis, no especificada
70	A30.0	Lepra indeterminada
71	A30.1	Lepra tuberculoide
72	A30.2	Lepra tuberculoide limitrofe
73	A30.3	Lepra limitrofe
74	A30.4	Lepra lepromatosa limitrofe
75	A30.5	Lepra lepromatosa
76	A30.8	Otras formas de lepra
77	A30.9	Lepra, no especificada
78	A37.0	Tos ferina debida a bordetella pertussis
79	A37.1	Tos ferina debida a bordetella parapertussis

80	A37.8	Tos ferina debida a otras especies de bordetella
81	A37.9	Tos ferina, no especificada
82	A38X	Escarlatina
83	A46X	Erisipela
84	A51.0	Sifilis genital primaria
85	A51.1	Sifilis primaria anal
86	A51.2	Sifilis primaria en otros sitios
87	A51.3	Sifilis secundaria de piel y membranas mucosas
88	A51.4	Otras sifilis secundarias
89	A51.5	Sifilis precoz, latente
90	A51.9	Sifilis precoz, sin otra especificación
91	A52.0	Sifilis cardiovascular
92	A52.1	Neurosifilis sintomatica
93	A52.2	Neurosifilis asintomatica
94	A52.3	Neurosifilis no especificada
95	A52.7	Otras sifilis tardias sintomaticas
96	A52.8	Sifilis tardia, latente
97	A52.9	Sifilis tardia, no especificada
98	A53.0	Sifilis latente, no especificada como precoz o tardia
99	A53.9	Sifilis, no especificada
100	A54.0	Infeccion gonococica del tracto genitourinario inferior sin absceso periuretral o de glandula accesoria
101	A54.1	Infeccion gonococica del tracto genitourinario inferior con absceso periuretral y de glandulas accesorias
102	A54.2	Pelviperitonitis gonococica y otras infecciones gonococicas genitourinarias
103	A54.3	Infeccion gonococica del ojo
104	A54.4	Infeccion gonococica del sistema osteomuscular
105	A54.5	Faringitis gonococica
106	A54.6	Infeccion gonococica del ano y del recto
107	A54.8	Otras infecciones gonococicas
108	A54.9	Infeccion, gonococica, no especificada
109	A55X	Linfogranuloma (venereo) por clamidias
110	A56.0	Infeccion del tracto genitourinario inferior debida a clamidias
111	A56.1	Infeccion del pelviperitoneo y otros organos genitourinarios debida a clamidias
112	A56.2	Infecciones del tracto genitourinario debidas a clamidias, sin otra especificacion
113	A56.3	Infeccion del ano y del recto debida a clamidias
114	A56.4	Infeccion de faringe debida a clamidias
115	A56.8	Infeccion de transmisión sexual de otros sitios debida a clamidias
116	A57X	Chancro blando
117	A59.0	Tricomoniasis urogenital
118	A59.8	Tricomoniasis de otros sitios
119	A59.9	Tricomoniasis, no especificada
120	A60.0	Infeccion de genitales y trayecto urogenital y debida a virus del herpes [Herpes simple]

CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción

121	A60.1	Infeccion de la piel perianal y recto por virus del herpes simple
122	A60.9	Infeccion anogenital por virus del herpes simple, sin otra especificacion
123	A63.0	Verrugas (venereas) anogenitales
124	A71.0	Estado inicial de tracoma
125	A71.1	Estado activo de tracoma
126	A71.9	Tracoma, no especificado
127	A75.0	Tifus epidemico debido a rickettsia prowazekII transmitido por piojos
128	A75.1	Tifus recrudescente [Enfermedad de Brill]
129	A75.2	Tifus debido a rickettsia typhi
130	A75.3	Tifus debido a rickettsia tsutsugamushi
131	A75.9	Tifus, no especificado
132	A77.0	Fiebre maculosa debido a rickettsia ricketts II
133	A77.1	Fiebre maculosa debido a rickettsia conorII
134	A77.2	Fiebre maculosa debido a rickettsia siberica
135	A77.3	Fiebre maculosa debido a rickettsia australis
136	A77.8	Otras fiebres maculosas
137	A77.9	Fiebre maculosa, no especificada
138	A78X	Fiebre Q
139	A79.0	Fiebre de las trincheras
140	A79.1	Rickettsiosis pustulosa debida a rickettsia akari
141	A79.8	Otras rickettsiosis especificadas
142	A79.9	Rickettsiosis, no especificada
143	A90X	Fiebre del dengue [Dengue clasico]
144	A91X	Fiebre del dengue hemorragico
145	B01.9	Varicela sin complicaciones
146	B02.9	Herpes zoster sin complicaciones
147	B05.9	Sarampion sin complicaciones
148	B06.9	Rubeola sin complicaciones
149	B07X	Verrugas viricas
150	B15.0	Hepatitis aguda tipo A, sin coma hepatico
151	B15.9	Hepatitis aguda tipo A, con coma hepatico
152	B16.0	Hepatitis aguda tipo B, con agente delta (coinfeccion). Con coma hepatico
153	B16.1	Hepatitis aguda tipo B, con agente delta (coinfeccion), sin coma hepatico
154	B16.2	Hepatitis aguda tipo B, sin agente delta, con coma hepatico
155	B16.9	Hepatitis aguda tipo B, sin agente delta y sin coma hepatico
156	B26.9	Parotiditis, sin complicaciones
157	B35.0	Tiña de la barba y del cuero cabelludo
158	B35.1	Tiña de las uñas
159	B35.2	Tiña de la mano
160	B35.3	Tiña del pie [Tinea pedis]
161	B35.4	Tiña del cuerpo [Tinea corporis]
162	B35.5	Tiña imbricada [Tinea imbricata]
163	B35.6	Tiña inguinal [Tinea cruris]

164	B35.8	Otras dermatofitosis
165	B35.9	Dermatofitosis, no especificada
166	B36.0	Pitiriasis versicolor
167	B36.1	Tiña negra
168	B36.2	Piedra blanca
169	B36.3	Piedra negra
170	B36.8	Otras micosis superficiales especificadas
171	B36.9	Micosis superficial, sin otra especificacion
172	B37.0	Estomatitis candidiasica
173	B50.0	Paludismo debido a plasmodium falciparum con complicaciones cerebrales
174	B50.8	Otro paludismo grave y complicado debido a plasmodium falciparum
175	B50.9	Paludismo debido a plasmodium falciparum, sin otra especificacion
176	B51.0	Paludismo debido a plasmodium vivax con ruptura esplenica
177	B51.8	Paludismo debido a plasmodium vivax con otras complicaciones
178	B51.9	Paludismo debido a plasmodium vivax, sin complicaciones
179	B52.0	Paludismo debido a plasmodium malariae con nefropatia
180	B52.8	Paludismo debido a plasmodium malariae con otras complicaciones
CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
181	B52.9	Paludismo debido a plasmodium malariae, sin complicaciones
182	B53.0	Paludismo debido a plasmodium avale
183	B53.1	Paludismo debido a plasmodios de los simios
184	B53.8	Otro paludismo confirmado parasitologicamente, no clasificado en otra parte
185	B54X	Paludismo [Malaria] no especificado
186	B55.0	LeIIshmaniasis visceral
187	B55.1	Leishmaniasis cutanea
188	B55.2	Leishmaniasis mucocutanea
189	B55.9	Leishmaniasis, no especificada
190	B57.0	Enfermedad de chagas aguda que afecta al corazon (I41.2*, I98.1*)
191	B57.1	Enfermedad de chagas aguda que no afecta al corazon
192	B57.2	Enfermedad de chagas (cronica) que afecta al corazon
193	B57.3	Enfermedad de chagas (cronica) que afecta al sistema digestivo
194	B57.4	Enfermedad de chagas (cronica) que afecta al sistema nervioso
195	B57.5	Enfermedad de chagas (cronica) que afecta otros organos
196	B65.0	Esquistosomiasis debida a schistosoma haematobium [Esquistosomiasis urinaria]
197	B65.1	Esquistosomiasis debida a schistosoma mansoni [Esquistosomiasis intestinal]
198	B65.2	Esquistosomiasis debida a schistosoma japonicum
199	B65.3	Dermatitis por cercarias
200	B65.8	Otras esquistosomiasis
201	B65.9	Esquistosomiasis, no especificada
202	B67.0	Infeccion del higado debida a echinococcus granulosus
203	B67.1	Infeccion del pulmon debida a echinococcus granulosus
204	B67.2	Infeccion de hueso debida a echinococcus granulosus

205	B67.3	Infeccion de otro organo y de sitios multiples debida a echinococcus granulosus
206	B67.4	Infeccion debida a echinococcus granulosus, sin otra especificacion
207	B67.5	Infeccion del higado debida a echinococcus multilocularis
208	B67.6	Infeccion de otro organo y de sitios multiples debida a echinococcus multilocularis
209	B67.7	Infeccion debida a echinococcus multilocularis, sin otra especificacion
210	B67.8	Equinococosis del higado, no especificada
211	B67.9	Equinococosis, otra y la no especificada
212	B68.0	Teniasis debida a taenia solium
213	B68.1	Infeccion debida a taenia saginata
214	B68.9	Teniasis, no especificada
215	B73X	Oncocercosis
216	B74.0	Filariasis debida a Wuchereria Bancrofti
217	B74.1	Filariasis debida a Brugia Malayi
218	B74.2	Filariasis debida a Brugia Timori
219	B74.3	Loaiasis
220	B74.4	Mansoneliasis
221	B74.8	Otras filariasis
222	B74.9	Filariasis, no especificada
223	B75X	Triquinosis
224	B76.0	Anquilostomiasis
225	B76.1	Necatoriasis
226	B76.8	Otras enfermedades debidas a anquilostomas
227	B76.9	Enfermedad debida a anquilostomas, no especificada
228	B77.0	Ascariasis con complicaciones intestinales
229	B77.8	Ascariasis con otras complicaciones
230	B77.9	Ascariasis, no especificada
231	B78.0	Estrongiloidiasis intestinal
232	B78.1	Estrongiloidiasis cutanea
233	B78.7	Estrongiloidiasis diseminada
234	B78.9	Estrongiloidiasis, no especificada
235	B79X	Tricuriasis
236	B80X	Enterobiasis
237	B85.0	Pediculosis debida a pediculus humanus capitis
238	B85.1	Pediculosis debida a pediculus humanus corporis
239	B85.2	Pediculosis, sin otra especificacion
240	B85.3	Phthiriasis

CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
241	B85.4	Pediculosis y Phthiriasis mixtas
242	B86X	Escabiosis
243	B97.7	Papilomavirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capitulos
244	C44.0	Tumor maligno de la piel del labio
245	C44.1	Tumor maligno de la piel del parpado, incluida la comisura palpebral

246	C44.2	Tumor maligno de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo
247	C44.3	Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara
248	C44.4	Tumor maligno de la piel del cuero cabelludo y del cuello
249	C44.5	Tumor maligno de la piel del tronco
250	C44.6	Tumor maligno de la piel del miembro superior, incluido el hombro
251	C44.7	Tumor maligno de la piel del miembro inferior, incluida la cadera
252	C44.8	Lesion de sitios contiguos de la piel
253	C44.9	Tumor maligno de la piel, sitio no especificado
254	D06.1	Carcinoma in situ del exocervix
255	D10.5	Tumor benigno de otras partes de la orofaringe
256	D10.6	Tumor benigno de la nasofaringe
257	D10.7	Tumor benigno de la hipofaringe
258	D10.9	Tumor benigno de la faringe, parte no especificada
259	D14.1	Tumor benigno de la laringe
260	D17.0	Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutaneo de cabeza, cara y cuello
261	D17.1	Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutaneo del tronco
262	D17.2	Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutaneo de miembros
263	D17.3	Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutaneo de otros sitios y de los no especificados
264	D18.0	Hemangioma, de cualquier sitio
265	D21.0	Tumor benigno del tejido cunjuntivo y de otros tejidos blandos de cabeza, cara y cuello
266	D21.1	Tumor benigno del tejido cunjuntivo y de otros tejidos blandos del miembro superior, incluido el hombro
267	D21.2	Tumor benigno del tejido cunjuntivo y de otros tejidos blandos del miembro inferior, incluido la cadera
268	D21.3	Tumor benigno del tejido cunjuntivo y de otros tejidos blandos del torax
269	D21.4	Tumor benigno del tejido cunjuntivo y de otros tejidos blandos del abdomen
270	D21.5	Tumor benigno del tejido cunjuntivo y de otros tejidos blandos de la pelvis
271	D21.6	Tumor benigno del tejido cunjuntivo y de otros tejidos blandos del tronco, sin otra especificacion
272	D21.9	Tumor benigno del tejido cunjuntivo y de otros tejidos blandos, de sitio no especificado
273	D22.0	Nevo melanocitico del labio
274	D22.1	Nevo melanocitico del parpado, incluida la comisura palpebral
275	D22.2	Nevo melanocitico de la oreja y del conducto auditivo externo
276	D22.3	Nevo melanocitico de otras partes de las no especificadas de la cara
277	D22.4	Nevo melanocitico del cuero cabelludo y del cuello
278	D22.5	Nevo melanocitico del tronco
279	D22.6	Nevo melanocitico del miembro superior, incluido el hombro
280	D22.7	Nevo melanocitico del miembro inferior, incluida la cadera
281	D22.9	Nevo melanocitico, sitio no especificado
282	D23.0	Tumor benigno de la piel del labio
283	D23.1	Tumor benigno de la piel del parpado, incluida la comisura palpebral
284	D23.2	Tumor benigno de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo
285	D23.3	Tumor benigno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara
286	D23.4	Tumor benigno de la piel del cuero cabelludo y del cuello
287	D23.5	Tumor benigno de la piel del tronco

288	D23.6	Tumor benigno de la piel del miembro superior, incluido el hombro
289	D23.7	Tumor benigno de la piel del miembro inferior, incluida la cadera
290	D23.9	Tumor benigno de la piel, sitio no especificado
291	D25.0	Leiomioma submucoso del utero
292	D25.1	Leiomioma intramural del utero
293	D25.2	Leiomioma subseroso del utero
294	D25.9	Leiomioma del utero, sin otra especificacion
295	D50.0	Anemia por deficiencia de hierro secundaria a perdida de sangre (cronica)
296	D50.1	Disfagia sideropenica
297	D50.8	Otras anemias por deficiencia de hierro
298	D50.9	Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificacion
299	D51.0	Anemia por deficiencia de vitamina B12 debida a deficiencia del factor intrinseco
300	D51.1	Anemia por deficiencia de vitamina B12 debida a mala absorcion selectiva de vitamina B12 con proteinuria

CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
301	D51.2	Deficiencia de trascobalamina II
302	D51.3	Otras anemias por deficiencia dietetica de vitamina B12
303	D51.8	Otras anemias por deficiencia de vitamina B12
304	D51.9	Anemia por deficiencia de vitamina B12, sin otra especificacion
305	E00.0	Sindrome congenito de deficiencia de yodo, tipo neurologico
306	E00.1	Sindrome de deficiencia congenita de yodo, tipo mixedematoso
307	E00.2	Sindrome congenito de deficiencia de yodo, tipo mixto
308	E00.9	Sindrome congenito de deficiencia de yodo, no especificado
309	E02X	Hipotiroidismo subclinico por deficiencia de yodo
310	E03.0	Hipotiroidismo congenito con bocio difuso
311	E03.1	Hipotiroidismo congenito sin bocio
312	E03.2	Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exogenas
313	E03.3	Hipotiroidismo postinfeccioso
314	E03.4	Atrofia de tiroides (adquirida)
315	E03.5	Coma mixedematoso
316	E03.8	Otros hipotiroidismos especificados
317	E03.9	Hipotiroidismo, no especificado
318	E05.0	Tirotoxicosis con bocio difuso
319	E05.1	Tirotoxicosis con nodulo solitario tiroideo toxico
320	E05.2	Tirotoxicosis con bocio multinodular toxico
321	E05.3	Tirotoxicosis por tejido tiroideo ectopico
322	E05.4	Tirotoxicosis facticia
323	E05.5	Crisis o tormenta tirotoxica
324	E05.8	Otras tirotoxicosis
325	E05.9	Tirotoxicosis, no especificada
326	E10.1	Diabetes mellitus insulinodependiente con cetoacidosis
327	E10.4	Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones neurologicas

328	E10.5	Diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones circulatorias perifericas
329	E10.6	Diabetes mellitus insulinodependiente con otras complicaciones especificadas
330	E10.9	Diabetes mellitus insulinodependiente sin mencion de complicacion
331	E11.1	Diabetes mellitus no insulinodependiente con cetoacidosis
332	E11.4	Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones neurologicas
333	E11.5	Diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones circulatorias perifericas
334	E11.6	Diabetes mellitus no insulinodependiente con otras complicaciones especificadas
335	E11.9	Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mencion de complicacion
336	E12.1	Diabetes mellitus asociada con desnutricion con cetoacidosis
337	E12.4	Diabetes mellitus asociada con desnutricion con complicaciones neurologicas
338	E12.5	Diabetes mellitus asociada con desnutricion con complicaciones circulatorias perifericas
339	E12.6	Diabetes mellitus asociada con desnutricion con otras complicaciones especificadas
340	E13.1	Otras diabetes mellitus especificadas con cetoacidosis
341	E13.4	Otras diabetes mellitus especificadas con complicaciones neurologicas
342	E13.5	Otras diabetes mellitus especificadas con complicaciones circulatorias perifericas
343	E13.6	Otras diabetes mellitus especificadas con otras complicaciones especificadas
344	E14.1	Diabetes mellitus, no especificada con cetoacidosis
345	E14.4	Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones neurologicas
346	E14.5	Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones circulatorias perifericas
347	E14.6	Diabetes mellitus, no especificada con otras complicaciones especificadas
348	E28.2	Sindrome de ovario poliquistico
349	E40X	Kwashiorkor
350	E41X	Marasmo nutricional
351	E42X	Kwashiorkor marasmatico
352	E43X	Desnutricion proteicocalorica severa, no especificada
353	E44.0	Desnutricion proteicocalorica moderada
354	E44.1	Desnutricion proteicocalorica leve
355	E45X	Retardo del desarrollo debido a desnutricion proteicocalorica
356	E50.0	Deficiencia de Vitamina A con xerosis conjuntival
357	E50.1	Deficiencia de Vitamina A con mancha de bitot y xerosis conjuntival
358	E50.2	Deficiencia de Vitamina A con xerosis corneal
359	E50.3	Deficiencia de Vitamina A con ulceracion corneal y xerosis
360	E50.4	Deficiencia de Vitamina A con queratomalacia

CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
361	E50.5	Deficiencia de Vitamina A con ceguera nocturna
362	E50.6	Deficiencia de Vitamina A con cicatrices xeroftalmicas de la cornea
363	E50.7	Otras manifestaciones oculares de deficiencia de Vitamina A
364	E50.8	Otras manifestaciones de deficiencia de Vitamina A
365	E50.9	Deficiencia de Vitamina A, no especificada
366	E64.0	Secuelas de la desnutricion proteicocalorica
367	E64.1	Secuelas de la deficiencia de Vitamina A
368	E64.2	Secuelas de la deficiencia de Vitamina C

369	E64.3	Secuelas del raquitismo
370	E64.8	Secuelas de otras deficiencias nutricionales
371	E64.9	Secuelas de la deficiencia nutricional no especificada
372	E66.0	Obesidad debida a exceso de calorias
373	E78.0	Hipercolesterolemia pura
374	E78.1	Hipergliceridemia pura
375	E78.2	Hiperlipidemia mixta
376	E78.3	Hiperquilomicronemia
377	E78.4	Otra hiperlipidemia
378	E78.5	Hiperlipidemia no especificada
379	E78.6	Deficiencia de lipoproteinas
380	E78.8	Otros trastornos del metabolismo de las lipoproteinas
381	E78.9	Trastorno del metabolismo de las lipoproteinas, no especificado
382	F05.0	Delirio no superpuesto a un cuadro de demencia, asi descrito
383	F05.1	Delirio superpuesto a un cuadro de demencia
384	F05.8	Otros delirios
385	F05.9	Delirio, no especificado
386	F10.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del alcohol: intoxicacion aguda
387	F10.1	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del alcohol: uso nocivo
388	F10.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del alcohol: estado de abstinencia
389	F10.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del alcohol: estado de abstinencia con delirio
390	F11.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiaceos: intoxicacion aguda
391	F11.2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiaceos: sindrome de dependencia
392	F11.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiaceos: estado de abstinencia
393	F11.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiaceos: estado de abstinencia con delirio
394	F12.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides: intoxicacion aguda
395	F12.2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides: sindrome de dependencia
396	F12.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides: estado de abstinencia
397	F12.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides: estado de abstinencia con delirio
398	F13.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnoticos: intoxicacion aguda
399	F13.2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnoticos: sindrome de dependencia
400	F13.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnoticos: estado de abstinencia
401	F13.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnoticos: estado de abstinencia con delirio
402	F14.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaina: intoxicacion aguda
403	F14.2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaina: sindrome de dependencia
404	F14.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaina: estado de abstinencia
405	F14.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaina: estado de abstinencia con delirio
406	F15.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeina: intoxicacion aguda

407	F15.2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeina: sindrome de dependencia
408	F15.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeina: estado de abstinencia
409	F15.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeina:. Estado de abstinencia con delirio
410	F16.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinogenos: intoxicacion aguda
411	F16.2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinogenos: sindrome de dependencia
412	F16.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinogenos: estado de abstinencia
413	F16.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinogenos: estado de abstinencia con delirio
414	F17.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco: estado de abstinencia
415	F17.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco: estado de abstinencia con delirio
416	F18.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volatiles: intoxicacion aguda
417	F18.2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volatiles: sindrome de dependencia
418	F18.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volatiles: estado de abstinencia
419	F18.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volatiles: estado de abstinencia con delirio
CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
420	F19.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: intoxicacion aguda
421	F19.2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: sindrome de dependencia
422	F19.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: estado de abstinencia
423	F19.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: estado de abstinencia con delirio
424	F20.0	Esquizofrenia paranoide
425	F20.1	Esquizofrenia hebefrenica
426	F20.2	Esquizofrenia catatonica
427	F20.3	Esquizofrenia indiferenciada
428	F20.4	Depresion postesquizofrenica
429	F20.5	Esquizofrenia residual
430	F20.6	Esquizofrenia simple
431	F20.8	Otras esquizofrenias
432	F20.9	Esquizofrenia, no especificada
433	F21X	Trastorno esquizotipico
434	F29X	Psicosis de origen no organico, no especificada
435	F31.0	Trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaniaco presente
436	F31.1	Trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente sin sintomas psicoticos
437	F31.2	Trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente con sintomas psicoticos

438	F31.3	Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo presente leve o moderado
439	F31.4	Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente sin sintomas psicoticos
440	F31.5	Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente con sintomas psicoticos
441	F31.6	Trastorno afectivo bipolar, episodio mixto presente
442	F31.7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision
443	F31.8	Otros trastornos afectivos bipolares
444	F31.9	Trastorno afectivo bipolar, no especificado
445	F32.0	Episodio depresivo leve
446	F32.1	Episodio depresivo moderado
447	F32.2	Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos
448	F32.3	Episodio depresivo grave con sintomas psicoticos
449	F32.8	Otros episodios depresivos
450	F32.9	Episodio depresivo, no especificado
451	F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
452	F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
453	F33.2	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin sintomas psicoticos
454	F33.3	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente, con sintomas psicoticos
455	F33.4	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remision
456	F33.8	Otros trastornos depresivos recurrentes
457	F33.9	Trastorno depresivo recurrente, no especificado
458	F34.0	Ciclotimia
459	F34.1	Distimia
460	F34.8	Otros trastornos del humor [afectivos] persistentes
461	F34.9	Trastorno persistente del humor [afectivo], no especificado
462	F41.0	Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]
463	F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
464	F43.1	Trastorno de estrés postraumatico
465	F43.2	Trastornos de adaptacion
466	F43.9	Reaccion al estrés grave, no especificada
467	F45.3	Disfuncion autonomica somatomorfa
468	F50.0	Anorexia nerviosa
469	F50.2	Bulimia nerviosa
470	F84.0	Autismo en la niñez
471	F84.1	Autismo atipico
472	F84.5	Sindrome de Asperger
473	F90.0	Perturbacion de la actividad y de la atencion
474	G00.0	Meningitis por hemofilos
475	G00.1	Meningitis neumococica

CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
476	G00.2	Meningitis estreptococica
477	G00.3	Meningitis estafilococica
478	G00.8	Otras meningitis bacterianas

479	G00.9	Meningitis bacteriana, no especificada
480	G01X	Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
481	G02.*	Meningitis en enfermedades virales clasificadas en otra parte
482	G02.*	Meningitis en enfermedades virales clasificadas en otra parte
483	G02.*	Meningitis en enfermedades virales clasificadas en otra parte
484	G03.0	Meningitis apiogena
485	G03.1	Meningitis cronica
486	G03.2	Meningitis recurrente benigna [Mollaret]
487	G03.8	Meningitis debidas a otras causas especificadas
488	G03.9	Meningitis, no especificada
489	G04.0	Encefalitis aguda diseminada
490	G04.1	Paraplejía espastica tropical
491	G04.2	Meningoencefalitis y meningomielitis bacterianas, no clasificadas en otra parte
492	G04.8	Otras encefalitis, mielitis y encefalomielitis
493	G04.9	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis, no especificadas
494	G05.0	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
495	G05.1	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades virales clasificadas en otra parte
496	G05.2	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
497	G05.8	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades clasificadas en otra parte
498	G20X	Enfermedad de parkinson
499	G40.0	Epilepsia y sindromes epilepticos idiopaticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado
500	G40.1	Epilepsia y sindromes epilepticos sintomaticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples
501	G40.2	Epilepsia y sindromes epilepticos sintomaticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos
502	G40.3	Epilepsia y sindromes epilepticos idiopaticos generalizados
503	G40.4	Otras epilepsias y sindromes epilepticos generalizados
504	G40.5	Sindromes epilepticos especiales
505	G40.6	Ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal)
506	G40.7	Pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran mal)
507	G40.8	Otras epilepsias
508	G40.9	Epilepsia, tipo no especificado
509	G41.0	Estado de gran mal epileptico
510	G41.1	Estado de pequeño mal epileptico
511	G41.2	Estado de mal epileptico parcial complejo
512	G41.8	Otros estados epilépticos
513	G41.9	Estado de mal epileptico de tipo no especificado
514	G51.0	Paralisis de bell
515	G91.0	Hidrocefalo comunicante
516	G91.1	Hidrocefalo obstructivo
517	G91.2	Hidrocefalo de presion normal

518	G91.3	Hidrocefalo postraumatico, sin otra especificacion
519	G91.8	Otros tipos de hidrocefalo
520	G91.9	Hidrocefalo, no especificado
521	H10.0	Conjuntivitis mucopurulenta
522	H10.1	Conjuntivitis atopica aguda
523	H10.2	Otras conjuntivitis agudas
524	H10.3	Conjuntivitis aguda, no especificada
525	H10.4	Conjuntivitis cronica
526	H10.5	Blefaroconjuntivitis
527	H10.8	Otras conjuntivitis
528	H10.9	Conjuntivitis, no especificada
529	H11.0	Pterigion
530	H25.0	Catarata senil incipiente
531	H25.1	Catarata senil nuclear
532	H25.2	Catarata senil, tipo morgagnian

CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
533	H25.8	Otras cataratas seniles
534	H25.9	Catarata senil, no especificada
535	H26.0	Catarata infantil, juvenil y presenil
536	H26.1	Catarata traumatica
537	H26.2	Catarata complicada
538	H26.3	Catarata inducida por drogas
539	H26.4	Catarata residual
540	H26.8	Otras formas especificadas de catarata
541	H26.9	Catarata, no especificada
542	H28.0	Catarata diabetica (e10-e14† con cuarto caracter comun .3)
543	H28.1	Catarata en otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabolicas clasificadas en otra parte
544	H28.2	Catarata en otras enfermedades clasificadas en otra parte
545	H28.8	Otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte
546	H40.0	Sospecha de glaucoma
547	H40.1	Glaucoma primario de angulo abierto
548	H40.2	Glaucoma primario de angulo cerrado
549	H40.3	Glaucoma secundario a traumatismo ocular
550	H40.4	Glaucoma secundario a inflamacion ocular
551	H40.5	Glaucoma secundario a otros trastornos del ojo
552	H40.6	Glaucoma secundario a drogas
553	H40.8	Otros glaucomas
554	H40.9	Glaucoma, no especificado
555	H49.0	Paralisis del nervio motor ocular comun [III par]
556	H49.1	Paralisis del nervio patetico [IV par]
557	H49.2	Paralisis del nervio motor ocular externo [VI par]
558	H49.3	Oftalmoplejia total (externa)

559	H49.4	Oftalmoplejia externa progresiva
560	H49.8	Otros estrabismos paraliticos
561	H49.9	Estrabismo paralitico, no especificado
562	H50.0	Estrabismo concomitante convergente
563	H50.1	Estrabismo concomitante divergente
564	H50.2	Estrabismo vertical
565	H50.3	Heterotropia intermitente
566	H50.4	Otras heterotropias o las no especificadas
567	H50.5	Heteroforia
568	H50.6	Estrabismo mecanico
569	H50.8	Otros estrabismos especificados
570	H50.9	Estrabismo, no especificado
571	H65.0	Otitis media aguda serosa
572	H65.1	Otra otitis media aguda, no supurativa
573	H65.2	Otitis media cronica serosa
574	H65.3	Otitis media cronica mucoide
575	H65.4	Otras otitis medias cronicas no supurativas
576	H65.9	Otitis media no supurativa, sin otra especificacion
577	H66.0	Otitis media supurativa aguda
578	H66.1	Otitis media tubotimpanica supurativa cronica
579	H66.2	Otitis media supurativa cronica aticoantral
580	H66.3	Otras otitis medias cronicas supurativas
581	H66.4	Otitis media supurativa, sin otra especificacion
582	H66.9	Otitis media, no especificada
583	H70.0	Mastoiditis aguda
584	H70.1	Mastoiditis cronica
585	H70.2	Petrositis
586	H70.8	Otras mastoiditis y afecciones relacionadas
587	H70.9	Mastoiditis, no especificada
588	I10X	Hipertension esencial (primaria)
589	I15.0	Hipertension renovascular
590	I15.1	Hipertension secundaria a otros trastornos renales
591	I15.2	Hipertension secundaria a trastornos endocrinos
592	I15.8	Otros tipos de hipertension secundaria

CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
593	I15.9	Hipertension secundaria, no especificada
594	I20.0	Angina inestable
595	I20.1	Angina de pecho con espasmo documentado
596	I20.8	Otras formas especificadas de angina de pecho
597	I20.9	Angina de pecho, no especificada
598	I44.0	Bloqueo auriculoventricular de primer grado
599	I44.1	Bloqueo auriculoventricular de segundo grado

600	I44.2	Bloqueo auriculoventricular completo
601	I44.3	Otros tipos de bloqueo auriculoventricular y los no especificados
602	I44.4	Bloqueo fascicular anterior izquierdo
603	I44.5	Bloqueo fascicular posterior izquierdo
604	I44.6	Otros tipos de bloqueo fascicular y los no especificados
605	I44.7	Bloqueo de rama izquierda del haz, sin otra especificacion
606	I45.0	Bloqueo fascicular derecho
607	I45.1	Otros tipos de bloqueo de rama derecha del haz y los no especificados
608	I45.2	Bloqueo bifascicular
609	I45.3	Bloqueo trifascicular
610	I45.4	Bloqueo intraventricular no especificado
611	I45.5	Otros tipos especificados de bloqueo del corazon
612	I45.6	Sindrome de preexcitacion
613	I45.8	Otros trastornos especificados de la conduccion
614	I45.9	Trastorno de la conduccion, no especificado
615	I47.0	Arritmia por reentrada ventricular
616	I47.1	Taquicardia supraventricular
617	I47.2	Taquicardia ventricular
618	I47.9	Taquicardia paroxistica, no especificada
619	I48X	Fibrilacion y aleteo auricular
620	I49.0	Fibrilacion y aleteo ventricular
621	I49.1	Despolarizacion auricular prematura
622	I49.2	Despolarizacion prematura nodal
623	I49.3	Despolarizacion ventricular prematura
624	I49.4	Otros tipos de despolarizacion prematura y los no especificados
625	I49.5	Sindrome del seno enfermo
626	I49.8	Otras arritmias cardiacas especificadas
627	I49.9	Arritmia cardiaca, no especificada
628	I50.0	Insuficiencia cardiaca congestiva
629	I50.1	Insuficiencia ventricular izquierda
630	I50.9	Insuficiencia cardiaca, no especificada
631	I87.2	Insuficiencia venosa (cronica) (periferica)
632	J00X	Rinofaringitis aguda (resfriado comun)
633	J01.0	Sinusitis maxilar aguda
634	J01.1	Sinusitis frontal aguda
635	J01.2	Sinusitis etmoidal aguda
636	J01.3	Sinusitis esfenoidal aguda
637	J01.4	Pansinusitis aguda
638	J01.8	Otras sinusitis agudas
639	J01.9	Sinusitis aguda, no especificada
640	J02.0	Faringitis estreptococica
641	J02.8	Faringitis aguda debida a otros microorganismos especificados
642	J02.9	Faringitis aguda, no especificada

643	J03.0	Amigdalitis estreptococica
644	J03.8	Amigdalitis aguda debida a otros microorganismos especificados
645	J03.9	Amigdalitis aguda, no especificada
646	J04.0	Laringitis aguda
647	J04.1	Traqueitis aguda
648	J04.2	Laringotraqueitis aguda
649	J06.0	Laringofaringitis aguda
650	J06.8	Otras infecciones agudas de sitios multiples de las vias respiratorias superiores
651	J06.9	Infeccion aguda de las vias respiratorias superiores, no especificada
652	J12.0	Neumonia debida a adenovirus
CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
653	J12.1	Neumonia debida a virus sincitial respiratorio
654	J12.2	Neumonia debida a virus parainfluenza
655	J12.8	Neumonia debida a otros virus
656	J12.9	Neumonia viral, no especificada
657	J13X	Neumonia debida a streptococcus pneumoniae
658	J14X	Neumonia debida a haemophilus influenzae
659	J15.0	Neumonia debida a klebsiella pneumoniae
660	J15.1	Neumonia debida a pseudomonas
661	J15.2	Neumonia debida a estafilococos
662	J15.3	Neumonia debida a estreptococos del grupo B
663	J15.4	Neumonia debida a otros estreptococos
664	J15.5	Neumonia debida a Escherichia Coli
665	J15.6	Neumonia debida a otras bacterias aerobicas gramnegativas
666	J15.7	Neumonia debida a mycoplasma pneumoniae
667	J15.8	Otras neumonias bacterianas
668	J15.9	Neumonia bacteriana, no especificada
669	J16.0	Neumonia debida a Chlamidias
670	J16.8	Neumonia debida a otros microorganismos infecciosos especificados
671	J17.0	Neumonia en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
672	J17.1	Neumonia en enfermedades virales clasificadas en otra parte
673	J17.2	Neumonia en micosis
674	J17.3	Neumonia en enfermedades parasitarias
675	J17.8	Neumonia en otras enfermedades clasificadas en otra parte
676	J18.0	Bronconeumonia, no especificada
677	J18.1	Neumonía lobar, no especificada
678	J18.2	Neumonia hipostatica, no especificada
679	J18.8	Otras neumonias, de microorganismo no especificado
680	J18.9	Neumonia, no especificada
681	J20.0	Bronquitis aguda debida a mycoplasma pneumoniae
682	J20.1	Bronquitis aguda debida a haemophilus influenzae
683	J20.2	Bronquitis aguda debida a estreptococos

684	J20.3	Bronquitis aguda debida a virus coxsackie
685	J20.4	Bronquitis aguda debida a virus parainfluenza
686	J20.5	Bronquitis aguda debida a virus sincitial respiratorio
687	J20.6	Bronquitis aguda debida a rinovirus
688	J20.7	Bronquitis aguda debida a virus echo
689	J20.8	Bronquitis aguda debida a otros microorganismos especificados
690	J20.9	Bronquitis aguda, no especificada
691	J21.0	Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio
692	J21.8	Bronquiolitis aguda debida a otros microorganismos especificados
693	J21.9	Bronquiolitis aguda, no especificada
694	J30.0	Rinitis vasomotora
695	J30.1	Rinitis alergica debida al polen
696	J30.2	Otra rinitis alergica estacional
697	J30.3	Otras rinitis alergicas
698	J30.4	Rinitis alergica, no especificada
699	J35.0	Amigdalitis cronica
700	J35.1	Hipertrofia de las amigdalas
701	J35.2	Hipertrofia de las adenoides
702	J35.3	Hipertrofia de las amigdalas con hipertrofia de las adenoides
703	J35.8	Otras enfermedades cronicas de las amigdalas y de las adenoides
704	J35.9	Enfermedad cronicas de las amigdalas y de las adenoides, no especificada
705	J36X	Absceso periamigdalino
706	J44.0	Enfermedad pulmonar obstructiva cronica con infeccion aguda de las vias respiratorias inferiores
707	J44.1	Enfermedad pulmonar obstructiva cronica con exacerbacion aguda, no especificada
708	J44.8	Otras enfermedades pulmonares obstructivas cronicas especificadas
709	J44.9	Enfermedad pulmonar obstructiva cronica, no especificada
710	J45.0	Asma predominantemente alergica
711	J45.1	Asma no alergica
712	J45.8	Asma mixta

CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
713	J45.9	Asma, no especificada
714	J46X	Estado asmatico
715	J81X	Edema pulmonar
716	K01.1	Dientes impactados
717	K02.0	Caries limitada al esmalte
718	K02.1	Caries de la dentina
719	K02.2	Caries del cemento
720	K02.3	Caries dentaria detenida
721	K02.4	Odontoclasia
722	K02.8	Otras caries dentales
723	K02.9	Caries dental, no especificada
724	K04.0	Pulpitis

725	K04.1	Necrosis de la pulpa
726	K04.2	Degeneracion de la pulpa
727	K04.3	Formacion anormal de tejido duro en la pulpa
728	K04.4	Periodontitis apical aguda originada en la pulpa
729	K04.6	Absceso periapical con fistula
730	K04.7	Absceso periapical sin fistula
731	K04.9	Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido periapical
732	K05.0	Gingivitis aguda
733	K05.2	Periodontitis aguda
734	K05.3	Periodontitis cronica
735	K13.0	Enfermedades de los labios
736	K13.1	Mordedura del labio y de la mejilla
737	K13.2	Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal, incluyendo la lengua
738	K13.3	Leucoplasia pilosa
739	K13.4	Granuloma y lesiones semejantes de la mucosa bucal
740	K13.5	Fibrosis de la submucosa bucal
741	K13.6	Hiperplasia irritativa de la mucosa bucal
742	K13.7	Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal
743	K21.0	Enfermedad del reflujo gastroesofagico con esofagitis
744	K22.6	Sindrome de laceracion y hemorragia gastroesofagicas
745	K25.0	Ulcera gastrica aguda con hemorragia
746	K25.1	Ulcera gastrica aguda con perforacion
747	K25.4	Ulcera gastrica cronica o no especificada, con hemorragia
748	K25.5	Ulcera gastrica cronica o no especificada, con perforacion
749	K25.7	Ulcera gastrica cronica sin hemorragia ni perforacion
750	K26.0	Ulcera duodenal aguda con hemorragia
751	K26.1	Ulcera duodenal aguda con perforacion
752	K26.4	Ulcera duodenal cronica o no especificada, con hemorragia
753	K26.5	Ulcera duodenal cronica o no especificada, con perforacion
754	K27.0	Ulcera peptica, de sitio no especificado aguda con hemorragia
755	K27.1	Ulcera peptica, de sitio no especificado aguda con perforacion
756	K27.4	Ulcera peptica, de sitio no especificado cronica o no especificada, con hemorragia
757	K27.5	Ulcera peptica, de sitio no especificado cronica o no especificada, con perforacion
758	K27.7	Ulcera peptica, de sitio no especificado cronica sin hemorragia ni perforacion
759	K28.0	Ulcera gastroyeyunal aguda con hemorragia
760	K28.1	Ulcera gastroyeyunal aguda con perforacion
761	K28.4	Ulcera gastroyeyunal cronica o no especificada, con hemorragia
762	K28.5	Ulcera gastroyeyunal cronica o no especificada, con perforacion
763	K29.0	Gastritis aguda hemorragica
764	K29.1	Otras gastritis agudas
765	K29.8	Duodenitis
766	K29.9	Gastroduodenitis, no especificada
767	K30X	Dispepsia

768	K35.0	Apendicitis aguda con peritonitis generalizada
769	K35.1	Apendicitis aguda con absceso peritoneal
770	K35.9	Apendicitis aguda, no especificada
771	K40.0	Hernia inguinal bilateral con obstruccion, sin gangrena
772	K40.1	Hernia inguinal bilateral con gangrena

CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
773	K40.2	Hernia inguinal bilateral, sin obstruccion ni gangrena
774	K40.3	Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstruccion, sin gangrena
775	K40.4	Hernia inguinal unilateral o no especificada, con gangrena
776	K40.9	Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucion ni gangrena
777	K41.0	Hernia femoral bilateral, con obstruccion, sin gangrena
778	K41.1	Hernia femoral bilateral, con gangrena
779	K41.2	Hernia femoral bilateral, sin obstruccion ni gangrena
780	K41.3	Hernia femoral unilateral o no especificada, con obstruccion, sin gangrena
781	K41.4	Hernia femoral unilateral o no especificada, con gangrena
782	K41.9	Hernia femoral unilateral o no especificada, sin obstruccion ni gangrena
783	K42.0	Hernia umbilical con obstruccion, sin gangrena
784	K42.1	Hernia umbilical con gangrena
785	K42.9	Hernia umbilical sin obstruccion ni gangrena
786	K43.0	Hernia ventral con obstruccion, sin gangrena
787	K43.1	Hernia ventral con gangrena
788	K43.9	Hernia ventral sin obstruccion ni gangrena
789	K44.0	Hernia diafragmatica con obstruccion, sin gangrena
790	K44.9	Hernia diafragmatica sin obstrucción ni gangrena
791	K52.0	Colitis y gastroenteritis debidas a radiacion
792	K52.1	Colitis y gastroenteritis toxicas
793	K52.2	Colitis y gastroenteritis alergicas y dieteticas
794	K52.8	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas especificadas
795	K52.9	Colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas
796	K55.0	Trastorno vascular agudo de los intestinos
797	K55.1	Trastorno vascular cronico del intestino
798	K55.2	Angiodisplasia del colon
799	K55.8	Otros trastornos vasculares del intestino
800	K55.9	Trastorno vascular del intestino, no especificado
801	K56.0	Ileo paralitico
802	K56.1	Invaginacion
803	K56.2	Volvulo
804	K56.3	Ileo por calculo biliar
805	K56.4	Otras obstrucciones del intestino
806	K56.5	Adherencias [bridas] intestinales con obstruccion
807	K56.6	Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas
808	K56.7	Ileo, no especificado

809	K57.0	Enfermedad diverticular del intestino delgado con perforacion y absceso
810	K57.1	Enfermedad diverticular del intestino delgado sin perforacion ni absceso
811	K57.2	Enfermedad diverticular del intestino grueso con perforacion y absceso
812	K57.3	Enfermedad diverticular del intestino grueso sin perforacion ni absceso
813	K57.4	Enfermedad diverticular de ambos intestinos con perforacion y absceso
814	K57.5	Enfermedad diverticular de ambos intestinos, sin perforacion ni absceso
815	K57.8	Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, con perforacion y absceso
816	K57.9	Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, sin perforacion ni absceso
817	K58.0	Sindrome del colon irritable con diarrea
818	K58.9	Sindrome del colon irritable sin diarrea
819	K60.0	Fisura anal aguda
820	K60.1	Fisura anal cronica
821	K60.2	Fisura anal, no especificada
822	K60.3	Fisura anal
823	K60.4	Fistula rectal
824	K60.5	Fistula anorrectal
825	K61.0	Absceso anal
826	K61.1	Absceso rectal
827	K61.2	Absceso anorrectal
828	K61.3	Absceso isquiorrectal
829	K61.4	Absceso intraesfinteriano
830	K62.5	Hemorragia del ano y del recto
831	K63.1	Perforacion del intestino (no traumatica)
832	K64.0	Hemorroides de primer grado
CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
833	K64.1	Hemorroides de segundo grado
834	K64.2	Hemorroides de tercer grado
835	K64.3	Hemorroides de cuarto grado
836	K64.8	Otras hemorroides especificadas
837	K64.9	Hemorroides, sin otra especificación
838	K80.0	Calculo de la vesicula biliar con colecistitis aguda
839	K80.1	Calculo de la vesicula biliar con otra colecistitis
840	K80.2	Calculo de la vesicula biliar sin colecistitis
841	K80.3	Calculo de conducto biliar con colangitis
842	K80.4	Calculo de conducto biliar con colecistitis
843	K80.5	Calculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis
844	K80.8	Otras colelitiasis
845	K81.0	Colecistitis aguda
846	K81.1	Colecistitis cronica
847	K81.8	Otras colecistitis
848	K81.9	Colecistitis, no especificada
849	K85X	Pancreatitis aguda

850	K92.2	Hemorragia gastrointestinal, no especificada
851	L03.0	Celulitis de los dedos de la mano y del pie
852	L03.1	Celulitis de otras partes de los miembros
853	L03.2	Celulitis de la cara
854	L03.3	Celulitis del tronco
855	L03.8	Celulitis de otros sitios
856	L03.9	Celulitis de sitio no especificado
857	L05.0	Quiste pilonidal con absceso
858	L05.9	Quiste pilonidal sin absceso
859	L20.0	Prurigo de besnier
860	L20.8	Otras dermatitis atopicas
861	L20.9	Dermatitis atopica, no especificada
862	L21.0	Seborrea capitis
863	L21.1	Dermatitis seborreica infantil
864	L21.8	Otras dermatitis seborreicas
865	L21.9	Dermatitis seborreica, no especificada
866	L22X	Dermatitis del pañal
867	L23.0	Dermatitis alergica de contacto debida a metales
868	L23.1	Dermatitis alergica de contacto debida a adhesivos
869	L23.2	Dermatitis alergica de contacto debida a cosmeticos
870	L23.3	Dermatitis alergica de contacto debida a drogas en contacto con la piel
871	L23.4	Dermatitis alergica de contacto debida a colorantes
872	L23.5	Dermatitis alergica de contacto debida a otros productos quimicos
873	L23.6	Dermatitis alergica de contacto debida a alimentos en contacto con la piel
874	L23.7	Dermatitis alergica de contacto debida a plantas, excepto las alimenticias
875	L23.8	Dermatitis alergica de contacto debida a otros agentes
876	L23.9	Dermatitis alergica de contacto, de causa no especificada
877	L24.0	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a detergentes
878	L24.1	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a aceites y grasas
879	L24.2	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a disolventes
880	L24.3	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a cosmeticos
881	L24.4	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a drogas en contacto con la piel
882	L24.5	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a otros productos quimicos
883	L24.6	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a alimentos en contacto con la piel
884	L24.7	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a plantas, excepto las alimenticias
885	L24.8	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a otros agentes
886	L24.9	Dermatitis de contacto por irritantes, de causa no especificada
887	L26X	Dermatitis exfoliativa
888	L40.5	Artropatia psoriasica (M07.0*-M07.3*, M09.0*)
889	L40.0	Psoriasis vulgar
890	L40.1	Psoriasis pustulosa generalizada
891	L40.2	Acrodermatitis continua
892	L40.3	Pustulosis palmar y plantar

CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
893	L40.4	Psoriasis guttata
894	L40.8	Otras psoriasis
895	L40.9	Psoriasis, no especificada
896	L55.0	Quemadura solar primer grado
897	L55.1	Quemadura solar segundo grado
898	L55.8	Otras quemaduras solares
899	L55.9	Quemadura solar, no especificada
900	L70.0	Acne vulgar
901	L70.1	Acne conglobado
902	L70.2	Acne varioliforme
903	L70.3	Acne tropical
904	L70.4	Acne infantil
905	L70.5	Acne excoriado de la mujer joven
906	L70.8	Otros acnes
907	L70.9	Acne, no especificado
908	M05.9	Artritis reumatoide seropositiva, sin otra especificacion
909	M06.0	Artritis reumatoide seronegativa
910	M06.1	Enfermedad de still de comienzo en el adulto
911	M06.2	Bursitis reumatoide
912	M06.3	Nodulo reumatoide
913	M06.4	Poliartropatia inflamatoria
914	M06.8	Otras artritis reumatoideas especificadas
915	M06.9	Artritis reumatoide, no especificada
916	M08.0	Artritis reumatoide juvenil
917	M08.2	Artritis juvenil de comienzo generalizado
918	M08.3	Poliartritis juvenil (seronegativa)
919	M08.9	Artritis juvenil, no especificada
920	M10.0	Gota idiopatica
921	M10.1	Gota saturnina
922	M10.2	Gota inducida por drogas
923	M10.3	Gota debida a alteracion renal
924	M10.4	Otras gotas secundarias
925	M10.9	Gota, no especificada
926	M15.4	(osteo)artrosis erosiva
927	M15.9	Poliartrosis, no especificada
928	M17.0	Gonartrosis primaria, bilateral
929	M17.1	Otras gonartrosis primarias
930	M22.0	Luxacion recidivante de la rotula
931	M22.1	Subluxacion recidivante de la rotula
932	M22.3	Otros desarreglos de la rotula
933	M22.8	Otros trastornos de la rotula

934	M22.9	Trastorno de la rotula, no especificado
935	M23.0	Menisco quistico
936	M23.1	Menisco discoide (congenito)
937	M23.2	Trastorno del menisco debido a desgarro o lesion antigua
938	M23.3	Otros trastornos de los meniscos
939	M23.4	Cuerpo flotante en la rodilla
940	M23.5	Inestabilidad cronica de la rodilla
941	M23.6	Otra ruptura espontanea del (de los) ligamento(s) de la rodilla
942	M23.8	Otros trastornos internos de la rodilla
943	M23.9	Trastornos interno de la rodilla, no especificado
944	M54.4	Lumbago con ciatica
945	M54.5	Lumbago no especificado
946	M66.0	Ruptura de quiste sinovial popliteo
947	M66.1	Ruptura de la sinovia
948	M67.4	Ganglion
949	M71.2	Quiste sinovial del hueco popliteo [de Baker]
950	M71.3	Otros quistes de la bolsa serosa
951	M71.4	Deposito de calcio en la bolsa serosa
952	M80.0	Osteoporosis postmenopausica, con fractura patologica
CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
953	M80.1	Osteoporosis postooforectomia, con fractura patologica
954	M80.2	Osteoporosis por desuso, con fractura patologica
955	M80.3	Osteoporosis por malabsorcion postquirurgica, con fractura patologica
956	M80.4	Osteoporosis inducida por drogas, con fractura patologica
957	M80.5	Osteoporosis idiopatica, con fractura patologica
958	M80.8	Otras osteoporosis, con fractura patologica
959	M80.9	Osteoporosis no especificada, con fractura patologica
960	M81.0	Osteoporosis postmenopausica, sin fractura patologica
961	M81.1	Osteoporosis postooforectomia, sin fractura patologica
962	M81.2	Osteoporosis por desuso, sin fractura patologica
963	M81.3	Osteoporosis por malabsorcion postquirurgica, sin fractura patologica
964	M81.4	Osteoporosis inducida por drogas, sin fractura patologica
965	M81.5	Osteoporosis idiopatica, sin fractura patologica
966	M81.6	Osteoporosis localizada [lequesne], sin fractura patologica
967	M81.8	Otras osteoporosis, sin fractura patologica
968	M81.9	Osteoporosis no especificada, sin fractura patologica
969	M86.0	Osteomielitis hematogena aguda
970	M86.1	Otras osteomielitis agudas
971	M86.2	Osteomielitis subaguda
972	M86.3	Osteomielitis multifocal cronica
973	M86.4	Osteomielitis cronica con drenaje del seno
974	M86.5	Otras osteomielitis hematogenas cronicas

975	M86.6	Otras osteomielitis cronicas
976	M86.8	Otras osteomielitis
977	M86.9	Osteomielitis, no especificada
978	N10X	Nefritis tubulointersticial aguda
979	N20.0	Calculo del riñon
980	N20.1	Calculo del ureter
981	N20.2	Calculo del riñon con calculo del ureter
982	N20.9	Calculo urinario, no especificado
983	N21.0	Calculo en la vejiga
984	N21.1	Calculo en la uretra
985	N21.8	Otros calculos de las vias urinarias inferiores
986	N21.9	Calculo de las vias urinarias inferiores, no especificado
987	N30.0	Cistitis agudas
988	N30.1	Cistitis intersticial (cronica)
989	N30.2	Otras cistitis cronicas
990	N30.3	Trigonitis
991	N30.4	Cistitis por irradiacion
992	N30.8	Otras cistitis
993	N30.9	Cistitis, no especificada
994	N34.0	Absceso uretral
995	N34.1	Uretritis no especificada
996	N34.2	Otras uretritis
997	N34.3	Sindrome uretral, no especificado
998	N40X	Hiperplasia de la prostata
999	N41.0	Prostatitis aguda
1000	N44X	Torsion del testiculo
1001	N45.0	Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis con absceso
1002	N45.9	Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis sin absceso
1003	N47X	Prepucio redundante, fimosis y parafimosis
1004	N60.0	Quiste solitario de la mama
1005	N60.1	Mastopatia quistica difusa
1006	N60.2	Fibroadenosis de la mama
1007	N60.3	Fibroesclerosis de mama
1008	N60.4	Ectasia de conducto mamario
1009	N60.8	Otras displasias mamarias benignas
1010	N60.9	Displasia mamaria benigna, sin otra especificacion
1011	N61X	Trastornos inflamatorios de la mama
1012	N62X	Hipertrofia de la mama

CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
1013	N63X	Masa no especificada en la mama
1014	N64.0	Fisura y fistula del pezon
1015	N64.1	Necrosis grasa de la mama

1016	N64.2	Atrofia de la mama
1017	N64.3	Galactorrea no asociada con el parto
1018	N64.4	Mastodinia
1019	N64.5	Otros signos y sintomas relativos a la mama
1020	N64.8	Otros trastornos especificados de la mama
1021	N64.9	Trastorno de la mama, no especificado
1022	N70.0	Salpingitis y ooforitis aguda
1023	N70.1	Salpingitis y ooforitis cronica
1024	N70.9	Salpingitis y ooforitis, no especificadas
1025	N71.0	Enfermedad inflamatoria aguda del utero
1026	N71.1	Enfermedad inflamatoria cronica del utero
1027	N71.9	Enfermedad inflamatoria del utero, no especificadas
1028	N73.0	Parametritis y celulitis pelvica aguda
1029	N73.1	Parametritis y celulitis pelvica cronica
1030	N73.3	Peritonitis pelvica aguda, femenina
1031	N73.4	Peritonitis pelvica cronica, femenina
1032	N73.5	Peritonitis pelvica femenina, no especificada
1033	N73.6	Adherencias peritoneales pelvicas femeninas
1034	N73.8	Otras enfermedades inflamatorias pelvicas femeninas
1035	N73.9	Enfermedad inflamatoria pelvica femenina, no especificada
1036	N76.0	Vaginitis aguda
1037	N76.1	Vaginitis subaguda y cronica
1038	N76.2	Vulvitis aguda
1039	N80.0	Endometriosis del utero
1040	N80.1	Endometriosis del ovario
1041	N80.2	Endometriosis de la trompa de falopio
1042	N80.3	Endometriosis del peritoneo pelvico
1043	N80.4	Endometriosis del tabique rectovaginal y de la vagina
1044	N80.5	Endometriosis del intestino
1045	N80.6	Endometriosis en cicatriz cutanea
1046	N80.8	Otras endometriosis
1047	N80.9	Endometriosis, no especificada
1048	N81.0	Uretrocele femenino
1049	N81.1	Cistocele
1050	N81.2	Prolapso uterovaginal incompleto
1051	N81.3	Prolapso uterovaginal completo
1052	N81.4	Prolapso uterovaginal, sin otra especificacion
1053	N81.5	Enterocele vaginal
1054	N81.6	Rectocele
1055	N81.8	Otros prolapsos genitales femeninos
1056	N81.9	Prolapso genital femenino, no especificado
1057	N83.0	Quiste folicular del ovario
1058	N83.1	Quiste del cuerpo amarillo

1059	N83.2	Otros quistes ovaricos y los no especificados
1060	N83.5	Torsion de ovario, pediculo de ovario y trompa de falopio
1061	N85.0	Hiperplasia de glandula del endometrio
1062	N85.1	Hiperplasia adenomatosa del endometrio
1063	N87.0	Displasia cervical leve
1064	N87.2	Displasia cervical severa, no clasificada en otra parte
1065	N94.4	Dismenorrea primaria
1066	N95.1	Estados menopausicos y climatericos femeninos
1067	N95.3	Estados asociados con menopausia artificial
1068	O00.0	Embarazo abdominal
1069	O00.1	Embarazo tubarico
1070	O00.2	Embarazo ovarico
1071	O00.8	Otros embarazos ectopicos
1072	O00.9	Embarazo ectopico, no especificado
CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
1073	O01.0	Mola hidatiforme clasica
1074	O01.1	Mola hidatiforme, incompleta o parcial
1075	O01.9	Mola hidatiforme, no especificada
1076	O02.1	Aborto retenido
1077	O03.0	Aborto espontaneo: incompleto, complicado con infección genital y pelviana
1078	O03.1	Aborto espontaneo: incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardia
1079	O03.2	Aborto espontaneo: incompleto, complicado por embolia
1080	O03.3	Aborto espontaneo: incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1081	O03.4	Aborto espontaneo: incompleto, sin complicacion
1082	O03.5	Aborto espontaneo: completo o no especificado, complicado con infeccion genital y pelviana
1083	O03.6	Aborto espontaneo: completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardia
1084	O03.7	Aborto espontaneo: completo o no especificado, complicado por embolia
1085	O03.8	Aborto espontaneo: completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1086	O03.9	Aborto espontaneo: completo o no especificado, sin complicacion
1087	O04.0	Aborto medico: incompleto, complicado con infección genital y pelviana
1088	O04.1	Aborto medico: incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardia
1089	O04.2	Aborto medico: incompleto, complicado por embolia
1090	O04.3	Aborto medico: incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1091	O04.4	Aborto medico: incompleto, sin complicacion
1092	O04.5	Aborto medico: completo o no especificado, complicado con infeccion genital y pelviana
1093	O04.6	Aborto medico: completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardia
1094	O04.7	Aborto medico: completo o no especificado, complicado por embolia
1095	O04.8	Aborto medico: completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1096	O04.9	Aborto medico: completo o no especificado, sin complicacion
1097	O05.0	Otro aborto: incompleto, complicado con infección genital y pelviana
1098	O05.1	Otro aborto: incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardia

1099	O05.2	Otro aborto: incompleto, complicado por embolia
1100	O05.3	Otro aborto: incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1101	O05.4	Otro aborto: incompleto, sin complicacion
1102	O05.5	Otro aborto: completo o no especificado, complicado con infeccion genital y pelviana
1103	O05.6	Otro aborto: completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardia
1104	O05.7	Otro aborto: completo o no especificado, complicado por embolia
1105	O05.8	Otro aborto: completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1106	O05.9	Otro aborto: completo o no especificado, sin complicacion
1107	O06.0	Aborto no especificado: incompleto, complicado con infección genital y pelviana
1108	O06.1	Aborto no especificado: incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardia
1109	O06.2	Aborto no especificado: incompleto, complicado por embolia
1110	O06.3	Aborto no especificado: incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1111	O06.4	Aborto no especificado: incompleto, sin complicacion
1112	O06.5	Aborto no especificado: completo o no especificado, complicado con infeccion genital y pelviana
1113	O06.6	Aborto no especificado: completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardia
1114	O06.7	Aborto no especificado: completo o no especificado, complicado por embolia
1115	O06.8	Aborto no especificado: completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1116	O06.9	Aborto no especificado: completo o no especificado, sin complicacion
1117	O10.0	Hipertension esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio
1118	O10.1	Enfermedad cardiaca hipertensiva preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio
1119	O13X	Hipertension gestacional (inducida por el embarazo) sin proteinuria significativa
1120	O14.0	Preeclampsia moderada
1121	O14.1	Preeclampsia severa
1122	O14.2	Síndrome hellp
1123	O15.0	Preeclampsia en el embarazo
1124	O15.1	Preeclampsia durante el trabajo de parto
1125	O15.2	Preeclampsia en el puerperio
1126	O15.9	Preeclampsia, en periodo no especificado
1127	O20.0	Amenaza de aborto
1128	O22.3	Flebotrombosis profunda en el embarazo
1129	O23.0	Infeccion del riñon en el embarazo
1130	O23.1	Infeccion de la vejiga urinaria en el embarazo
1131	O23.2	Infeccion de la uretra en el embarazo
1132	O23.3	Infeccion de otras partes de las vias urinarias en el embarazo

CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
1133	O23.4	Infeccion no especificada de las vias urinarias en el embarazo
1134	O23.5	Infeccion genital en el embarazo
1135	O23.9	Otras infeccion y las no especificadas de las vias genitourinarias en el embarazo
1136	O24.4	Diabetes mellitus que se origina en el embarazo
1137	O41.1	Infeccion de la bolsa amniotica o de las membranas
1138	O44.1	Placenta previa con hemorragia

1139	O45.0	Desprendimiento prematuro de la placenta con defecto de la coagulacion
1140	O45.8	Otros desprendimientos prematuros de la placenta
1141	O45.9	Desprendimiento prematuro de la placenta, sin otra especificacion
1142	O47.0	Falso trabajo de parto antes de la 37 semanas completas de gestacion
1143	O69.4	Trabajo de parto y parto complicados por vasa previa
1144	O71.0	Ruptura del utero antes del inicio del trabajo de parto
1145	O71.1	Ruptura del utero durante el trabajo de parto
1146	O72.0	Hemorragia del tercer periodo del parto
1147	O72.1	Otras hemorragias postparto inmediatas
1148	O72.2	Hemorragia postparto secundaria o tardia
1149	O72.3	Defecto de la coagulación postparto
1150	O80.0	Parto unico espontaneo, presentacion cefalica de vertice
1151	O80.1	Parto unico espontaneo, presentacion de nalgas o podalica
1152	O80.8	Parto unico espontaneo, otras presentaciones
1153	O80.9	Parto unico espontaneo, sin otra especificacion
1154	O82.0	Parto por cesarea electiva
1155	O82.1	Parto por cesarea de emergencia
1156	O82.2	Parto por cesarea con histerectomia
1157	O82.8	Otros partos unicos por cesarea
1158	O82.9	Parto por cesarea, sin otra especificacion
1159	O83.0	Extraccion de nalgas
1160	O83.1	Otros partos unicos asistidos, de nalgas
1161	O83.2	Otros partos unicos con ayuda de manipulacion obstetrica
1162	O83.3	Parto de feto viable en embarazo abdominal
1163	O83.4	Operacion destructiva para facilitar el parto
1164	O83.8	Otros partos unicos asistidos especificados
1165	O83.9	Parto unico asistido, sin otra especificacion
1166	O84.0	Parto multiple, todos espontaneos
1167	O84.2	Parto multiple, todos por cesarea
1168	O85X	Sepsis puerperal
1169	O86.0	Infeccion de herida quirurgica obstetrica
1170	O87.1	Flebotrombosis profunda en el puerperio
1171	O88.0	Embolia gaseosa, obstetrica
1172	O88.1	Embolia de liquido amniotico
1173	O88.2	Embolia de coagulo sanguineo, obstetrica
1174	O88.3	Embolia septica y piemica, obstetrica
1175	O88.8	Otras embolias obstetricas
1176	O99.4	Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio
1177	P07.1	Otro peso bajo al nacer
1178	P07.3	Otros recien nacidos pretermino
1179	P58.0	Ictericia neonatal debida a contusion
1180	P58.1	Ictericia neonatal debida a hemorragia
1181	P58.2	Ictericia neonatal debida a infeccion

1182	P58.3	Ictericia neonatal debida a policitemia
1183	P58.4	Ictericia neonatal debida a drogas o toxinas transmitidas por la madre o administradas al recien nacido
1184	P58.5	Ictericia neonatal debida a deglucion de sangre materna
1185	P58.8	Ictericia neonatal debida a otras hemolisis excesivas especificadas
1186	P58.9	Ictericia neonatal debida a hemolisis excesiva sin otra especificacion
1187	P59.0	Ictericia neonatal asociada con el parto antes de termino
1188	P59.1	Sindrome de la bilis espesa
1189	P59.2	Ictericia neonatal debida a otra lesion hepatica especificada o no
1190	P59.3	Ictericia neonatal por inhibidor de la leche materna
1191	P59.8	Ictericia neonatal por otras causas especificadas
1192	P59.9	Ictericia neonatal, no especificada
CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
1193	P80.0	Sindrome de enfriamiento
1194	P80.8	Otras hipotermias del recien nacido
1195	P80.9	Hipotermia del recien nacido, no especificada
1196	Q03.0	Malformaciones del acueducto de silvio
1197	Q03.1	Atresia de los agujeros de magendie y de luschka
1198	Q03.8	Otros hidrocefalos congenitos
1199	Q03.9	Hidrocefalo congenito, no especificado
1200	Q35.1	Fisura del paladar duro
1201	Q35.3	Fisura del paladar blando
1202	Q35.5	Fisura del paladar duro y del paladar blando
1203	Q35.7	Fisura de la uvula
1204	Q35.9	Fisura del paladar, sin otra especificacion
1205	Q36.0	Labio leporino, bilateral
1206	Q36.1	Labio leporino, linea media
1207	Q36.9	Labio leporino, unilateral
1208	Q37.0	Fisura del paladar duro con labio leporino bilateral
1209	Q37.1	Fisura del paladar duro con labio leporino unilateral
1210	Q37.2	Fisura del paladar blando con labio leporino bilateral
1211	Q37.3	Fisura del paladar blando con labio leporino unilateral
1212	Q37.4	Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino bilateral
1213	Q37.5	Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino unilateral
1214	Q37.8	Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificacion
1215	Q37.9	Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificacion
1216	Q40.0	Estenosis hipertrofica congenita del piloro
1217	Q53.0	Ectopia testicular
1218	Q53.1	Testiculo no descendido, unilateral
1219	Q53.2	Testiculo no descendido, bilateral
1220	Q53.9	Testiculo no descendido, sin otra especificacion
1221	Q65.0	Luxacion congenita de la cadera, unilateral
1222	Q65.0	Luxacion congenita de la cadera, unilateral

1223	Q65.1	Luxacion congenita de la cadera, bilateral
1224	Q65.2	Luxacion congenita de la cadera, no especificada
1225	Q65.3	Subluxacion congenita de la cadera, unilateral
1226	Q65.4	Subluxacion congenita de la cadera, bilateral
1227	Q65.5	Subluxacion congenita de la cadera, no especificada
1228	Q65.6	Cadera inestable
1229	Q65.8	Otras deformidades congenitas de la cadera
1230	Q65.9	Deformidad congenita de la cadera, no especificada
1231	R00.2	Palpitaciones
1232	R04.0	Epistaxis
1233	R05X	Tos
1234	R06.0	Disnea
1235	R06.4	Hiperventilacion
1236	R07.0	Dolor de garganta
1237	R07.1	Dolor en el pecho al respirar
1238	R07.2	Dolor precordial
1239	R07.3	Otros dolores en el pecho
1240	R07.4	Dolor en el pecho, no especificado
1241	R10.0	Abdomen agudo
1242	R10.1	Dolor abdominal localizado en parte superior
1243	R10.2	Dolor pelvico y perineal
1244	R10.3	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen
1245	R10.4	Otros dolores abdominales y los no especificados
1246	R11X	Nausea y vomito
1247	R12X	Acidez
1248	R14X	Flatulencia y afecciones afines
1249	R20.0	Anestesia de la piel
1250	R20.1	Hipoestesia de la piel
1251	R20.2	Parestesia de la piel
1252	R20.3	Hiperestesia
CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
1253	R20.8	Otras alteraciones de la sensibilidad cutanea y las no especificadas
1254	R23.0	Cianosis
1255	R23.1	Palidez
1256	R23.2	Rubor
1257	R23.3	Equimosis espontanea
1258	R23.4	Cambios en la textura de la piel
1259	R23.8	Otros cambios de la piel y los no especificados
1260	R25.0	Movimientos anormales de la cabeza
1261	R25.1	Temblor no especificado
1262	R25.2	Calambres y espasmos
1263	R25.3	Fasciculacion

1264	R25.8	Otros movimientos anormales involuntarios y los no especificados
1265	R26.0	Marcha ataxica
1266	R26.1	Marcha paralitica
1267	R26.2	Dificultad para caminar, no clasificada en otra parte
1268	R26.8	Otras anormalidades de la marcha y de la movilidad y las no especificadas
1269	R30.0	Disuria
1270	R30.1	Tenesmo vesical
1271	R30.9	Miccion dolorosa, no especificada
1272	R33X	Retencion de orina
1273	R41.8	Otros sintomas y signos que involucran la funcion cognoscitiva y la conciencia y los no especificados
1274	R42X	Mareo y desvanecimiento
1275	R45.0	Nerviosismo
1276	R45.1	Inquietud y agitacion
1277	R45.2	Infelicidad
1278	R45.3	Desmoralizacion y apatia
1279	R45.4	Irritabilidad y enojo
1280	R45.5	Hostilidad
1281	R45.6	Violencia fisica
1282	R45.7	Tension y estado de choque emocional, no especificado
1283	R45.8	Otros sintomas y signos que involucran el estado emocional
1284	R46.3	Hiperactividad
1285	R49.0	Disfonia
1286	R49.1	Afonia
1287	R49.2	Hipernasalidad e hiponasalidad
1288	R49.8	Otras alteraciones de la voz y las no especificadas
1289	R50.9	Fiebre, no especificada
1290	R51X	Cefalea
1291	R52.9	Dolor, no especificado
1292	R53X	Malestar y fatiga
1293	R55X	Sincope y colapso
1294	R56.0	Convulsiones febriles
1295	R56.8	Otras convulsiones y las no especificadas
1296	R59.0	Adenomegalia localizada
1297	R59.1	Adenomegalia generalizada
1298	R59.9	Adenomegalia, no especificada
1299	R60.9	Edema, no especificado
1300	R62.0	Retardo en desarrollo
1301	R62.8	Otras faltas del desarrollo fisiologico normal esperado
1302	R62.9	Falta del desarrollo fisiologico normal esperado sin otra especificacion
1303	R68.1	Sintomas no especificos propios de la infancia
1304	R73.0	Anormalidades en la prueba de tolerancia a la glucosa
1305	S00.0	Traumatismo superficial del cuero cabelludo
1306	S01.0	Herida del cuero cabelludo

1307	S01.1	Herida del parpado y de la region periocular
1308	S01.2	Herida de la nariz
1309	S01.3	Herida del oido
1310	S01.4	Herida de la mejilla y de la region temporomandibular
1311	S01.5	Herida del labio y de la cavidad bucal
1312	S01.7	Heridas multiples de la cabeza
CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
1313	S01.8	Herida de otras partes de la cabeza
1314	S01.9	Herida de la cabeza, parte no especificada
1315	S02.5	Fractura de los dientes
1316	S06.0	Concusion
1317	S06.1	Edema cerebral traumatico
1318	S06.2	Traumatismo cerebral difuso
1319	S06.3	Traumatismo cerebral focal
1320	S06.4	Hemorragia epidural
1321	S06.5	Hemorragia subdural traumatica
1322	S06.6	Hemorragia subaracnoidea traumatica
1323	S06.7	Traumatismo intracraneal con coma prolongado
1324	S06.8	Otros traumatismos intracraneales
1325	S06.9	Traumatismo intracraneal, no especificado
1326	S11.0	Herida que compromete la laringe y la traquea
1327	S11.1	Herida que compromete la glandula tiroides
1328	S11.2	Herida que compromete la faringe y el esofago cervical
1329	S11.7	Heridas multiples del cuello
1330	S11.8	Heridas de otras partes del cuello
1331	S11.9	Herida de cuello, parte no especificada
1332	S13.4	Esguinces y torceduras de la columna cervical
1333	S21.0	Herida de la mama
1334	S21.1	Herida de la pared anterior del torax
1335	S21.2	Herida de la pared posterior del torax
1336	S21.7	Herida multiple de la pared toracica
1337	S21.8	Heridas de otras partes del torax
1338	S21.9	Heridas del torax, parte no especificada
1339	S31.0	Herida de la region lumbosacra y de la pelvis
1340	S31.1	Herida de la pared abdominal
1341	S31.2	Herida del pene
1342	S31.3	Herida del escroto y de los testiculos
1343	S31.4	Herida de la vagina y de la vulva
1344	S31.5	Herida de otros organos genitales externos y de los no especificados
1345	S31.7	Heridas multiples del abdomen, de la region lumbosacra y de la pelvis
1346	S31.8	Heridas de otras partes y de las no especificadas del abdomen
1347	S37.6	Traumatismo del utero

1348	S41.0	Herida del hombro
1349	S41.1	Herida del brazo
1350	S41.7	Heridas multiples del hombro y del brazo
1351	S41.8	Heridas de otras partes y de las no especificadas del hombro y del brazo
1352	S42.0	Fractura de la clavicula
1353	S42.2	Fractura de la epifisis superior del humero
1354	S42.3	Fractura de la diafisis del humero
1355	S42.4	Fractura de la epifisis inferior del humero
1356	S43.0	Luxacion de la articulacion del hombro
1357	S43.1	Luxacion de la articulacion acromioclavicular
1358	S43.3	Luxacion de otras partes de la cintura escapular y de las no especificadas
1359	S43.4	Esguinces y torceduras de la articulacion del hombro
1360	S43.5	Esguinces y torceduras de la articulacion acromioclavicular
1361	S51.0	Herida del codo
1362	S51.7	Heridas multiples del antebrazo
1363	S51.8	Heridas de otras partes del antebrazo
1364	S51.9	Heridas del antebrazo, parte no especificada
1365	S52.0	Fractura de la epifisis superior del cubito
1366	S52.1	Fractura de la epifisis superior del radio
1367	S52.2	Fractura de la diafisis del cubito
1368	S52.3	Fractura de la diafisis del radio
1369	S52.4	Fractura de la diafisis del cubito y del radio
1370	S52.5	Fractura de la epifisis inferior del radio
1371	S52.6	Fractura de la epifisis inferior del cubito y del radio
1372	S52.7	Fracturas multiples del antebrazo
CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
1373	S52.8	Fractura de otras partes del antebrazo
1374	S53.0	Luxacion de la cabeza del radio
1375	S53.1	Luxacion del codo, no especificada
1376	S53.4	Esguinces y torceduras del codo
1377	S61.0	Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)
1378	S61.1	Herida de dedo(s) de la mano, con daño de la(s) uña(s)
1379	S61.7	Heridas multiples de la muñeca y de la mano
1380	S61.8	Heridas de otras partes de la muñeca y de la mano
1381	S61.9	Herida de la muñeca y de la mano, parte no especificada
1382	S62.0	Fractura del hueso escafoides [navicular] de la mano
1383	S62.1	Fractura de otro(s) hueso(s) del carpo
1384	S62.2	Fractura del primer metacarpiano
1385	S62.3	Fractura de otros huesos metacarpianos
1386	S62.4	Fracturas multiples de huesos metacarpianos
1387	S62.5	Fractura del pulgar
1388	S62.6	Fractura de otro dedo de la mano

1389	S62.7	Fracturas multiples de los dedos de la mano
1390	S62.8	Fractura de otras partes y de las no especificadas de la muñeca y de la mano
1391	S63.0	Luxacion de la muñeca
1392	S63.1	Luxacion de dedos de la mano
1393	S63.2	Luxaciones multiples de dedos de la mano
1394	S63.5	Esguinces y torceduras de la muñeca
1395	S63.6	Esguinces y torceduras de dedo(s) de la mano
1396	S63.7	Esguinces y torceduras de otras partes y de las no especificadas de la muñeca y de la mano
1397	S71.0	Herida de la cadera
1398	S71.1	Herida del muslo
1399	S71.7	Heridas multiples de la cadera y del muslo
1400	S71.8	Heridas de otras partes y de las no especificadas de la cintura pelvica
1401	S72.0	Fractura del cuello del femur
1402	S72.1	Fractura pertrocanteriana
1403	S72.2	Fractura subtrocanteriana
1404	S72.3	Fractura de la diafisis del femur
1405	S72.4	Fractura de la epifisis inferior del femur
1406	S72.7	Fracturas multiples del femur
1407	S72.8	Fractura de otras partes del femur
1408	S72.9	Fractura del femur, parte no especificada
1409	S73.0	Luxacion de cadera
1410	S81.0	Herida de la rodilla
1411	S81.7	Heridas multiples de la pierna
1412	S81.8	Herida de otras partes de la pierna
1413	S81.9	Herida de la pierna, parte no especificada
1414	S82.0	Fractura de la rotula
1415	S82.1	Fractura de la epifisis superior de la tibia
1416	S82.2	Fractura de la diafisis de la tibia
1417	S82.3	Fractura de la epifisis inferior de la tibia
1418	S82.4	Fractura del perone solamente
1419	S82.5	Fractura del maleolo interno
1420	S82.6	Fractura del maleolo externo
1421	S82.8	Fractura de otras partes de la pierna
1422	S82.9	Fractura de la pierna, parte no especificada
1423	S83.0	Luxacion de la rotula
1424	S83.1	Luxacion de la rodilla
1425	S83.2	Desgarro de meniscos, presente
1426	S83.3	Desgarro del cartilago articular de la rodilla, presente
1427	S83.4	Esguinces y torceduras que comprometen los ligamentos laterales (externo) (interno) de la rodilla
1428	S83.5	Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla
1429	S83.6	Esguinces y torceduras de otras partes y las no especificadas de la rodilla
1430	S83.7	Traumatismo de estructuras multiples de la rodilla
1431	S91.0	Herida del tobillo

1432	S91.1	Herida de dedo(s) del pie sin daño de la(s) uña(s)
CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
1433	S91.2	Herida de dedo(s) del pie con daño de la(s) uña(s)
1434	S91.3	Heridas de otras partes del pie
1435	S91.7	Heridas multiples del tobillo y del pie
1436	S92.0	Fractura del calcaneo
1437	S92.1	Fractura del astragalo
1438	S92.2	Fractura de otro(s) hueso(s) del tarso
1439	S92.3	Fractura de hueso del metatarso
1440	S92.4	Fractura de los huesos del dedo gordo del pie
1441	S92.5	Fractura de los huesos de otro(s) dedo(s) del pie
1442	S92.7	Fracturas multiples del pie
1443	S92.9	Fractura del pie, no especificada
1444	S93.0	Luxacion de la articulacion del tobillo
1445	S93.1	Luxacion de dedo(s) del pie
1446	S93.3	Luxacion de otros sitios y los no especificados del pie
1447	S93.4	Esguinces y torceduras del tobillo
1448	S93.5	Esguinces y torceduras de dedo(s) del pie
1449	S93.6	Esguinces y torceduras de otros sitios y de los no especificados del pie
1450	T03.2	Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan multiples regiones del(de los) miembro(s) superior(es)
1451	T03.3	Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan multiples regiones del(de los) miembro(s) inferior(es)
1452	T03.4	Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan multiples regiones del(de los) miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es)
1453	T14.1	Herida de region no especificada del cuerpo
1454	T15.0	Cuerpo extraño en la cornea
1455	T15.1	Cuerpo extraño en el saco conjuntival
1456	T15.8	Cuerpo extraño en otras y en multiples partes de la parte externa del ojo
1457	T15.9	Cuerpo extraño en parte externa del ojo, sitio no especificado
1458	T16X	Cuerpo extraño en el oido
1459	T17.0	Cuerpo extraño en seno paranasal
1460	T17.1	Cuerpo extraño en el orificio nasal
1461	T17.2	Cuerpo extraño en la faringe
1462	T17.3	Cuerpo extraño en la laringe
1463	T17.4	Cuerpo extraño en la traquea
1464	T17.5	Cuerpo extraño en bronquios
1465	T17.8	Cuerpo extraño en otras y en multiples partes de las vias respiratorias
1466	T17.9	Cuerpo extraño en las vias respiratorias, parte no especificada
1467	T18.0	Cuerpo extraño en la boca
1468	T18.1	Cuerpo extraño en el esofago
1469	T18.2	Cuerpo extraño en el estomago
1470	T18.3	Cuerpo extraño en el intestino delgado
1471	T18.4	Cuerpo extraño en el colon

1472	T18.5	Cuerpo extraño en el ano y en el recto
1473	T18.8	Cuerpo extraño en otras y en multiples partes del tubo digestivo
1474	T18.9	Cuerpo extraño en el tubo digestivo, parte no especificada
1475	T19.0	Cuerpo extraño en la uretra
1476	T19.1	Cuerpo extraño en la vejiga
1477	T19.2	Cuerpo extraño en la vulva y en la vagina
1478	T19.3	Cuerpo extraño en el utero [cualquier parte]
1479	T19.8	Cuerpo extraño en otras y en multiples partes de las vias genitourinarias
1480	T19.9	Cuerpo extraño en las vias genitourinarias, parte no especificada
1481	T20.1	Quemadura de la cabeza y del cuello, de primer grado
1482	T20.2	Quemadura de la cabeza y del cuello, de segundo grado
1483	T21.1	Quemadura del tronco, de primer grado
1484	T21.2	Quemadura del tronco, de segundo grado
1485	T22.1	Quemadura del hombro y miembro superior, de primer grado, excepto de la muñeca y de la mano
1486	T22.2	Quemadura del hombro y miembro superior, de segundo grado, excepto de la muñeca y de la mano
1487	T23.1	Quemadura de la muñeca y de la mano, de primer grado
1488	T23.2	Quemadura de la muñeca y de la mano, de segundo grado
1489	T24.1	Quemadura de la cadera y del miembro inferior, de primer grado, excepto tobillo y pie
1490	T24.2	Quemadura de la cadera y del miembro inferior, de segundo grado, excepto tobillo y pie
1491	T25.1	Quemadura del tobillo y del pie, de primer grado
CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
1492	T25.2	Quemadura del tobillo y del pie, de segundo grado
1493	T29.1	Quemaduras de multiples regiones, mencionadas como de no mas de primer grado
1494	T29.2	Quemaduras de multiples regiones, mencionadas como de no mas de segundo grado
1495	T30.1	Quemadura de primer grado, region del cuerpo no especificada
1496	T30.2	Quemadura de segundo grado, region del cuerpo no especificada
1497	T39.0	Envenenamiento por analgesicos no narcoticos, antipireticos y antirreumaticos: salicilatos
1498	T43.3	Envenenamiento por psicotropicos, no clasificados en otra parte: antipsicoticos y neurolepticos fenotiacinicos
1499	T51.1	Efecto toxico del alcohol: metanol
1500	T54.3	Efecto toxico de sustancias corrosivas: alcalis causticos y sustancias alcalinas similares
1501	T58X	Efecto toxico del monoxido de carbono
1502	T60.0	Efecto toxico de plaguicidas [pesticidas]: insecticidas fosforados y carbamatos
1503	T63.0	Efecto toxico del contacto con animales venenosos: veneno de serpiente
1504	T63.2	Efecto toxico del contacto con animales venenosos: veneno de escorpion
1505	T63.3	Efecto toxico del contacto con animales venenosos: veneno de arañas
1506	T63.4	Efecto toxico del contacto con animales venenosos: veneno de otros artropodos
1507	T74.0	Negligencia o abandono
1508	T74.1	Abuso fisico
1509	T74.2	Abuso sexual
1510	T74.3	Abuso psicologico
1511	T74.8	Otros sindromes de maltrato

1512	T74.9	Sindrome de maltrato, no especificado
1513	U84.3	Resistencia a drogas antituberculosas
1514	W45.0	Cuerpo extraño que penetra a traves de la piel: vivienda
1515	W45.1	Cuerpo extraño que penetra a traves de la piel: institucion residencial
1516	W45.2	Cuerpo extraño que penetra a traves de la piel: escuelas, otras instituciones y areas administrativas publicas
1517	W45.3	Cuerpo extraño que penetra a traves de la piel: areas de deporte y atletismo
1518	W45.4	Cuerpo extraño que penetra a traves de la piel: calles y carreteras
1519	W45.5	Cuerpo extraño que penetra a traves de la piel: comercio y areas de servicio
1520	W45.6	Cuerpo extraño que penetra a traves de la piel: area industrial y de la construccion
1521	W45.7	Cuerpo extraño que penetra a traves de la piel: granja
1522	W45.8	Cuerpo extraño que penetra a traves de la piel: otro lugar especificado
1523	W45.9	Cuerpo extraño que penetra a traves de la piel: lugar no especificado
1524	W54.0	Mordedura o ataque de perro: vivienda
1525	W54.1	Mordedura o ataque de perro: institucion residencial
1526	W54.2	Mordedura o ataque de perro: escuelas, otras instituciones y areas administrativas publicas
1527	W54.3	Mordedura o ataque de perro: areas de deporte y atletismo
1528	W54.4	Mordedura o ataque de perro: calles y carreteras
1529	W54.5	Mordedura o ataque de perro: comercio y areas de servicio
1530	W54.6	Mordedura o ataque de perro: area industrial y de la construccion
1531	W54.7	Mordedura o ataque de perro: granja
1532	W54.8	Mordedura o ataque de perro: otro lugar especificado
1533	W54.9	Mordedura o ataque de perro: lugar no especificado
1534	Z00.0	Examen medico general
1535	Z00.1	Control de salud de rutina del niño
1536	Z00.3	Examen del estado de desarrollo del adolescente
1537	Z01.0	Examen de ojos y de la vision
1538	Z01.1	Examen de oidos y de la audicion
1539	Z01.2	Examen odontologico
1540	Z01.3	Examen de la presion sanguinea
1541	Z01.4	Examen ginecologico (general) (de rutina)
1542	Z01.8	Otros examenes especiales especificados
1543	Z04.4	Examen y observacion consecutivos a denuncia de violacion y seduccion
1544	Z04.8	Examen y observacion por otras razones especificadas
1545	Z04.9	Examen y observacion por razones no especificadas
1546	Z11.1	Examen de pesquisa especial para tuberculosis respiratoria
1547	Z12.3	Examen de pesquisa especial para tumor de la mama
1548	Z12.4	Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino
1549	Z12.5	Examen de pesquisa especial para tumor de la prostata
1550	Z13.1	Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus
1551	Z13.6	Examen de pesquisa especial para trastornos cardiovasculares
CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
1552	Z23.2	Necesidad de inmunizacion contra la tuberculosis [BCG]

1553	Z23.5	Necesidad de inmunizacion solo contra el tetanos
1554	Z23.6	Necesidad de inmunizacion solo contra la difteria
1555	Z23.8	Necesidad de inmunizacion solo contra otra enfermedad bacteriana
1556	Z24.0	Necesidad de inmunizacion contra la poliomielitis
1557	Z24.4	Necesidad de inmunizacion solo contra el sarampion
1558	Z24.5	Necesidad de inmunizacion solo contra la rubeola
1559	Z24.6	Necesidad de inmunizacion contra la hepatitis viral
1560	Z25.1	Necesidad de inmunizacion contra la influenza [gripe]
1561	Z25.8	Necesidad de inmunizacion contra otras enfermedades virales unicas especificadas
1562	Z27.1	Necesidad de inmunizacion contra difteria - pertussis - tetanos combinados [DPT]
1563	Z27.4	Necesidad de inmunizacion contra sarampion - parotiditis - rubeola [SPR] [MMR]
1564	Z27.8	Necesidad de inmunizacion contra otras combinaciones de enfermedades infecciosas
1565	Z30.0	Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepcion
1566	Z30.1	Insercion de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)
1567	Z30.2	Esterilizacion
1568	Z30.4	Supervision del uso de drogas anticonceptivas
1569	Z30.5	Supervision del uso de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)
1570	Z32.0	Embarazo (aun) no confirmado
1571	Z32.1	Embarazo confirmado
1572	Z33X	Estado de embarazo, incidental
1573	Z34.0	Supervision de primer embarazo normal
1574	Z34.8	Supervision de otros embarazos normales
1575	Z34.9	Supervision de embarazo normal no especificado
1576	Z35.0	Supervision de embarazo con historia de esterilidad
1577	Z35.1	Supervision de embarazo con historia de aborto
1578	Z35.2	Supervision de embarazo con otro riesgo en la historia obstetrica o reproductiva
1579	Z35.3	Supervision de embarazo con historia de insuficiente atencion prenatal
1580	Z35.4	Supervision de embarazo con gran multiparidad
1581	Z35.5	Supervision de primigesta añosa
1582	Z35.6	Supervision de primigesta muy joven
1583	Z35.7	Supervision de embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales
1584	Z35.8	Supervision de otros embarazos de alto riesgo
1585	Z35.9	Supervision de embarazo de alto riesgo, sin otra especificacion
1586	Z39.0	Atencion y examen inmediatamente despues del parto
1587	Z39.1	Atencion y examen de madre en periodo de lactancia
1588	Z39.2	Seguimiento postparto, de rutina
1589	Z43.0	Atencion de traqueostomia
1590	Z43.1	Atencion de gastrostomia
1591	Z43.2	Atencion de ileostomia
1592	Z43.3	Atencion de colostomia
1593	Z43.4	Atencion de otros orificios artificiales de las vias digestivas
1594	Z43.5	Atencion de cistostomia
1595	Z43.6	Atencion de otros orificios artificiales de las vias urinarias

1596	Z43.7	Atencion de vagina artificial
1597	Z43.8	Atencion de otros orificios artificiales
1598	Z43.9	Atencion de orificio artificial no especificado
1599	Z46.7	Prueba y ajuste de dispositivo ortopedico
1600	Z47.0	Cuidados posteriores a la extraccion de placa u otro dispositivo de fijacion interna en fractura
1601	Z47.8	Otros cuidados especificados posteriores a la ortopedia
1602	Z47.9	Cuidado posterior a la ortopedia, no especificado
1603	Z48.0	Atencion de los apositos y suturas
1604	Z48.8	Otros cuidados especificados posteriores a la cirugia
1605	Z48.9	Cuidado posterior a la cirugia, no especificado
1606	Z50.1	Otras terapias fisicas
1607	Z50.8	Atencion por otros procedimientos de rehabilitacion
1608	Z50.9	Atencion por procedimiento de rehabilitacion, no especificada
1609	Z70.0	Consulta relacionada con la actitud sexual
1610	Z70.1	Consulta relacionada con la orientacion y conducta sexual del paciente
1611	Z70.2	Consulta relacionada con la orientacion y conducta sexual de una tercera persona
CLAVES CIE-10		
Numero	Clave	Descripción
1612	Z70.3	Consulta relacionada con preocupaciones combinadas sobre la actitud, la conducta y la orientacion sexuales
1613	Z70.8	Otras consultas sexuales especificas
1614	Z70.9	Consulta sexual, no especificada
1615	Z71.4	Consulta para asesoria y vigilancia por abuso de alcohol
1616	Z71.5	Consulta para asesoria y vigilancia por abuso de drogas
1617	Z71.6	Consulta para asesoria por abuso de tabaco
1618	Z71.7	Consulta para asesoria sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
1619	Z72.0	Problemas relacionados con el uso de tabaco
1620	Z72.1	Problemas relacionados con el uso de alcohol
1621	Z72.2	Problemas relacionados con el uso de drogas
CLAVES CIE-9-MC		
1	00.10	Implantación de agente quimioterapéutico
2	00.11	Infusión de drotrecogin alfa (activada)
3	00.12	Administración de óxido nítrico inhalado
4	00.13	Inyección o infusión de nesiritide
5	00.14	Inyección o infusión de antibióticos del grupo de la oxazolidinona
6	00.15	Infusión de dosis alta de interleucina-2 [IL-2]
7	00.16	Tratamiento presurizado de injerto de derivación venoso [conducto]
8	00.17	Infusión de agente vasopresor
9	00.18	Terapia de infusión de anticuerpos inmunosupresores
10	00.19	Irrupción de la barrera hematoencefálica vía infusión (IBH) [BBBD]
11	00.50	Implantación de marcapasos de resincronización cardiaca sin mención de desfibrilación, sistema total [IMRC] [CRT-P]
12	00.53	Implantación o sustitución de marcapasos de resincronización

13	00.54	Implantación o sustitución de desfibrilador de resincronización
14	00.80	Revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes)
15	00.81	Revisión de sustitución de rodilla, componente tibial
16	00.82	Revisión de sustitución de rodilla, componente femoral
17	00.83	Revisión de sustitución de rodilla, componente rotuliano
18	00.84	Revisión de sustitución total de rodilla, inserción (alineador) tibial
19	00.C5	Terapia ocupacional en lesiones de mano y extremidad superior
20	00.C6	Terapia ocupacional en paciente pediátrico
21	00.C7	Terapia ocupacional en paciente neurológico
22	00.C8	Terapia ocupacional: adiestramiento en cuidado y uso de órtesis en
23	00.C9	Terapia ocupacional: adiestramiento en cuidado y uso de prótesis en
24	00.F3	Aplicación tópica de flúor
25	00.F8	Control de placa dentobacteriana
26	00.F9	Curación de herida
27	00.G1	Drenaje de absceso dentario
28	00.H8	Instalación de sonda vesical
29	00.H9	Retiro de sonda vesical
30	02.34	Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales
31	02.41	Irrigación y exploración de derivación ventricular
32	02.42	Sustitución de derivación ventricular
33	02.43	Extracción de derivación ventricular
34	11.31	Transposición de pterigión
35	11.32	Excisión de pterigión con injerto corneal
36	11.39	Otra excisión de pterigión
37	12.11	Iridotomía con transfixión
38	12.12	Otra iridotomía
39	12.13	Excisión de iris prolapsado
40	12.14	Otra iridectomía
41	13.2X	Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de
42	13.3X	Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica simple sencilla de
43	13.41	Facoemulsificación y aspiración de catarata
44	13.42	Facofragmentación mecánica y aspiración de catarata por ruta
45	13.43	Facofragmentación mecánica y otra aspiración de catarata
46	13.71	Inserción de prótesis de cristalino intraocular en el momento de la
47	15.11	Recesión de un músculo extraocular
48	15.12	Avance de músculo extraocular
49	15.13	Resección de un músculo extraocular
CLAVES CIE-9-MC		
Numero	Clave	Descripción
50	15.19	Otras operaciones sobre un músculo extraocular con desprendimiento temporar del globo ocular
51	15.21	Procedimiento de alargamiento sobre un músculo extraocular
52	15.22	Procedimiento de acortamiento sobre un músculo extraocular
53	15.29	Otra operación sobre un músculo extraocular

54	15.3X	Operaciones sobre dos o más músculos extraoculares con desprendimiento
55	15.4X	Otras operaciones sobre dos o más músculos extraoculares, uno o ambos
56	15.5X	Transposición de músculos extraoculares
57	15.6X	Revisión de intervención quirúrgica sobre músculo extraocular
58	20.01	Miringotomía con inserción de tubo
59	20.09	Otra miringotomía
60	20.41	Mastoidectomía simple
61	20.42	Mastoidectomía radical
62	20.49	Otra mastoidectomía
63	23.01	Extracción de diente caduco
64	23.09	Extracción de otro diente
65	23.11	Extracción de raíz residual
66	23.19	Otra extracción quirúrgica de diente
67	23.2X	Restauración de diente mediante obturaciones
68	23.71	Tratamiento de conducto radicular con irrigación
69	24.31	Excisión de lesión o de tejido de encía
70	24.4X	Excisión de lesión maxilar de origen dentario
71	27.49	Otra excisión de boca
72	27.54	Reparación de labio fisurado
73	27.59	Otra reparación plástica de la boca
74	27.62	Corrección de paladar fisurado (estafilorrafia) (L)
75	27.63	Revisión de reparación de paladar fisurado
76	28.0X	Incisión y drenaje de amígdala y estructuras periamigdalinas
77	28.2X	Amigdalectomía sin adenoidectomía
78	28.3X	Amigdalectomía con adenoidectomía
79	28.4X	Extirpación de resto amigdalino
80	28.6X	Adenoidectomía sin amigdalectomía
81	28.7X	Control de hemorragia después de amigdalectomía y adenoidectomía
82	28.91	Extracción de cuerpo extraño de la amígdala y adenoides por incisión
83	28.92	Excisión de lesión de amígdala y adenoides
84	28.99	Otras operaciones sobre amígdala y adenoides
85	29.33	Faringectomía (parcial)
86	29.39	Otra excisión o resección de lesión o tejido de la faringe
87	29.91	Dilatación de faringe
88	29.92	Sección del nervio glosofaríngeo
89	29.99	Otras operaciones sobre faringe
90	30.01	Marsupialización de quiste laríngeo
91	30.09	Otra excisión o destrucción de lesión o tejido de la laringe
92	34.01	Incisión de pared torácica
93	34.02	Toracotomía exploratoria
94	34.03	Reapertura a través de toracotomía reciente
95	34.04	Inserción de catéter intercostal para drenaje
96	34.05	Creación de derivación pleuroperitoneal

97	34.09	Otra incisión de pleura
98	34.0A	Sello de agua
99	37.78	Inserción de un sistema de marcapasos transvenoso temporal
100	37.80	Inserción de marcapasos permanente, inicial o sustituido, sin
101	37.81	Inserción inicial de un dispositivo de cámara única, no especificado
102	37.82	Inserción inicial de un aparato de cámara única, con respuesta en
103	37.83	Inserción inicial de dispositivo de doble cámara
104	37.85	Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con aparato de cámara
105	37.86	Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con aparato de cámara
106	37.87	Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con dispositivo de
107	37.89	Revisión o extracción de marcapasos cardiaco
108	38.59	Vasos de miembros superiores
109	38.91	Cateterismo arterial
CLAVES CIE-9-MC		
Numero	Clave	Descripción
110	38.92	Cateterismo de vena umbilical
111	38.93	Cateterismo venoso, no clasificado bajo otro concepto
112	38.95	Cateterismo venoso para diálisis renal
113	40.41	Disección radical de cuello, unilateral
114	40.42	Disección radical de cuello, bilateral
115	41.43	Esplenectomía parcial
116	41.5X	Esplenectomía total
117	44.21	Dilatación de píloro mediante incisión
118	44.22	Dilatación endoscópica de píloro
119	44.29	Otra píloroplastía
120	44.40	Sutura de úlcera péptica no especificada de otra manera
121	44.41	Sutura de úlcera gástrica
122	44.42	Sutura de úlcera duodenal
123	44.43	Control endoscópico de hemorragia gástrica o duodenal
124	44.44	Embolización por catéter de una hemorragia gástrica o duodenal
125	44.49	Otro control de hemorragia de estómago o duodeno
126	44.66	Otros procedimientos para la creación de competencia esfinteriana
127	44.91	Ligadura de várices gástricas
128	45.50	Aislamiento de segmento intestinal, no especificado de otra manera
129	45.51	Aislamiento de segmento de intestino delgado
130	45.52	Aislamiento de segmento de intestino grueso
131	45.61	Resección segmentaria múltiple de intestino delgado
132	45.62	Otra resección parcial de intestino delgado
133	45.63	Resección total de intestino delgado
134	45.71	Resección segmentaria múltiple abierta y otra resección segmentaria
135	45.72	Cecectomía abierta y otra cecectomía
136	45.73	Hemicolectomía derecha abierta y otra hemicolectomía derecha
137	45.74	Resección abierta de colon transverso y otra resección de colon

138	45.75	Hemicolectomía izquierda abierta y otra hemicolectomía izquierda
139	45.76	Sigmoidectomía abierta y otra sigmoidectomía
140	45.79	Otra excisión parcial y la no especificada de intestino grueso
141	45.7A	Resección segmental múltiple de intestino grueso por laparoscopia
142	45.7B	Ciegotomía laparoscópica
143	45.7C	Hemicolectomía derecha por laparoscopía
144	45.7D	Resección de colon transverso por laparoscopía
145	45.7E	Hemicolectomía izquierda por laparoscopía
146	45.7F	Sigmoidectomía por laparoscopía
147	45.7G	Otra excisión parcial de intestino grueso por laparoscopía
148	45.81	Colectomía intraabdominal total laparoscópica
149	45.82	Colectomía intraabdominal total abierta
150	45.83	Otra colectomía intraabdominal total y la no especificada
151	45.90	Anastomosis intestinal, no especificada de otra manera
152	45.91	Anastomosis de intestino delgado a intestino delgado
153	45.92	Anastomosis de intestino delgado al muñón rectal
154	45.93	Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso
155	45.94	Anastomosis de intestino grueso a intestino grueso
156	45.95	Anastomosis al ano
157	46.10	Colostomía, no especificada de otra manera
158	46.11	Colostomía temporal
159	46.13	Colostomía permanente
160	46.14	Apertura retardada de colostomía
161	46.20	Ileostomía, no especificada de otra manera
162	46.21	Ileostomía temporal
163	46.22	Ileostomía continente
164	46.23	Otra ileostomía permanente
165	46.24	Apertura retardada de ileostomía
166	46.80	Manipulación intraabdominal de intestino, no especificada de otra
167	46.81	Manipulación intraabdominal de intestino delgado
168	46.82	Manipulación intraabdominal de intestino grueso
169	46.85	Dilatación del intestino

CLAVES CIE-9-MC		
Numero	Clave	Descripción
170	47.01	Apendicectomía laparoscópica
171	47.09	Otra apendicectomía
172	47.11	Apendicectomía incidental laparoscópica
173	47.19	Otra apendicectomía incidental
174	48.73	Cierre de otra fístula rectal
175	48.93	Reparación de fístula perirrectal
176	49.01	Incisión de absceso perianal
177	49.02	Otra incisión de tejido perianal
178	49.11	Fistulotomía anal

179	49.12	Fistulectomía anal
180	49.39	Otra extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o de
181	49.41	Reducción de hemorroides
182	49.42	Inyección (esclerosis) de hemorroides
183	49.43	Cauterización de hemorroides
184	49.44	Destrucción de hemorroides por crioterapia
185	49.45	Ligamento de hemorroides
186	49.46	Extirpación de hemorroides
187	49.47	Evacuación de hemorroides trombosadas
188	49.49	Otros procedimientos sobre hemorroides
189	49.51	Esfinterotomía anal lateral izquierda
190	49.52	Esfinterotomía anal posterior
191	49.59	Otra esfinterotomía anal
192	49.73	Cierre de fístula anal
193	51.22	Colecistectomía
194	51.23	Colecistectomía laparoscópica
195	51.41	Exploración del conducto biliar principal para extracción de cálculo
196	51.42	Exploración del conducto biliar principal para alivio de otra
197	51.43	Inserción de tubo coledocohepático para descompresión
198	51.49	Incisión de otros conductos biliares para alivio de obstrucción
199	51.51	Exploración de colédoco
200	51.59	Incisión de otro conducto biliar
201	53.00	Reparación unilateral de hernia inguinal, no especificada de otra
202	53.01	Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal directa
203	53.02	Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal indirecta
204	53.03	Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal directa con
205	53.04	Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal indirecta con
206	53.05	Reparación de hernia inguinal con injerto o prótesis no especificada
207	53.10	Reparación bilateral de hernia inguinal, no especificada de otra
208	53.11	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal
209	53.12	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal
210	53.13	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal, una
211	53.14	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal
212	53.15	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal
213	53.16	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal, una
214	53.17	Reparación bilateral de hernia inguinal con injerto o prótesis, no
215	53.21	Reparación unilateral de hernia crural con injerto o prótesis
216	53.29	Otra herniorrafia de hernia crural unilateral
217	53.31	Reparación bilateral de hernia crural con injerto o prótesis
218	53.39	Otra herniorrafia crural bilateral
219	53.41	Reparación abierta y otra reparación de hernia umbilical con injerto o
220	53.42	Reparación laparoscópica de hernia umbilical con injerto o prótesis
221	53.43	Otra reparación laparoscópica de hernia umbilical

222	53.49	Otra herniorrafia umbilical abierta
223	53.51	Reparación de hernia incisional (eventración)
224	53.59	Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior
225	53.61	Otra reparación abierta de hernia incisional (eventración) con injerto
226	53.69	Reparación abierta y otra reparación de otra hernia de la pared
227	53.71	Reparación laparoscópica de hernia diafragmática, abordaje
228	53.72	Reparación abierta y otra reparación de hernia diafragmática,
229	53.75	Reparación de hernia diafragmática, abordaje abdominal, no
CLAVES CIE-9-MC		
Numero	Clave	Descripción
230	53.80	Reparación de hernia diafragmática con acceso torácico, no
231	53.81	Plicatura de diafragma
232	53.82	Reparación de hernia parasternal (Morgagni)
233	53.83	Reparación laparoscópica de hernia diafragmática, con abordaje
234	53.84	Reparación abierta y otra reparación de hernia diafragmática,
235	54.11	Laparotomía exploradora
236	54.21	Laparoscopia
237	54.25	Lavado peritoneal
238	54.51	Lisis laparoscópica de adherencias peritoneales
239	54.59	Otras lisis de adherencias peritoneales
240	56.2X	Ureterotomía
241	57.94	Inserción de catéter urinario permanente
242	58.6X	Dilatación de uretra
243	59.8X	Cateterismo ureteral
244	60.29	Otra prostatectomía transuretral
245	60.61	Excisión local de lesión de próstata
246	60.69	Otra prostatectomía
247	62.5X	Orquiopexia
248	63.52	Reducción de torsión de testículo o cordón espermático
249	63.73	Vasectomía sin bisturí
250	64.0X	Circuncisión
251	64.2X	Excisión local o destrucción de lesión de pene
252	65.01	Ooforotomía laparoscópica
253	65.09	Otra ooforotomía
254	65.21	Marsupialización de quiste ovárico
255	65.22	Resección en cuña de ovario
256	65.23	Marsupialización laparoscópica de quiste ovárico
257	65.24	Resección en cuña laparoscópica de ovario
258	65.25	Otra excisión local o destrucción laparoscópica de ovario
259	65.31	Ooforectomía unilateral laparoscópica
260	65.39	Otra ooforectomía unilateral
261	65.41	Salpingooforectomía unilateral laparoscópica
262	65.49	Otra salpingooforectomía unilateral

263	65.51	Otra extirpación de ambos ovarios en un mismo acto operatorio
264	65.52	Otra extirpación de ovario restante
265	65.53	Extirpación laparoscópica de ambos ovarios en un mismo acto
266	65.54	Extirpación laparoscópica de ovario restante
267	65.61	Otra extirpación de ambos ovarios y trompas en un mismo acto
268	65.62	Otra extirpación de ovario y trompa restantes
269	65.63	Extirpación laparoscópica de ambos ovarios y trompas en un mismo
270	65.64	Extirpación laparoscópica de ovario y trompa restantes
271	65.95	Liberación de torsión de ovario
272	66.01	Salpingotomía
273	66.02	Salpingostomía
274	66.31	Otra ligadura y aplastamiento bilateral de las trompas de Falopio
275	66.32	Otra ligadura y sección bilateral de las trompas de Falopio
276	66.39	Otra destrucción u oclusión bilateral de las trompas de Falopio
277	67.11	Biopsia endocervical
278	67.12	Otra biopsia cervical
279	67.19	Otros procedimientos diagnósticos sobre el cuello uterino
280	67.2X	Conización
281	67.32	Destrucción de lesión del cuello uterino por cauterización
282	67.33	Destrucción de lesión del cuello uterino por criocirugía
283	67.39	Otra excisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino
284	68.16	Biopsia cerrada de útero
285	68.23	Ablación endometrial
286	68.29	Otra excisión o destrucción de lesión del útero
287	68.31	Histerectomía supracervical laparoscópica [HSL]
288	68.39	Otra histerectomía subtotal abdominal y la no especificada
289	68.41	Histerectomía total abdominal laparoscópica
290	68.49	Otra histerectomía total abdominal y la no especificada
291	68.51	Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia (HVAL)
292	68.59	Otra histerectomía vaginal y la no especificada
293	69.01	Dilatación y legrado para terminación del embarazo
294	69.02	Dilatación y legrado después de parto o aborto
295	69.09	Otra dilatación y legrado
296	69.41	Sutura de desgarro de útero
297	69.52	Legrado por aspiración del útero después de parto o aborto
298	69.59	Otro legrado por aspiración del útero
299	69.7X	Inserción de dispositivo anticonceptivo intrauterino
300	70.33	Excisión o destrucción de lesión de vagina
301	70.50	Reparación de cistocele y rectocele
302	70.51	Reparación de cistocele
303	70.52	Reparación de rectocele
304	70.79	Otra reparación de vagina
305	71.9X	Otras operaciones sobre los órganos genitales femeninos

306	74.0X	Cesárea clásica
307	74.1X	Cesárea clásica baja
308	75.50	Reparación de desgarro obstétrico actual del útero, no especificado
309	75.51	Reparación de desgarro obstétrico actual del cuello uterino
310	75.52	Reparación de desgarro obstétrico actual del cuerpo uterino
311	77.00	Secuestrectomia. Sitio no especificado
312	77.01	Secuestrectomía. Escapula, clavicula y torax [costillas y esternón]
313	77.02	Secuestrectomía. Húmero
314	77.03	Secuestrectomía. Rádio y cúbito
315	77.04	Secuestrectomía. Carpianos y metacarpianos
316	77.05	Secuestrectomía. Femur
317	77.06	Secuestrectomía. Rótula
318	77.07	Secuestrectomía. Tibia y peroné
319	77.08	Secuestrectomía. Tarsianos y metatarsianos
320	77.09	Secuestrectomía .Otro (falanges, huesos pelvianos, vertebras)
321	77.25	Osteotomia en cuña. Femur
322	78.17	Aplicación de dispositivo fijador externo. Tibia y peroné
323	78.57	Fijación interna del hueso sin reducción de fractura. Tibia y peroné
324	78.67	Extracción de dispostivios implantados en el hueso . Tibia y peroné
325	79.01	Reducciónc erradade fractura sin fijación interna. Húmero
326	79.02	Reducción cerrada de fractura sin fijación. Rádio y cúbito
327	79.03	Reducción cerrada de fractura sin fijación. Carpianos y metacarpianos
328	79.04	Reducción cerrada de fractura sin fijación. Falanges y mano
329	79.05	Reducción cerrada de fractura sin fijación. Fémur
330	79.06	Reducción cerrada de fractura sin fijación. Tibia y peroné
331	79.07	Reducción cerrada de fractura sin fijación. Tarsianos y metatarsianos
332	79.08	Reducción cerrada de fractura sin fijación. Falanges y pie
333	79.11	Reducción cerrada de fractura con fijación interna. Húmero
334	79.12	Reducción cerrada de fractura con fijación interna. Rádio y cúbito
335	79.13	Reducción cerrada de fractura con fijación interna. Carpianos y metacarpianos
336	79.14	Reducción cerrada de fractura con fijación interna. Falanges y mano
337	79.15	Reducción cerrada de fractura con fijación interna. Fémur
338	79.16	Reducción cerrada de fractura con fijación interna. Tibia y peroné
339	79.17	Reducción cerrada de fractura con fijación interna. Tarsianos y metatarsianos
340	79.18	Reducción cerrada de fractura con fijación interna. Falanges y pie
341	79.19	Reducción cerrada de fractura con fijación interna. Otros huesos específicos
342	79.21	Reducción abierta de fractura sin fijación interna. Húmero
343	79.22	Reducción abierta de fractura sin fijación. Rádio y cúbito
344	79.23	Reducción abierta de fractura sin fijación. Carpianos y metacarpianos
345	79.24	Reducción abierta de fractura sin fijación. Falanges y mano
346	79.25	Reducción abierta de fractura sin fijación. Fémur
347	79.26	Reducción abierta de fractura sin fijación. Tibia y peroné
348	79.27	Reducción abierta de fractura sin fijación. Tarsianos y metatarsianos

349	79.28	Reducción abierta de fractura sin fijación. Falanges y pie
350	79.29	Reducción abierta de fractura sin fijación. Otros huesos específicos
351	79.31	Reducción abierta de fractura con fijación interna. Húmero
352	79.32	Reducción abierta de fractura con fijación. Rádio y cúbito
353	79.33	Reducción abierta de fractura con fijación. Carpianos y metacarpianos
354	79.34	Reducción abierta de fractura con fijación. Falanges y mano
355	79.35	Reducción abierta de fractura con fijación. Fémur
356	79.36	Reducción abierta de fractura con fijación. Tibia y peroné
357	79.37	Reducción abierta de fractura con fijación. Tarsianos y metatarsianos
358	79.38	Reducción abierta de fractura con fijación. Falanges y pie
359	79.39	Reducción abierta de fractura con fijación. Otros huesos específicos
360	79.41	Reducción cerrada de epífisis separada. Húmero
361	79.42	Reducción cerrada de epífisis separada. Rádio y cúbito
362	79.43	Reducción cerrada de epífisis separada. Carpianos y metacarpianos
363	79.44	Reducción cerrada de epífisis separada. Falanges y mano
364	79.45	Reducción cerrada de epífisis separada. Fémur
365	79.46	Reducción cerrada de epífisis separada. Tibia y Perone
366	79.49	Reducción cerrada de epífisis separada. Otros huesos específicos
367	79.51	Reducción abierta de epífisis separada. Húmero
368	79.52	Reducción abierta de epífisis separada. Rádio y cúbito
369	79.53	Reducción abierta de epífisis separada. Carpianos y metacarpianos
370	79.54	Reducción abierta de epífisis separada. Falanges y mano
371	79.55	Reducción abierta de epífisis separada. Fémur
372	79.56	Reducción abierta de epífisis separada. Tibia y Perone
373	79.59	Reducción abierta de epífisis separada. Otros huesos específicos
374	79.61	Debridamiento de sitio de fractua abierta. Sitio no especificado
375	79.62	Debridamiento de sitio de fractua abierta. Rádio y cúbito
376	79.63	Debridamiento de sitio de fractua abierta. Carpianos y metacarpianos
377	79.64	Debridamiento de sitio de fractua abierta. Falanges y mano
378	79.65	Debridamiento de sitio de fractua abierta. Fémur
379	79.66	Debridamiento de sitio de fractua abierta. Tibia y peroné
380	79.69	Debridamiento de sitio de fractua abierta. Otros huesos específicos
381	79.70	Reducción cerrada de luxación de sitio no especificado
382	79.71	Reducción cerrada de luxación de hombro
383	79.72	Reducción cerrada de luxación de codo
384	79.73	Reducción cerrada de luxación de muñeca
385	79.74	Reducción cerrada de luxación de mano y dedo de mano
386	79.75	Reducción cerrada de luxación de cadera
387	79.76	Reducción cerrada de luxación de rodilla
388	79.77	Reducción cerrada de luxación de tobillo
389	79.78	Reducción cerrada de luxación de pie y dedo de pie
390	79.79	Reducción cerrada de luxación de otros sitios especificados
391	79.80	Reducción abierta de luxación de sitio no especificado

392	79.81	Reducción abierta de luxación de hombro
393	79.82	Reducción abierta de luxación de codo
394	79.83	Reducción abierta de luxación de muñeca
395	79.84	Reducción abierta de luxación de mano y dedo de mano
396	79.85	Reducción abierta de luxación de cadera
397	79.86	Reducción abierta de luxación de rodilla
398	79.87	Reducción abierta de luxación de tobillo
399	79.88	Reducción abierta de luxación de pie y dedo de pie
400	79.89	Reducción abierta de luxación de otros sitios especificados
401	80.16	Otra artotomía. Rodilla
402	80.26	Artroscopía. Rodilla
403	80.70	Sinovectomía .Sitio no especificado
404	80.71	Sinovectomía .Hombro
405	80.72	Sinovectomía .Codo
406	80.73	Sinovectomía .Muñeca
407	80.74	Sinovectomía .Mano y dedos de la mano
408	80.75	Sinovectomía .Cadera
409	80.76	Sinovectomía .Rodilla
410	80.77	Sinovectomía .Tobillo
411	80.78	Sinovectomía .Pie y dedos del pie
412	80.79	Sinocextomía. Otros sitios no especificados (columna vertebral)
413	81.40	Reparación de cadera, no especificada bajo otro concepto
CLAVES CIE-9-MC		
Numero	Clave	Descripción
414	81.42	Reparación “cinco en uno” de rodilla
415	81.43	Reparación de una triada de rodilla
416	81.44	Estabilización de rótula
417	81.45	Otra reparación de los ligamentos cruzados
418	81.46	Otra reparación de los ligamentos colaterales
419	81.47	Otra reparación de rodilla
420	81.52	Sustitución parcial de cadera
421	81.54	Sustitución total de rodilla
422	81.55	Revisión de sustitución de rodilla, no especificada en otra parte
423	83.11	Tenotomia de Aquiles
424	83.12	Tenotomía de aductor de cadera
425	83.39	Excisión de lesión de otro tejido blando
426	84.00	Amputación de miembro superior, no especificada de otra manera
427	84.01	Amputación y desarticulación de dedo de mano
428	84.02	Amputación y desarticulación de dedo pulgar
429	84.03	Amputación a través de mano
430	84.04	Desarticulación de muñeca
431	84.05	Amputación a través de antebrazo
432	84.06	Desarticulación de codo

433	84.07	Amputación a través de húmero
434	84.08	Desarticulación de hombro
435	84.09	Amputación intertoracoescapular
436	84.10	Amputación de miembro inferior, no especificada de otra manera
437	84.11	Amputación de dedo de pie
438	84.12	Amputación a través de pie
439	84.13	Desarticulación de tobillo
440	84.14	Amputación de tobillo a través de maléolos de tibia y peroné
441	84.15	Otra amputación debajo de la rodilla
442	84.16	Desarticulación de rodilla
443	84.17	Amputación por encima de la rodilla
444	84.18	Desarticulación de cadera
445	84.19	Amputación abdominopélvica
446	86.11	Biopsia de piel y tejido subcutáneo
447	86.21	Extirpación de quiste o seno pilonidal
448	86.22	Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura
449	86.23	Extracción de uña, lecho de uña o pliegue de uña
450	86.24	Quimiocirugía de piel
451	86.25	Abrasión dérmica
452	86.26	Ligadura de apéndice dérmico
453	86.27	Desbridamiento de uña, base de uña o pliegue de uña
454	86.28	Desbridamiento no excisional de herida, infección o quemadura
455	86.3X	Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido
456	86.4X	Extirpación radical de lesión cutánea
457	86.51	Reimplantación de cuero cabelludo
458	86.59	Cierre de piel y tejido subcutáneo de otros sitios
459	86.91	Excisión de piel para injerto
460	86.92	Electrolisis y otra depilación de piel
461	86.93	Inserción de expansor de tejidos
462	86.94	Inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos de
463	86.95	Inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos de
464	86.96	Inserción o sustitución de otro neuroestimulador generador de
465	86.97	Inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos
466	86.98	Inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos
467	86.99	Otras operaciones sobre piel y tejido subcutáneo
468	89.02	Entrevista y evaluación, descritas como limitadas
469	89.03	Entrevista y evaluación, descritas como globales
470	89.26	Examen ginecológico
471	89.31	Examen dental
472	89.36	Examen manual de mama
473	89.7X	Reconocimiento médico general

CLAVES CIE-9-MC		
Numero	Clave	Descripción

474	93.11	Ejercicio asistido
475	93.12	Otro ejercicio activo musculoesquelético
476	93.13	Ejercicios resistidos
477	93.14	Entrenamiento en movimientos de articulaciones
478	93.15	Movilización de columna
479	93.16	Movilización de otras articulaciones
480	93.17	Otro ejercicio pasivo musculoesquelético
481	93.18	Ejercicio respiratorio
482	93.19	Ejercicio, no clasificado bajo otro concepto
483	93.21	Tracción manual y mecánica
484	93.22	Marcha y entrenamiento de la marcha
485	93.23	Adaptación de dispositivo ortésico
486	93.24	Entrenamiento en el uso de dispositivo ortésico y protésico
487	93.25	Extensión forzada de miembro
488	93.26	Liberación manual de adherencias articulares
489	93.27	Estiramiento de músculo o tendón
490	93.28	Estiramiento de fascia
491	93.29	Otra corrección forzada de extremidad
492	93.31	Ejercicio asistido en piscina
493	93.32	Tratamiento en baño de remolino
494	93.33	Otra hidroterapia
495	93.34	Diatermia
496	93.35	Otra terapia térmica
497	93.36	Reentrenamiento cardiaco
498	93.37	Entrenamiento prenatal
499	93.38	Fisioterapia combinada sin mención de los componentes
500	93.39	Otra fisioterapia
501	93.51	Aplicación de vendaje enyesado
502	93.52	Aplicación de soporte cervical
503	93.54	Aplicación de férula
504	93.56	Aplicación de vendaje de presión
505	93.59	Otra inmovilización, presión y cuidado de herida
506	94.35	Intervención en crisis
507	94.38	Psicoterapia verbal de apoyo
508	95.09	Examen oftalmológico, no especificado de otra manera
509	95.42	Prueba clínica de audición
510	95.47	Examen de la audición no especificado de otra manera
511	96.54	Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes
512	97.15	Sustitución de catéter de herida
513	97.41	Extracción de tubo de toracotomía o de drenaje de la cavidad pleural
514	97.62	Extracción de tubo de ureterostomía y de catéter ureteral
515	97.63	Extracción de tubo de cistostomía
516	97.64	Extracción de otro dispositivo de drenaje urinario

517	97.88	Extracción de dispositivo de inmovilización externo
518	98.51	Litotricia por ondas de choque extracorporales del riñón, del uréter y
519	99.16	Inyección de antídoto
520	99.33	Vacunación contra tuberculosis
521	99.39	Administración de vacuna combinada de difteria.tétanos-tosferina
522	99.3A	Administración de vacuna pentavalente (DPT, HB, Hib)
523	99.3B	Vacunación contra difteria y tétanos (Td)
524	99.3C	Vacunación contra neumococo 23 valente
525	99.3D	Vacunación contra neumococo conjugado (heptavalente)
526	99.41	Administración de vacuna contra la poliomielitis (Sabin)
527	99.44	Vacunación contra rabia
528	99.48	Administración de vacuna contra el saramión, -parotiditis-rubeola
529	99.4A	Vacunación contra rotavirus
530	99.4C	Vacunación contra hepatitis B (HB)
531	99.4F	Vacunación contra sarampión y rubéola (SR) (doble viral)
532	99.4G	Vacunación contra el virus del papiloma humano
533	99.52	Vacunación profiláctica contra la gripe [influenza]